

Fiyat listesi

01.01.2024 itibariyle



Fiyatlarımız Bietigheim'daki fabrika teslimidir, paketleme, nakliye ve sigorta hariçtir. Tüm siparişler "Genel Satış, Teslimat ve Ödeme Koşullarımıza" tabidir. Bu liste önceki tüm fiyat listelerinin yerini alır. Bu fiyat listesi yalnızca diş hekimliği sektörü içindir.

Dürr Dental'ın çeşitli tıbbi cihazlarının kullanım kılavuzu PDF olarak bulunabilir. Bu kullanım kılavuzlarını görüntüleyebilmek için Adobe Reader gibi bir PDF görüntüleme yazılımına ihtiyacınız vardır.



Dürer Dental - 80 yılı aşkın süredir diş hekimliği sektörünün öncü ve güvenilir ortağı

DÜRR DENTAL SE, 1941 yılında Karl ve Wilhelm Dürr kardeşler tarafından Kara Orman'daki Gechingen'den Stuttgart-Feuerbach'ta hassas mekanik atölyesi olarak kuruldu. O zamandan beri, Swabian aile şirketi başarılı bir şirket geçmişine sahip oldu.

Bugün, dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri Dürr Dental'in mühendislik becerilerine güveniyor. Olağanüstü kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için Dürr Dental neredeyse sadece Almanya'da üretim yapıyor..

"Bozuk bir matkap"tan Diş pazarında dünya lideri



1947

Su soğutmalı el tipi/açılı aletlerin geliştirilmesi ve üretimi

WILHEIMDURUR

KARLDURUR



Martin Dürrstein DÜRR DENTAL SE Yönetim Kurulu Başkanı

“DÜRR DENTAL ismi, onlarca yıldır diş hekimliğinde ilerleme ve yeniliğin simgesi olmuştur. Modern diş muayenehaneleri ve diş laboratuvarlarındaki birçok standart, yalnızca şirket tarafından yapılan geliştirmeler sayesinde mümkün olmuştur.”



Dürr Dental'a genel bakış



46

konumlar



1.300 çalışan

Dünya çapında




148 ülkeye hizmet
verildi

ve tedarik edildi

Yalnızca eylemlerinizin hedefi, güçlü liderlerin ve devrimcilerin netse başarılı olabilmesi.

Dürr Dental'da, bir şirket ve işveren olarak nasıl hareket etme ve algılama yeteneği konusunda net bir fikrimiz var: ortaklar, kararlı, gelişmiş ve sınıfının en iyi olarak.

YAPAY ZEKA Yeni diş dünyası Bietigheim'dan



Tasarıma göre en iyisi - Dürr Dental

Diş pazarı için son derece yenilikçi sistem çözümleri geliştiriyor ve üretiyoruz. Önde gelen bir üretici olarak, güçlü kompresörler ve emiş sistemleri, yenilikçi ve sezgisel olarak çalıştırılan dijital görüntüleme sistemleri ve her uygulama alanı için hijyen ve profilaksi ürünleri tedarik ediyoruz. Müşterilerimizin yanında, onların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış en iyi ürünleri ve çözümleri sunabilen güvenilir bir ortak olarak durmaya kararlıyız.

Ürünlerimizin dünyası



Basıncılı hava



Emme



Görüntüleme



Yazılım



Hijyen



Diş bakımı



Yenilikçi, sürdürülebilir çözümler – birçok ödülün gururlu sahipleri

Günümüzde ürünler verimli, kullanıcı dostu ve iyi düşünülmüş olmalıdır. Sonuç olarak, en iyi ürün tasarımı bile kendini ancak kullanımda kanıtlayabilir. Şirketin gurur duyduğu birçok tasarım ödülü, Dürr Dental ürünlerinin sektörden nasıl ilgi görmeye devam ettiğinin ve birçok kullanıcıyı nasıl memnun ettiğinin bolca kanıtıdır. Dürr Dental, kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasına kendini adanmıştır. Sonuç olarak, şirketin tasarım hedeflerinden biri, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve onarım ve bakım kolaylığı yoluyla ürün ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve her şeyi çevre dostu bir şekilde paketlemektir.



Table of contents

Compressed air	11
Silver Airline compressors	13
Primo	13
Duo	14
Trio	15
Quattro	16
Duo Tandem	17
Quattro Tandem	19
Quattro P 20	21
Tornado compressors	22
Tornado 1	22
Tornado 2	24
Tornado 2+	24
Tornado 4	26
Compressor accessories	27
Cabinets	27
Filter	28
Power Tower	31
Power Tower	31
Power Tower Silence 120/02	31
Power Tower Silence 120/04	32
Power Tower Silence 120/12	33
Power Tower View VS 1200 S, 400 V (3~) 50 Hz	34
Power Tower View VS 900 S, 400 V (3~) 50 Hz	35
Power Tower View V 1200 S, 400 V (3~) 50 Hz	36
Power Tower View V 900 S, 400 V (3~) 50 Hz	37
Power Tower VS 600, 230 V (1~) 50 Hz	38
Power Tower View VS 900 S, 230 V (1~) 50 Hz	39
Power Tower View V 600, 230 V (1~) 50 Hz	40
Suction	41
Wet suction	43
Single-station suction systems – VS 300 S	43
Single-station suction systems – VSA 300 S	45
Single-station suction systems – Tyscor VS 1 Plus	47
Single-station suction systems – Tyscor VSA 1 Plus	49
Mobile single-station suction systems – Variosuc VS	50
Mobile single-station suction systems – Variosuc VSA	51
Central suction systems – Tyscor VS 2	52
Central suction systems – Tyscor VS 2 Plus	54
Central suction systems – Tyscor VSA 2	56
Central suction systems – VS 600	57
Central suction systems – VSA 600	59
Central suction systems – VS 900 S	60
Central suction systems – VSA 900	62
Central suction systems – VS 1200 S	63
Central suction systems – VSA 1200	65
Central suction systems – Tyscor VS 4	66
Central suction systems – Tyscor VSA 4	68
Dry suction	69
Single-station suction systems - V 250	69
Single-station suction systems – V 300 S	70

Single-station suction systems – Tyscor V 1 Plus	72
Central suction systems – Tyscor V 2	74
Central suction systems – Tyscor V 2 Plus	76
Central suction systems – V 600	78
Central suction systems – V 900 S	80
Central suction systems – V 1200 S	82
Central suction systems – Tyscor V 4	84
Central suction systems – V 2400	86
Components and Accessories	87
Accessories for wet suction	87
Spittoon valve / place selection valve / rinsing unit	88
Amalgam separators and separation systems	89
Combi-Sepamatic CS 1	89
Combi-Separator CAS 1	90
Accessories / installation sets for dry suction	91
Separation tank	92
Single-station amalgam separation – CA 1	93
Central amalgam separation – CA 2	94
Central amalgam separation– CA 4	95
Test set for amalgam separation	97
Surgical systems	98
Surgical suction unit VC 45	98
Surgical suction unit VC 65	100
Suction – materials and accessories	101
Hose holder	101
Components for Small Suction Hoses	102
Components for Large Suction Hoses	103
Cannulas	104
Suction – system integration	105
Accessories and DürrConnect system	105
Imaging	106
VistaVox	108
VistaVox S	108
VistaVox S Ceph	110
VistaPano	112
VistaPano S	112
VistaPano S Ceph	113
VistaIntra	115
VistaIntra	115
Right-angle holder	116
Right-angle holder	116
VistaScan	118
VistaScan Mini View 2.0	118
VistaScan Mini Easy 2.0	120
VistaScan Ultra View	122
VistaScan Combi View	124
VistaScan Pano View	127
VistaScan Omni View	129
Accessories	132
Intraoral Image Plates – VistaScan IQ Pack	132
Intraoral Image Plates – VistaScan Image Plates Plus	133
Light Protection Covers for VistaScan	134

Extraoral Image Plates – VistaScan Image Plates	135
Image plate cartridges for image plates	136
Arm systems for monitors	137
VistaRay	139
VistaRay 7	139
VistaCam	141
VistaCam IX HD Smart	141
VistaCam IX	143
Wet film development	145
XR 24 Pro X-ray film developing systems	145
Periomat Plus X-ray film developer	146
Accessories X-Ray Film Developer Systems XR 24 Pro / Periomat Plus	147
Software	148
VistaSoft	150
VistaSoft imaging software	150
VistaSoft Cloud	152
VistaSoft Monitor	153
VistaSoft Monitor & Connect Box	153
Dental care	154
Lunos® – Prophylaxis system	156
MyLunos Duo® – Table-top unit ultrasonic and powder jet treatments	156
MyLunos® – Powder Jet Handpiece	158
MyLunos® – Powder Jet Handpiece accessories	159
Lunos® Prophy Powders – strong but gentle	160
Lunos® Prophy Pastes	161
Lunos® Dental rinse	162
Lunos® Fluoride products	163
Lunos® Patient comfort	164
Lunos® Cart	165
Vector® Ultrasonic device	166
Vector® Paro	166
Instruments periodontal therapy	167
Instruments for peri-implantitis therapy	167
Vector® Scaler – instruments and accessories	169
Vector® Consumables	170
Hygiene	171
Instruments – reprocessing	173
Instruments – disinfection and cleaning	173
Hygobox – transport and storage	174
Hygoclave 40. Simple and reliable	175
Hygoclave 50 – steam sterilisation	177
Hygodem 90 – Hygopure 90 - Water treatment	179
Hygopac – Hygopac View – sterile packaging	180
Hygofol - sterile packaging	181
Surfaces – disinfection, cleaning and care	182
Concentrates	182
Quick-acting disinfectants	183
Care	185
Disinfection wipes	186
Disinfection wipes – alcohol-based	186

Dezenfeksiyon mendilleri - alkolsüz	188
Dezenfeksiyon mendilleri - kuru	189
Cilt ve eller	190
Eller - dezenfeksiyon	190
Eller - temizlik ve bakım	191
Eller - evrensel dağıtıcılar	192
Özel alan	194
Emiş sistemleri - dezenfeksiyon ve temizlik	194
Laboratuvar - dezenfeksiyon ve temizlik	196
Hygojet	197
Arıtma üniteleri için su arıtımı	198
Higo suyu®Aksesuarlar	198
Klinikler	199
Klinik sistemleri	201
400 V (3~) 50 Hz Klinik basınçlı hava sistemleri 400 V	201
(3~) 60 Hz Klinik basınçlı hava sistemleri Klinik	202
Tyscor emiş sistemleri	203
Klinik V emiş sistemleri	204
Aksesuarlar ve sarf malzemeleri	205
Hizmet	206
Yedek parçalar	206
Kompresör yedek parçaları Power	206
Tower yedek parçaları Emiş ünitesi	207
yedek parçaları Amalgam ayırıcı	208
yedek parçaları Film geliştirme	209
yedek parçaları Dijital teşhis yedek	210
parçaları Diş bakımı yedek	211
parçaları	212
Hijyen teknolojisi yedek parçaları	213
Klinik yedek parçaları	214
Yedek üniteler ve yenileme kitleri	215
Kuru hava ünitesi dönüşüm kitleri Emiş ünitesi	215
değiştirme üniteleri Sepamatic ve ayırıcı	216
değiştirme üniteleri	217

Diş hekimliğinde basınçlı hava için 1 numara



Cerrahi ve laboratuvar için güç merkezleri



Özellikler:

- Benzersiz dış havası kalitesi: kuru, yağsız, saf ve hijyenik
- Patentli membran teknolojisi, rejenerasyon kesintileri olmadan %100 sürekli çalışmayı mümkün kılar
- Ünitelerin eş zamanlı çalışmasıyla ölçeklenebilirlik ve yedeklilik*
- Dişçilik lineer piston teknolojisinde lider
- Dayanıklı ve düşük bakım gerektirir, yalnızca yıllık filtre değişimi
- Ameliyathane ağına entegrasyon için ağ uyumlu elektronik kontrol*
- ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi mevcuttur

* Tandem kompresörler

Power Tower View - Minimum ayak iziyle komple uygulama tedariği



Özellikler:

- Modern bir tasarımda minimum yer kaplayan eksiksiz uygulama malzemeleri
- Ses kapsüllemesi sayesinde maksimum 55 dB(A) hoş gürültü seviyesi
- Değişken yapılandırma seçenekleri sayesinde her uygulama için doğru ünite
- Ünitenin kullanıcı dostu ve konforlu çalışması
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- ULPA U16/ISO 65U bakteri filtre standardı

Silver Airline kompresörleri **Primo**

Silver Airline kompresörlerinin en küçüğü - tek kullanıcı için mükemmel çözüm.



Teknik veriler

5152-01

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
5 barda çıkış*	58 / 66 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar	69x49x47 cm
5 barda gürültü seviyesi	65 / 66 dBA
Kabinli gürültü seviyesi	49 / 50 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık	45 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5152-01	Primo Kompresör Membran Kurutma Ünitesi ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi dahil**	3.850,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10001	Tornado için garanti uzatma 1 ila 5 yıl - Fiyat talep üzerine-	
5150100015	1 silindirli kompresörler için İnce Filtre Seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	142,00
5150100016	1 silindirli kompresörler için Bakteri Filtre Seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	260,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00

Silver Airline kompresörleri Duo



İki kullanıcı için 2 silindirli V üniteli ve 20 litrelik tanklı klasik kompakt kompresör.



Teknik veriler	5252-01	5252-51
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	1,30 / 1,60 kW	1,4 kW
Mevcut tüketim	6,3 / 7,2A	3,1 / 2,5A
5 barda çıkış*	125 / 145 l/dak	125 / 145 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar
Boyutlar	69x49x47 cm	69x49x47 cm
5 barda gürültü seviyesi	66 / 68 dBA	66 / 68 dBA
Kabinli gürültü seviyesi	51 / 50 dBA	51 / 50 dBA
Tank hacmi	20 lt	20 lt
Ağırlık	50 kilo	50 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5252-01	Membran Kurutma Üniteli Duo Kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi dahil**	6.402,00
5252-51	Membran Kurutma Üniteli Duo Kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi dahil**	6.402,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00

Silver Airline kompresörleri Trio

Basınçlı hava



3 silindirli ve 50 litrelik tanka sahip yüksek performanslı kompresör, üç kullanıcıya yetecek rezerv sağlıyor.



Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Teknik veriler	5352-01
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Elektrik gücü	1,9 kW
Mevcut tüketim	8,6A
5 barda çıkış*	181 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar	76x74x52 cm
5 barda gürültü seviyesi	67 dBA
Kabinli gürültü seviyesi	49 dBA
Tank hacmi	50 lt
Ağırlık	80 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5352-01	Membran Kurutma Üniteli Trio Kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi dahil**	7.337,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5350-980-60	3 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	229.00
5350-980-61	3 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	347.00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178.00



Dört kullanıcıya kadar kapasiteli, 50 litrelik tanka sahip güçlü 4 silindirli kompresörümüz.



Teknik veriler	5452-51
Gerilim	400 (3~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	2,20 / 3,00 kW
Mevcut tüketim	4,7 / 5A
5 barda çıkış*	258 / 293 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar	76x74x52 cm
5 barda gürültü seviyesi	69 / 70 dBA
Kabinli gürültü seviyesi	53 / 54 dBA
Tank hacmi	50 lt
Ağırlık	85 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5452-51	Membran Kurutma Üniteli Quattro Kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi dahil**	9.075,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00

Duo Tandem



Artan performans gereksinimleri ve ek operasyonel güvenilirlik için esnek çözüm. 50 litrelik tankıyla Duo Tandem, gerektiğinde dört kullanıcıya kadar bir veya iki üniteyle çalışabilir.



Teknik veriler	4152100008	4152-54	4252100027	4252-54
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	1,3 / 1,6 kW	1,4 kW	2,7 / 3,3 kW	2,8 kW
Mevcut tüketim	6,3 / 7,1A	3,1 / 2,5A	12,2 / 14,3A	6,2 / 6,0A
5 barda çıkış*	125 / 145 l/dak	125 / 145 l/dak	253 / 292 l/dak	253 / 292 l/dak
Basınç aralığı	5,5 - 7,5 bar	5,5 - 7,5 bar	5,5 - 7,5 bar	5,5 - 7,5 bar
Boyutlar	76x75x52 cm	76x75x52 cm	76x79x52 cm	76x79x52 cm
5 barda gürültü seviyesi	66 / 68 dBA	66 / 68 dBA	69 / 72 dBA	69 / 72 dBA
Kabinli gürültü seviyesi	51 / 50 dBA	51/50 dBA	51 / 53 dBA	51 / 53 dBA
Tank hacmi	50 lt	50 lt	50 lt	50 lt
Ağırlık	65 kilo	70 kilo	95 kilo	100 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
4152100008	Membran Kurutma Ünitesi ve 1 agrega ile Duo Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	7.348,00
4152-54	Membran Kurutma Ünitesi ve 1 agrega ile Duo Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	7.348,00
4252100027	Membran Kurutma Ünitesi ve 2 agrega ile Duo Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	9.988,00
4252-54	Membran Kurutma Ünitesi ve 2 agrega ile Duo Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	9.988,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00
1650100347	CAD/CAM Uygulaması için durulama hava nozulu seti 7 bar'dan itibaren artırılmış basınç aralığı için kompresörü optimize etmek için 4 durulama hava memesi içerir	43.00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178.00
4252-600-54	Duo Tandem için ünite yenileme kiti 4152-51'in 4252-51'e ve 4152-54'ün 4252-54'e dönüştürülmesi için	3.278,00
4252100037	Duo Tandem için ünite yenileme kiti 4152100008'i 4252100027'ye dönüştürmek için	3.278,00

Quattro Tandem



Diş laboratuvarları ve büyük muayenehaneler için en üst düzey performans - sekiz kullanıcıya kadar bir veya iki ünite seçeneğiyle 90 litrelik tank.



Teknik veriler	4642-54	4682-52	4682-54
Gerilim	400 (3~)V	230V (3~)V	400V (3~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	2,20 / 3,00 kW	4,40 / 6,00 kW	4,40 / 6,00 kW
Mevcut tüketim	4,4 / 4,8A	15,2 / 16,6A	8,8 / 9,6A
5 barda çıkış*	258 / 293 l/dak	440 / 515 l/dak	516 / 586 l/dak
Basınç aralığı	5,5 - 7,5 bar	6,5 - 8,5 bar	5,5 - 7,5 bar
Boyutlar	82x102x62 cm	82x102x62 cm	82x102x62 cm
5 barda gürültü seviyesi	69 / 70 dBA	72 / 73 dBA	72 / 73 dBA
Tank hacmi	90 lt	90 lt	90 lt
Ağırlık	120 kilo	170 kilo	170 kilo

* Teslimat kuru hava olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
4642-54	Quattro Tandem kompresör, Membran Kurutma Ünitesi ve 1 agrega ile ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	9.636,00
4682-52	2 Membran Kurutma Ünitesi ve 2 agrega ile Quattro Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	14.344,00
4682-54	2 Membran Kurutma Ünitesi ve 2 agrega ile Quattro Tandem kompresör ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol (ağ uyumlu) dahil	14.344,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10003	Quattro Tandem için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00
1650100347	CAD/CAM Uygulaması için durulama hava nozulu seti 7 bar'dan itibaren artırılmış basınç aralığı için kompresörü optimize etmek için 4 durulama hava memesi içerir	43,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00

Ek ürünler

Sipariş numarası
4682600054

Ürün Açıklaması

[Quattro Tandem için ünite yenileme kiti](#)

4642-51'i 4682-51'e ve 4642-54'ü 4682-54'e dönüştürmek için şunları içerir: 1 x kompresör ünitesi ve 1 x Membran Kurutma Ünitesi

Fiyat/birim €
6.457,00

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Quattro P 20



Diş laboratuvarları ve büyük cerrahiler için çok küçük ayak izine sahip en iyi hava besleme performansı. En yüksek güvenilirlik için yedekli sistem - 16 kullanıcıya kadar.



Teknik veriler

4852-54

Gerilim 400 (3~)V

Sıklık 50 / 60 Hz

Elektrik gücü 8,80 / 12,00 kW

Mevcut tüketim 17,6 / 19,2A

5 barda çıkış* 1032 / 1172 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar 114x115x77 cm

5 barda gürültü seviyesi 75 / 76 dBA

Tank hacmi 90 lt

Ağırlık 300 kilo

* Teslimat Membran Kurutma Ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
4852-54	Quattro P 20 Kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile ULPA U16/ISO 65U bakteri filtresi** ve elektronik kontrol dahil	26.224,00

** ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun)

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10004	Quattro P için garanti uzatma 20 yıldan 5 yıla - Fiyat talep üzerine-	
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00
1650100347	CAD/CAM Uygulaması için durulama hava nozulu seti 7 bar'dan itibaren artırılmış basınç aralığı için kompresörü optimize etmek için 4 durulama hava memesi içerir	43,00
4852100014	Basınç düşürücü ayarlanabilir, Quattro P 20 için. İhtiyaç duymazsanız halinde opsiyonel aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	411,00

Tornado kompresörleri

Tornado 1



Süper Sessiz

Tek kullanıcı için 1 silindirli ünite ve 20 litrelik tanka sahip klasik, son derece sessiz kompresör.



Teknik veriler	5180-01	5182-01	5185-01	5186-01
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	0,9 / 1,1 kW	0,9 / 1,1 kW	0,9 / 1,1 kW	0,9 / 1,1 kW
Mevcut tüketim	3,7 / 4,4A	3,7 / 4,4A	3,7 / 4,4A	37 / 4,4A
Teslimat (5 bar)	-	60 / 70 l/dak	67 / 77 l/dak	60 / 70 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar
Boyutlar	66x48x41 cm	65x49x47 cm	84x63x53 cm	84x63x60 cm
5 barda gürültü seviyesi	64 dBA	64 dBA	55 / 57 dBA	58 / 60 dBA
Kabinli gürültü seviyesi*	-	51/50 dBA	-	-
Tank hacmi	20 lt	20 lt	20 lt	20 lt

* Kabin opsiyonel olarak mevcuttur

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5180-01	Tornado 1 kompresör	1.892,00
5182-01	Tornado 1 kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile	3.278,00
5185-01	Tornado 1 kompresör fabrikada takılmış gürültü azaltma başlığı ile	2.640,00
5186-01	Tornado 1 kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile fabrikada takılmış gürültü azaltma başlığı ile	3.828,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10001	Tornado için garanti uzatma 1 ila 5 yıl - Fiyat talep üzerine-	
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00
5180-983-00	Yoğuşma tahliyesi Membran Kurutma Ünitesi olmayan bir kompresörün yeniden donatılması için	336,00
5182-600-50	Tornado 1 ve 2 için Membran Kurutma Ünitesi yenileme kiti	1.953,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5185-501-50	Tornado gürültü azaltma davlumbazı için egzoz hava sistemi egzoz havası, kurulum odasındaki ısı oluşumunu ve gürültüyü azaltmak için doğrudan dışarıya iletilir. D = 150 mm	284,00

Power

Emme

Gürültüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Tornado 2



İki kullanıcı için 2 silindirli ünite ve 20 litrelik tanka sahip inanılmaz derecede sessiz kompresör.



Teknik veriler	5280-01	5282-01	5286-01
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	1,30 / 1,50 kW	1,50 / 1,70 kW	1,5 / 1,7 kW
Mevcut tüketim	7,6 / 6,9A	7,7 / 7,0A	7,7 / 7,0A
Teslimat (5 bar)	124 / 140 l/dak	110 / 126 l/dak	110 / 126 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar
Boyutlar	65x48x41 cm	65x49x47 cm	84x63x60 cm
5 barda gürültü seviyesi	68 dBA	68 dBA	59 / 62 dBA
Kabinli gürültü seviyesi*	51/52 dBA	51 dBA	-
Tank hacmi	20 lt	20 lt	20 lt

* Kabin opsiyonel olarak mevcuttur

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5280-01	Tornado 2 kompresör	3.278,00
5282-01	Tornado 2 kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile	4.829,00
5286-01	Tornado 2 kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile Gürültü Azaltma Kapağı ile	5.379,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00
5180-983-00	Yoğuşma tahliyesi Membran Kurutma Ünitesi olmayan bir kompresörün yeniden donatılması için	336,00
5182-600-50	Tornado 1 ve 2 için Membran Kurutma Ünitesi yenileme kiti	1.953,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00
5185-501-50	Tornado gürültü azaltma davlumbazı için egzoz hava sistemi egzoz havası, kurulum odasındaki ısı oluşumunu ve gürültüyü azaltmak için doğrudan dışarıya iletilir. D = 150 mm	284,00

Tornado 2+



Elektronik kontrol, sistemin aynı basınçlı hava şebekesine ikinci bir Tornado 2+ eklenecek şekilde her an yükseltilmesine olanak tanır. İki kullanıcı için.



Teknik veriler

5286100036

Gerilim 230 (1~)V

Sıklık 50 / 60 Hz

Elektrik gücü 1,50 / 1,70 kW

Mevcut tüketim 7,7A

Teslimat (5 bar) 110 / 126 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar 84x63x60 cm

5 barda gürültü seviyesi 56 / 59 dBA

Tank hacmi 20 lt

Ağırlık 59 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5286100036	Tornado 2+ kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile gürültü azaltma başlığı ve elektronik kontrol ile	6.996,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00
5185-501-50	Tornado gürültü azaltma davlumbazı için egzoz hava sistemi egzoz havası, kurulum odasındaki ısı oluşumunu ve gürültüyü azaltmak için doğrudan dışarıya iletilir. D = 150 mm	284,00

Tornado kompresörleri

Tornado 4



Dört kullanıcıya kadar kapasiteli, 50 litrelik tanka sahip güçlü 4 silindirli kompresör.



Teknik veriler	4280-01	4282-01
Gerilim	230V (1~)V	230V (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	2,8 / 3,1 kW	2,8 / 3,1 kW
Mevcut tüketim	14,9 / 13,5A	15,0 / 13,6A
Teslimat (5 bar)	235 / 270 l/dak	235 / 270 l/dak
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar	6 - 7,8 bar
Boyutlar	71x76x52 cm	72x76x59 cm
5 barda gürültü seviyesi	70 / 73 dBA	70 / 73 dBA
Tank hacmi	50 lt	50 lt

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
4280-01	Tornado 4 kompresör otomatik kondensat tahliyesi ile	5.940,00
4282-01	Tornado 4 kompresör Membran Kurutma Ünitesi ile	7.271,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW10002	Tornado 2, 2+, 4, Duo, Trio, Quattro ve Duo Tandem için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
4280-980-60	Tornado 4 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	179,00
4280-980-61	Tornado 4 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	297,00
6040-992-00	Basınç düşürücü ayarlanabilir, tüm Silver Airline ve yeni Tornado kompresörleri için hızlı serbest bırakma kaplinli, gerekirse isteğe bağlı aksesuar olarak sipariş edebilirsiniz	178,00



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5150-500-00	Ahşap Dolap Primo, Duo, Tornado 1 ve Tornado 2 kompresörlerinin gürültü azaltımı için elektrik kontrollü fan kullanılarak havalandırılır. Dış boyutlar (Y x G x D) 95 x 65 x 63 cm İç boyutlar (Y x G x D) 73 x 55 x 50 cm Renk: gri	1.474,00
4251-500-00	Ahşap Dolap Duo Tandem, Trio ve Quattro kompresörlerinin gürültü azaltımı için iki adet elektrik kontrollü fanla havalandırılır. Dış boyutlar (Y x G x D) 113 x 96 x 70 cm İç boyutlar (Y x G x D) 86 x 85 x 57 cm Renk: gri	2.464,00

Kompresör aksesuarları

Filtre

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5250-980-51	Filtre Kutusu Kutu, Silver Airline, Tornado ve Bulle kompresörleri için tüm filtre tiplerini içerir. Ayrıca Laboratuvar ve Uygulama kompresörleri için İnce Filtreler içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %24 tasarruf	1.716,00
0832-982-00	Hava Giriş Filtresi Primo, Duo, Trio ve Quattro kompresörleri ve Power Tower 110 / 160 / 210, PTS 200 ve PTV için yılda bir kez değiştirin	48.00
0852-001-00	Hava Giriş Filtresi Kompresörleri değiştirilebilir hava giriş filtresi (kartuş) 5430-982-00 alacak şekilde dönüştürmek için metal (tamamlanmış), Bulle, Practice ve Laboratory Tandem üniteleri için 31 820'ye kadar seri numaraları (06/96'ya göre üretilmiştir) ve Tornado 70 / 130 için 86 804'e kadar seri numaraları (09/95'e göre üretilmiştir) için uzatma manşonu dahil, yılda bir değiştirin	56.00
5430-982-00	Hava Giriş Filtresi İçin Ek Parça sipariş no. 5430-001-00 ve 0852-001-00, seri numarası 31 821'den itibaren tüm Bulle, Practice ve Laboratory Tandem üniteleri (07/96'dan itibaren üretilmiştir) ve seri numarası 86 805'ten itibaren tüm Tornado 70 / 130 kompresörleri (10/95'ten itibaren üretilmiştir) ve tüm PTS 105 ve 195 için, yılda bir kez değiştirin	30.00
5180-982-00	Hava Giriş Filtresi Tornado 1 ve 2 için yılda bir değiştirin	44.00
1610-121-00	Membran Kurutma Ünitesi için İnce Filtre Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado, Bulle kompresörleri ve Power Tower için yılda bir kez değiştirin	62.00
1650100172	Membran Kurutma Ünitesi için Bakteri Filtresi Dürr Dental bakteri filtresi, Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado, Bulle kompresörler ve Power Tower için ULPA U16 (EN 1822-1:2019-10'a uygun) ve ISO 65U (ISO 29463-3:2018'e uygun) filtre sınıfında yüksek performanslı partikül hava filtresidir ve yılda bir kez değiştirilmelidir.	192.00
1650200323	Membran Kurutma Ünitesi için Koalesans Filtresi Primo, Duo, Trio, Quattro, Tornado kompresörleri ve Power Tower için filtre inceliği 0,01 µm, yılda bir kez değiştirin	52.00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00
5150100015	1 silindirli kompresörler için İnce Filtre Seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	142,00
5150100016	1 silindirli kompresörler için Bakteri Filtre Seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	260,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	176,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5350-980-60	3 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	229,00
5350-980-61	3 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	347,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00
4280-980-60	Tornado 4 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	179,00

Power

Emme

Görünüm

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Ek ürünler

Sipariş numarası
4280-980-61

Ürün Açıklaması

[Tornado 4 için bakteri filtre seti](#)

Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf

Fiyat/birim €
297,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

MALZEMELER VE AKSESUARLAR

FİLTRE AKSESUARLARI
MEMBRAN KURUTMA ÜNİTESİ

		Kompresör hava giriş filtresi 0832-982-00	Kompresör hava giriş filtresi 5430-982-00	Kompresör hava giriş filtresi 5180-982-00	İnce filtre Membran için Kurutma Ünitesi 1610-121-00		Bakteri filtresi Membran için Kurutma Ünitesi 1650100172	Birleşme filtresi Membran için Kurutma Ünitesi 1650200323
Kompresör	Türler	Adet.	Adet.	Adet.	Adet.		Adet.	Adet.
İkili	5250..., 5252...	2x			1x	veya	1x	1x
Duo Tandem	4152...	2x			1x	veya	1x	1x
Duo Tandem	4252...	4x			1x	veya	1x	1x
Primo	5152...	1x			1x	veya	1x	1x
Tornado 1	5180..., 5182..., 5185..., 5186...			1x	1x	veya	1x	1x
Tornado 2/2+	5280..., 5282..., 5285..., 5286...			1x	1x	veya	1x	1x
Tornado 4	4280..., 4282...			2x	1x	veya	1x	1x
Tornado 70	5172...		1x		1x	veya	1x	1x
Tornado 130	5272...		2x		1x	veya	1x	1x
Üçlü	5352...	3x			1x	veya	1x	1x
Quattro	5452...	4x			1x	veya	1x	1x
Quattro Tandem	4642...	4x			1x	veya	1x	1x
Quattro Tandem	4682...	8x			2x	veya	2x	2x
Quattro P 20	4852...	16x			4x	veya	4x	4x



İçerir:

PTS 120 kabin modülü

1 Kompresör Agregası Tornado 1

Membran kurutma ünitesi

VS 300 S kombinasyonlu emiş ünitesi



Teknik veriler	0950-120/02
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Elektrik gücü	1,7 kW
Mevcut tüketim	8,6A
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar (Y x G x D)	120x50x65 cm
5 barda gürültü seviyesi	54 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	107 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0950-120/02	Power Tower Silence 120/02 Uygulama malzemesi VS 300 S, 230 V(1~) 50 Hz Tek kullanıcı için ıslak sistem	8.976,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW12002	PTS 120 ıslak için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
0950-500-51	PTS 120 için CA 1 iyileştirme kiti	2.475,00
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00



VSA 300 S, 230 V(1~) 50 Hz

Bir kullanıcı için amalgam ayırmayı da içeren ıslak sistem



Teknik veriler	0950-120/04
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Elektrik gücü	1,7 kW
Mevcut tüketim	8,6A
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar (Y x G x D)	135x50x65 cm
5 barda gürültü seviyesi	54 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	120 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0950-120/04	Power Tower Silence 120/04 Uygulama malzemesi içeren: 0950-56 Gürültü azaltıcı PTS 120 kabin modülü 5180-100-50 Tornado 1 kompresör ünitesi fabrikada kabin modülüne takılmıştır 7125-01 VSA 300 S kombine emiş ünitesi 1650-100-50 Membran kurutma ünitesi kabin modülüne fabrikada takılmış	11.110,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW12002	PTS 120 ıslak için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00



V 300 S, 230 V(1~) 50 Hz Tek
kullanıcı için kuru sistem



Teknik veriler	0950-120/12
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Elektrik gücü	1,6 kW
Mevcut tüketim	8,4A
Basınç aralığı	6 - 7,8 bar
Boyutlar (Y x G x D)	120x50x65 cm
5 barda gürültü seviyesi	54 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	107 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0950-120/12	Power Tower Silence 120/12 Uygulama malzemesi Şunları içerir: 0950-53 Gürültü azaltıcı PTS 120 kabin modülü 5180-100-54 Tornado 1 kompresör ünitesi, fabrikada kabin modülüne takılmıştır 1650-100-50 Membran kurutma ünitesi, fabrikada dolap modülüne takılmıştır 0950-500-52 Yoğuşma ayırıcı 7119-02 V 300 S Kombine emiş ünitesi	8.514,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW12004	PTS 120 kuru için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
5180-980-60	Tornado 1 ve 2 için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	139,00
5180-980-61	Tornado 1 ve 2 için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	258,00



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1

Kompresör Agregası Duo

VS 1200 S emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler

A949444000

Gerilim 400 (3~)V

Sıklık 50 Hz

Mevcut tüketim 9,0A

1 agrega ile 5 barda çıkış*

123 l/dak

2 agrega ile 5 barda çıkış*

246 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar (Y x G x D) 208x64x61 cm

5 barda gürültü seviyesi 53 dBA

Tank hacmi 20 lt

Ağırlık net 275 kilo

* Teslimat kuru hava ünitesi olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949444000	Power Tower View VS 1200 S, 400 V (3~) 50 Hz Islak sistem temel varyantı (2 kullanıcı için hazırlanmış ve 4 kullanıcıya kadar yükseltilebilir)	17.457,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-100-50	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00
A949300059	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme)	3.014,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1
Kompresör Agregası Duo

VS 900 S emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler

A949443000

Gerilim 400 (3~)V

Sıklık 50 Hz

Mevcut tüketim 9,0A

1 agregası ile 5 barda
çıkış*

123 l/dak

2 agregası ile 5 barda
çıkış*

246 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar (Y x G x D) 208x64x61 cm cm

5 barda gürültü seviyesi 53 dBA

Tank hacmi 20 lt

Ağırlık net 275 kilo

* Teslimat kuru hava olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949443000	Power Tower View VS 900 S, 400 V (3~) 50 Hz 2 kullanıcı için ıslak sistem temel varyantı (4 kullanıcıya kadar hazırlanıp yükseltilebilir)	15.928,00

* * DürrConnect montaj kutusundan gerekli parçalar

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-100-50	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00
A949300059	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme)	3.014,00
7138-02	VS 1200 S emiş ünitesi (4 kullanıcı için dönüşüm)	4.389,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00

Power Tower

Power Tower View V 1200 S, 400 V (3~) 50 Hz



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1

Kompresör Agregası Duo

V 1200 S emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler

A949454000

Gerilim 400 (3~)V

Sıklık 50 Hz

Mevcut tüketim 8,8A

1 agregası ile 5 barda çıkışı*

123 l/dak

2 agregası ile 5 barda çıkışı*

246 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar (Y x G x D) 208x64x61 cm

5 barda gürültü seviyesi 53 dBA

Tank hacmi 20 lt

Ağırlık net 265 kilo

* Teslimat kuru hava olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949454000	V 1200 S Power Tower View, 400 V (3~) 50 Hz Kuru sistem temel varyantı (4 kullanıcıya kadar hazırlanmış ve yükseltilebilir)	15.499,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949300059	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme)	3.014,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00

Power Tower

Power Tower View V 900 S, 400 V (3~) 50 Hz

[www](#)

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1

Kompresör Agregası Duo

V 900 S emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler

A949453000

Gerilim	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz
Mevcut tüketim	8,8A
1 agregası ile 5 barda çıkışı*	123 l/dak
2 agregası ile 5 barda çıkışı*	246 l/dak
Basınç aralığı	5,5 - 7,5 bar
Boyutlar (Y x G x D)	208x64x61 cm cm
5 barda gürültü seviyesi	53 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	265 kilo

* Teslimat kuru hava olmadan ölçülmüştür

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949453000	V 900 S Power Tower View, 400 V (3~) 50 Hz Kuru sistem temel varyantı	15.125,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949300059	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme)	3.014,00
7136-02	V 1200 S emiş ünitesi (4 kullanıcı için dönüşüm)	3.256,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00

Power Tower

Power TowerVS 600, 230 V (1~) 50 Hz

[www](http://www.durr-dental.com)

İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1
Kompresör Agregası Duo

VS 600 emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler	A949242000
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Mevcut tüketim	18,0A
1 agregası ile 5 barda çıkışı*	115 l/dak
2 agregası ile 5 barda çıkışı*	230 l/dak
Basınç aralığı	5,5 - 7,5 bar
Boyutlar (Y x G x D)	2080x640x610 cm
5 barda gürültü seviyesi	55 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	275 kilo

Varyasyonlar		
Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949242000	VS 600 Power Tower View, 230 V (1~) 50 Hz Islak sistem temel varyantı.Dikkat:yüksek akım tüketimi	15.312,00

Ek ürünler		
Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-100-50	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00
A949100098	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme) valf bloğu dahil.Dikkat:yüksek akım tüketimi	3.454,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	388,00

Power Tower

Power Tower View VS 900 S, 230 V (1~) 50 Hz



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1

Kompresör Agregası Duo

VS 900 S emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



3

Teknik veriler

A949243000

Gerilim 230 (1~)V

Sıklık 50 Hz

Mevcut tüketim 20,4A

1 agrega ile 5 barda çıkış*

115 l/dak

2 agrega ile 5 barda çıkış*

230 l/dak

Basınç aralığı 5,5 - 7,5 bar

Boyutlar (Y x G x D) 2080x640x610 cm

5 barda gürültü seviyesi 55 dBA

Tank hacmi 20 lt

Ağırlık net 275 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949243000	VS 900 S Power Tower View, 230 V (1~) 50 Hz Islak sistem temel varyantı.Dikkat:yüksek akım tüketimi	15.928,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-100-50	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00
A949100098	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme) valf bloğu dahil.Dikkat:yüksek akım tüketimi	3.454,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agrega ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00



İçerir:

Power TowerGürültü azaltıcı kabin modülü 1
Kompresör Agregası Duo

V 600 emiş ünitesi

Membran kurutma ünitesi



Teknik veriler	A949252000
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Mevcut tüketim	17,5A
1 agregası ile 5 barda çıkışı*	115 l/dak
2 agregası ile 5 barda çıkışı*	230 l/dak
Basınç aralığı	5,5 - 7,5 bar
Boyutlar (Y x G x D)	2080x640x610 cm
5 barda gürültü seviyesi	55 dBA
Tank hacmi	20 lt
Ağırlık net	265 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949252000	V 600 Power Tower View, 230 V (1~) 50 Hz Kuru sistem temel varyantı.Dikkat:yüksek akım tüketimi	14.520,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
A949100098	İkinci Kompresör Aggregate Duo (4 kullanıcı için yükseltme) valf bloğu dahil.Dikkat:yüksek akım tüketimi	3.454,00
5250-980-60	2 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	185,00
5250-980-61	2 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	303,00
5450-980-60	4 silindirli kompresörler için ince filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	271,00
5450-980-61	4 silindirli kompresörler için bakteri filtre seti Agregası ve Membran Kurutma Ünitesi için tüm filtreleri içerir. Tek tek siparişe göre yaklaşık %10 tasarruf	389,00


Mükemmel emiş gücü



Enerji tasarruflu Tyscor emiş sistemleri



- Enerji verimliliği
- Kompakt ve hafif
- Ağ uyumlu
- Kuru emiş ünitesinin ıslak emiş ünitesine dönüştürülmesi mümkündür
- Talep bazlı güç tüketimi
- Dış hekimliği pazarında radyal teknolojiye sahip ilk spray sis emme ünitesi
- Elektronik kontrolörler kullanılarak ölçeklenebilirlik



* Tyscor VS 4 ve karşılaştırılabilir bir yan kanal üfleyicide ölçüldü

V/VS emiş sistemleri - daha fazlasını sunar



- Ayırma ve vakum üretimi için ortak tahrik sayesinde yüksek düzeyde maliyet verimliliği ve operasyonel güvenlik
- Sağlam teknoloji
- Güçlü ıslak (VS) ve kuru (V) emiş üniteleri
- Hızlı başlatma süresi sayesinde kanülde anında vakum
- Entegre ayırma sistemleri sayesinde düşük maliyetler ve yerden tasarruf

Ayırma sistemleri ve amalgam ayırıcılar



- 1 operatör (CS 1/CAS 1) için merkezi olmayan çözüm ve 2 operatör (CA 2) veya 4 operatör (CA 4) için merkezi amalgam ayırma
- Dolum seviyesinin otomatik izlenmesi sayesinde düşük işletme maliyetleri, yüksek işletme güvenliği ve güvenli amalgam ayrımı
- Ağ uyumlu
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenlik



Karşılaştır 300S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7122-01/002	7122-02/002	7122-04/002
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	2,9A	2,9 / 3,7A	2,9A
Elektrik gücü	0,58 kW	0,58 / 0,8 kW	0,58 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	700 l/dak	700 / 800 l/dak	700 l/dak
Boyutlar	38x31x32 cm	38x31x32 cm	38x31x32 cm
Maksimum vakum	200 mbar	200 mbar	200 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	30/30 mm	30/30 mm	30/30 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	63 dBA	63 / 65 dBA	63 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	51 dBA	54 / 56 dBA	51 dBA
Ağırlık net	13,25 kilo	13,25 kilo	13,75 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7122-01/002	VS 300 S kombinasyonlu emiş ünitesi 1 kullanıcı için, kontrol elektroniği ile, durulama ünitesi bağlanabilir	2.178,00
7122-02/002	VS 300 S kombinasyonlu emiş ünitesi 1 kullanıcı için, kontrol elektroniği ile, durulama ünitesi bağlanabilir	2.178,00
7122-04/002	VS 300 S kombinasyonlu emiş ünitesi 1 kullanıcı için, kontrol elektroniği ile, durulama ünitesi dahil	2.673,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11009	VS/VSA 300 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7122200000	Konut V/VS/VSA 300 S ve CA 4 amalgam ayırıcı için yaklaşık 9 dBA gürültü azaltma Boyutlar (Y x G x D) 51 x 36 x 36 cm	647,00
7120-143-00	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S için braket ve aksesuarlarla birlikte, muhafazaya montaj dahil, filtreyi yılda bir değiştirin	196,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7119100010	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S ve Variosuc için Filtreyi yılda bir değiştirin	106,00
7120100000	Bakteri filtresi için muhafaza V/VS/VSA 300 S için bakteri filtresi dahil	297,00
7122-981-51	Kabin montajı için havalandırma kiti V/VS/VSA 300 S, kapalı bir üçüncü taraf muhafazasına veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için	183,00
7100-120-53	VS / VSA 300 için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini VS / VSA 300 emiş ünitesine (montaj braketi ve bağlantılar dahil) yeniden takmak için	622,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Islak emiş

Single-station suction systems - VSA 300 S



VSA300S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7125-01/002	7125-03/002
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	2,9A	2,9A
Elektrik gücü	0,58 kW	0,58 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	700 l/dak	700 l/dak
Boyutlar	47x31x32 cm	47x31x32 cm
Maksimum vakum	200 mbar	200 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	30/30 mm	30/30 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	63 dBA	63 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	51 dBA	51 dBA
Ağırlık net	16 kilo	16,25 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7125-01/002	VSA 300 S kombine emiş ünitesi 1 kullanıcı için, kontrol elektroniği ile, durulama ünitesi bağlanabilir	4.455,00
7125-03/002	VSA 300 S kombine emiş ünitesi 1 kullanıcı için, kontrol elektroniği ile, durulama ünitesi dahil	4.862,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11009	VS/VSA 300 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7110-033-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner Combi-Separator 7110-... ve VSA 300/300 S için	118,00
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7120-143-00	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S için braket ve aksesuarlarla birlikte, muhafazaya montaj dahil, filtreyi yılda bir değiştirin	196,00
7119100010	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S ve Variosuc için Filtreyi yılda bir değiştirin	106,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7120100000	Bakteri filtresi için muhafaza V/VS/VSA 300 S için bakteri filtresi dahil	297,00
7122200000	Konut V/VS/VSA 300 S ve CA 4 amalgam ayırıcı için yaklaşık 9 dBA gürültü azaltma Boyutlar (Y x G x D) 51 x 36 x 36 cm	647,00
7122-981-51	Kabin montajı için havalandırma kiti V/VS/VSA 300 S, kapalı bir üçüncü taraf muhafazasına veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için	183,00
7100-120-53	VS / VSA 300 için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini VS / VSA 300 emiş ünitesine (montaj braket ve bağlantılar dahil) yeniden takmak için	622,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Tyscor VS 1 Plus

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler	7182100100
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	3,3A
Elektrik gücü	0,7 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	900 l/dak
Boyutlar	32x36x46 cm
Maksimum vakum	160 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	40/50 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	53 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	48 dBA
Ağırlık net	11 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7182100100	Tyscor VS 1 Plus radyal teknoloji merkezli kombine emiş ünitesi aynı anda 1 kullanıcı ile 2 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile. Lisans ile Tyscor VS 2'ye yükseltme mümkün	3.564,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7186100030	Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için gürültü azaltma davlumbazı Tyscor V/V/S 1 veya V/V/S 2'ye kolayca takılabilen gürültü azaltma davlumbazı	761,00
7120100000	Bakteri filtresi için muhafaza V/V/S/VSA 300 S için bakteri filtresi dahil	297,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
7182100012	V/V/S 1'i V/V/S 2'ye yükseltme kiti Tyscor V/V/S 1'i Tyscor V/V/S 2'ye yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	1.562,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Gürültüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler

7182500001

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Boyutlar	77x52x48 cm
Ağırlık net	35 kilo
Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir	

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7182500001	Tyscor VSA 1 Plus merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 2 amalgam ayırıcı ve konsol dahil, aynı anda 1 kullanıcı ile 2 iş istasyonuna kadar. Lisansla Tyscor VSA 2'ye yükseltme mümkün	6.358,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11015	CA 2 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7117-037-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner CA 2 için	118,00
7120100000	Bakteri filtresi için muhafaza VVS/VSA 300 S için bakteri filtresi dahil	297,00
0705-991-50	Bakteri filtresi VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S, V 2400 ve Tyscor VVS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
7182100012	VVS 1'i VVS 2'ye yükseltme kiti Tyscor VVS 1'i Tyscor VVS 2'ye yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	1.562,00
CDS110P9950	Orotol.Temel set Diş emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol.earti, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



Variosuc'a Karşı

Variosuc, tek bir şaft üzerinde ayırma ve vakum oluşturma özelliğine sahip yerleşik DURR DENTAL VS teknolojisine dayanmaktadır.

Tek kullanıcı için mobil sprej sis emme sistemi, salgı toplayıcı ile. Doğrudan drenaj seçeneği. VS 300 S veya VSA 300 S kombinasyon emme ünitesi ile.

GFK veya GFGK versiyonunda Hose holder ile mevcuttur (tükürük kanülü dahil).

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket



Teknik veriler	0624-100-55	0624-100-56
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Boyutlar	90x37x64 cm	90x37x64 cm
Konutla birlikte gürültü seviyesi	50 / 52 dBA	50 / 52 dBA
Ağırlık net	31 kilo	31,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0624-100-55	Variosuc VS mobil sprej sis emme sistemi 1 kullanıcı için, VS 300 S kombinasyonlu emiş ünitesi, Comfort hortum manifoldlu GFK ve salgı toplayıcı ile	5.181,00
0624-100-56	Variosuc VS mobil sprej sis emme sistemi 1 kullanıcı için, VS 300 S kombine emiş ünitesi, Comfort hortum manifoldlu GFGK, salgı toplayıcı ve huni elemanı ile	5.445,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11008	Variosuc için garanti uzatma 5 yıla kadar -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
7119100010	Bakteri filtresi VVS/VSA 300 S ve Variosuc için Filtreyi yılda bir değiştirin	106.00
7068-003-05	Huni büyük emiş el aleti 7600A010-00'a uyar, buharla sterilize edilebilir (134°C)	32.00
9000-476-33E	Salgı toplayıcı kullanılabilir hacim 3 l	124.00
0725-041-00	Tek kullanımlık filtre sarı (12x) Comfort, Economy ve Selective manifoldlar için emiş sistemleri için tek kullanımlık filtre	34.00
CDS110P9950	Orotol.Temel set Diş emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol.eartı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181.00



Variosuc'a Karşı

Variosuc, tek bir şaft üzerinde ayırma ve vakum oluşturma özelliğine sahip yerleşik DURR DENTAL VS teknolojisine dayanmaktadır.

Tek kullanıcı için mobil sprej sis emme sistemi, salgı toplayıcı ile. Doğrudan drenaj seçeneği. VS 300 S veya VSA 300 S kombinasyon emme ünitesi ile.

GFK veya GFGK versiyonunda Hose holder ile mevcuttur (tükürük kanülü dahil).

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket



Teknik veriler	0624-100-50	0624-100-51
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Boyutlar	90x37x64 cm	90x37x64 cm
Konutla birlikte gürültü seviyesi	50 dBA	50 dBA
Ağırlık net	32 kilo	32,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0624-100-50	Variosuc VSA mobil sprej sis emme sistemi 1 kullanıcı için, VSA 300 S kombine emiş ünitesi, Hose holder GFK ve salgı toplayıcı ile	6.336,00
0624-100-51	Variosuc VSA mobil sprej sis emme sistemi 1 kullanıcı için, VSA 300 S kombine emiş ünitesi, Hose holder GFGK, salgı toplayıcı ve huni elemanı ile	6.600,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11008	Variosuc için garanti uzatma 5 yıla kadar -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
7110-033-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner Combi-Separator 7110-... ve VSA 300/300 S için	118.00
7119100010	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S ve Variosuc için Filtreyi yılda bir değiştirin	106.00
7068-003-05	Huni büyük emiş el aleti 7600A010-00'a uyar, buharla sterilize edilebilir (134°C)	32.00
9000-476-33E	Salgı toplayıcı kullanılabilir hacim 3 l	124.00
0725-041-00	Tek kullanımlık filtre sarı (12x) Comfort, Economy ve Selective manifoldlar için emiş sistemleri için tek kullanımlık filtre	34.00
CDS110P9950	Orotol.Temel set Diş emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol.artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181.00

Islak emiş

Central suction systems- Tyscor VS 2



Tyscor'a Karşı 2

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleme üyesi üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler

7186-01

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	3,3A
Elektrik gücü	0,7 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1200 l/dak
Boyutlar	32x46x36 cm
Maksimum vakum	160 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	40/50 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	55 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	50 dBA
Ağırlık net	11 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7186-01	Tyscor VS 2 radyal teknoloji merkezli kombine emiş ünitesi aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	4.972,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/V/S 4 veya iki Tyscor V/V/S 2 için	318,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7186100030	Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için gürültü azaltma davlumbazı Tyscor V/V/S 1 veya V/V/S 2'ye kolayca takılabilen gürültü azaltma davlumbazı	761,00
7186100200	Tandem takımı iki Tyscor V/V/S 2'yi bir emiş borusunda çalıştırmak için bağlamak için	556,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyci üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler

7188200100

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	6,2A
Elektrik gücü	1,4 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1300 l/dak
Boyutlar	51x45x19 cm
Maksimum vakum	145 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50 / 50 (DN 50 / 50) mm
Gürültü seviyesi	61 / 64 dBA
Ağırlık net	24 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188200100	Tyscor VS 2 Plus radyal teknolojiye merkezi kombine emiş ünitesi aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesiyle. Lisans anahtarıyla Tyscor VS 4'e yükseltme mümkün	5.863,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11012	Tyscor VS 2 Plus ve VS için 4 ila 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
7188100017	Zemine monte kurulum için konsol Tyscor V/VS 4 için	513,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
7188100300	Adaptör kiti 2 veya 3 Tyscor V/VS 2 Plus veya V/VS 4'ü bağlamak için	384,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188100075	V/V/S 2 Plus'ı V/V/S4'e yükseltme kiti Tyscor V/V/S 2 Plus'ı V/V/S 4 Plus'a yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	2.002,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Tyscor VSA2

Önerimiz:

Orotol® Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleme üyesi üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler

7186500001

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Boyutlar	77x52x48 cm
Ağırlık net	35 kilo

Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7186500001	Tyscor VSA 2 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 2 amalgam ayırıcı ve konsol dahil, aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar	8.030,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11015	CA 2 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7117-037-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner CA 2 için	118,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00
7186100200	Tandem takımı iki Tyscor V/V/S 2'yi bir emiş borusunda çalıştırmak için bağlamak için	556,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketleri ve bağlantılar dahil)	789,00
CDS110P9950	Orotol® Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



600'e Karşı

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7128-01/002	7128-02/002	7128-02/003
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V	230 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	5,0A	1,8 / 3,1A	3,8 / 4,0A
Elektrik gücü	1,1 kW	1,1 / 1,4 kW	-
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1500 l/dak	1500 / 1700 l/dak	1500 / 1700 l/dak
Boyutlar	48x41x39 cm	48x41x39 cm	48x41x39 cm
Maksimum vakum	160 mbar	160 mbar	160 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65/68 dBA	65/68 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	57 dBA	57/60 dBA	57/60 dBA
Ağırlık net	22 kilo	22 kilo	21,75 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7128-01/002	VS 600 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	4.158,00
7128-02/002	VS 600 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	4.158,00
7128-02/003	VS 600 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	4.158,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braketi gereklidir.	1.084,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görünüm

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



VSA600

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler 7128500001

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Mevcut tüketim	5A
Boyutlar	92x52x48 cm
Ağırlık net	47 kilo
Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir	

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7128500001	VSA 600 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi amalgam ayırıcı CA 2 ve konsol dahil, aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesiyle	6.743,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11007	Tyscor VS 1 Plus, VS 2 ve VS 600 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11015	CA 2 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7117-037-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner CA 2 için	118,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braket gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirir)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



900S'ye Karşı

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7134-01/002	7134-02/002
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	7,4A	3,6A
Elektrik gücü	1,68 kW	1,8 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2300 l/dak	2300 l/dak
Boyutlar	52x41x43 cm	52x41x43 cm
Maksimum vakum	170 mbar	170 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	61 dBA	61 dBA
Ağırlık net	28,75 kilo	27,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7134-01/002	VS 900 S merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi Aynı anda 3 kullanıcıya sahip 5 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	5.544,00
7134-02/002	VS 900 S merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi Aynı anda 3 kullanıcıya sahip 5 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesi ile	5.544,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11006	VS 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası VVS/VSA 300 S, VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S ve Tyscor VVS 1 ve Tyscor VVS 2 için	517,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz VVS 600, VVS 900 S ve VVS 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braketleri gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S, V 2400 ve Tyscor VVS için	1.705,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
7122-981-50	Hava kanalı V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



VSA900

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7134500001	7134500002
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Boyutlar	95x63x61 cm	95x63x61 cm
Ağırlık net	65 kilo	65 kilo
Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir		

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7134500001	VSA 900 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 4 amalgam ayırıcı ve zemin/duvar konsolu dahil, aynı anda 3 kullanıcıya kadar 5 iş istasyonu, kontrol ünitesiyle	8.866,00
7134500002	VSA 900 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 4 amalgam ayırıcı ve zemin/duvar konsolu dahil, aynı anda 3 kullanıcıya kadar 5 iş istasyonu, kontrol ünitesiyle	8.866,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11006	VS 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11010	CA 4 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7805-033-00	CA 4 için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	138,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braketi gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirir)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



Karşılaştır 1200S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7138-02/002	7138-02/003	7138-03/002
Gerilim	400 (3~)V	230 (3~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz	60 Hz
Mevcut tüketim	3,6A	6,5A	3,9A
Elektrik gücü	2,0 kW	2,0 kW	2,4 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2400 l/dak	2400 l/dak	2900 l/dak
Boyutlar	52x41x43 cm	52x41x43 cm	52x41x43 cm
Maksimum vakum	170 mbar	170 mbar	170 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65 dBA	69 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	61 dBA	61 dBA	65 dBA
Ağırlık net	27,5 kilo	27,5 kilo	27,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7138-02/002	VS 1200 S merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesiyle. Not: Bir CA 4 için toplam su akışı 16 l/dak'ı geçmemelidir	6.094,00
7138-02/003	VS 1200 S merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesiyle. Not: Bir CA 4 için toplam su akışı 16 l/dak'ı geçmemelidir	6.094,00
7138-03/002	VS 1200 S merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi Aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar. Not: Bir CA 4 için toplam su akışı 16 l/dak'ı geçmemelidir.	6.094,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11006	VS 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VS 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braketi gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
7122-981-50	Hava kanalı V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



VSA1200

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Gövde parçaları ve pervaneler için korozyon koruması
- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Minimum alan gereksinimiyle son derece uygun maliyetli
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler

7138500001

Gerilim 400 (3~)V

Sıklık 50 Hz

Boyutlar 95x63x61 cm

Ağırlık net 65 kilo

Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7138500001	VSA 1200 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 4 amalgam ayırıcı ve zemin/duvar konsolu dahil, aynı anda 4 kullanıcıya kadar 6 iş istasyonu, kontrol ünitesiyle	9.526,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11006	VS 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11010	CA 4 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7805-033-00	CA 4 için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	138,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braket gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Diş emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®arti, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



Tyscor'a Karşı 4

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler	7188100100
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	6,2A
Elektrik gücü	1,4 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2300 l/dak
Boyutlar	51x45x69 cm
Maksimum vakum	145 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN50/50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	61/64 dBA
Ağırlık net	24 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188100100	Tyscor VS 4 radyal teknolojiye merkezi kombine emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya kadar 6 iş istasyonu, kontrol ünitesi ile	7.480,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11012	Tyscor VS 2 Plus ve VS için 4 ila 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
7188100017	Zemine monte kurulum için konsol Tyscor V/VS 4 için	513,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7188100300	Adaptör kiti 2 veya 3 Tyscor V/VS 2 Plus veya V/VS 4'ü bağlamak için	384,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Tyscor VSA4

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyci üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler

7188500001

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz
Boyutlar	96x74x56 cm
Ağırlık net	55 kilo
Daha fazla teknik veriye ilgili ürünlerde ulaşılabilir	

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188500001	Tyscor VSA 4 merkezi kombinasyonlu emiş ünitesi CA 4 amalgam ayırıcı ve konsol dahil, aynı anda 4 kullanıcıya kadar 6 iş istasyonu	11.044,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11012	Tyscor VS 2 Plus ve VS için 4 ila 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
SERVW11010	CA 4 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7805-033-00	CA 4 için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	138,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirir)	841,00
7188100300	Adaptör kiti 2 veya 3 Tyscor V/V/S 2 Plus veya V/V/S 4'ü bağlamak için	384,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braketi ve bağlantılar dahil)	789,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Kuru emiş

Single-station suction systems - V 250

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket



Teknik veriler	0741-01	0741-02
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	1,9A	1,9A
Elektrik gücü	0,42 kW	0,42 kW
Boyutlar	26x26x21 cm	26x26x21 cm
Maksimum vakum	125 mbar	125 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	30/30 mm	30/30 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	64 dBA	64 dBA
Ağırlık net	10 kilo	10 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0741-01	V 250 emiş ünitesi 1 kullanıcı için, bağlantı parçaları olmadan, yoğunlaşma ayırıcısı olmadan	756,00
0741-02	V 250 emiş ünitesi 0741-01 ile aynı, ancak montaj plakası ve bağlantı parçalarıyla	924,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11005	V 250 ve V 300 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
0741-001-00	Vakum ve egzoz havası için bağlantı parçaları 0741-01 numaralı ürün için gerekirse ayrı sipariş verin	139,00
0741-991-00	V 250 için montaj plakası 0741-01 numaralı ürün için gerekirse ayrı sipariş verin	109,00

V300S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Makineyi çıkarılan kondensata karşı korumak için yüksek kaliteli kondens ayırıcı
- Korozyona dayanıklı pervaneler
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7119-01/002	7119-02/002
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	2,9A	2,9 / 3,7A
Elektrik gücü	0,58 kW	0,58 / 0,8 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	700 l/dak	700 / 800 l/dak
Boyutlar	38x31x32 cm	38x31x32 cm
Maksimum vakum	200 mbar	200 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	DC 30/30 mm	DC 30/30 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	63 dBA	63/65 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	51 dBA	51/ 54 dBA
Ağırlık net	13 kilo	13 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7119-01/002	V 300 S emiş ünitesi 1 kullanıcı için yoğuşma ayırıcı ve kontrol elektroniği ile	1.639,00
7119-02/002	V 300 S emiş ünitesi 1 kullanıcı için yoğuşma ayırıcı ve kontrol elektroniği ile	1.639,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11005	V 250 ve V 300 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7122200000	Konut V/VS/VSA 300 S ve CA 4 amalgam ayırıcı için yaklaşık 9 dBA gürültü azaltma Boyutlar (Y x G x D) 51 x 36 x 36 cm	647,00
7120-143-00	Bakteri filtresi V/VS/VSA 300 S için braket ve aksesuarlarla birlikte, muhafazaya montaj dahil, filtreyi yılda bir değiştirin	196,00
7120100000	Bakteri filtresi için muhafaza V/VS/VSA 300 S için bakteri filtresi dahil	297,00
7119-701-20	Konut için yoğuşma ayırıcı kiti V 300 S'nin muhafazaya takılması zorunludur	181,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7122-981-51	Kabin montajı için havalandırma kiti V/VS/VSA 300 S, kapalı bir üçüncü taraf muhafazasına veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için	183.00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181.00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Tyscor V 1 Artı

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler	7182100200
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	2,7A
Elektrik gücü	0,6 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	800 l/dak
Boyutlar olmadan yoğunlaşma ayırıcı (YxGxD)	34x36x46 cm
Yoğunlaşma ayırıcılı boyutlar (YxGxD)	49x36x61 cm
Maksimum vakum	160 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	55 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	49 dBA
Ağırlık net	9 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7182100200	Tyscor V 1 radyal teknoloji ile merkezi emiş ünitesi aynı anda 1 kullanıcı ile 2 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile. Lisansla Tyscor VS 2'ye yükseltme mümkün	2.805,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11004	Tyscor V 1 Plus ve V 2 ile 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7186100030	Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için gürültü azaltma davlumbazı Tyscor V/V/S 1 veya V/V/S 2'ye kolayca takılabilen gürültü azaltma davlumbazı	761,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
7182100012	V/V/S 1'i V/V/S 2'ye yükseltme kiti Tyscor V/V/S 1'i Tyscor V/V/S 2'ye yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	1.562,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Tyscor V2

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler	7177-01
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	2,7A
Elektrik gücü	0,6 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1200 l/dak
Boyutlar olmadan yoğunlaşma ayırıcı (YxGxD)	34x36x46 cm
Yoğunlaşma ayırıcılı boyutlar (YxGxD)	62x45x78 cm
Maksimum vakum	160 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	57 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	52 dBA
Ağırlık net	9 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7177-01	Tyscor V 2 radyal teknolojiye merkezi emiş ünitesi Aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile	4.191,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11004	Tyscor V 1 Plus ve V 2 ile 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7186100030	Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için gürültü azaltma davlumbazı Tyscor V/V/S 1 veya V/V/S 2'ye kolayca takılabilen gürültü azaltma davlumbazı	765,00
7186100100	Tyscor V 2'yi Tyscor VS 2'ye dönüştürme kiti 7177-01'i 7186-01'e dönüştürmek için	1.111,00
7186100200	Tandem takımı iki Tyscor V/V/S 2'yi bir emiş borusunda çalıştırmak için bağlamak için	556,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1, 2 ve 4 için	301,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basinçlı hava

Power

Emme

Gürültüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Kuru emiş

Central suction systems- Tyscor V 2 Plus



Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



2

Teknik veriler

7188200200

Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	5,8A
Elektrik gücü	1,3 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1300 l/dak
Boyutlar olmadan yoğuşma ayırıcı (YxGxD)	54x45x62 cm
Yoğuşma ayırıcılı boyutlar (YxGxD)	62x45x78 cm
Maksimum vakum	145 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50) mm
Gürültü seviyesi	dBA
Ağırlık net	19 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188200200	Tyscor V 2 Plus radyal teknoloji merkez emiş ünitesi Aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, kontrol ünitesiyle. Lisans anahtarıyla Tyscor V 4'e yükseltme mümkün	4.697,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11013	Tyscor V 2 Plus ve V için 4 ila 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
7188100017	Zemine monte kurulum için konsol Tyscor V/VS 4 için	513,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Kuru emiş

Central suction systems- V 600

V600

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Makineyi çıkarılan kondensata karşı korumak için yüksek kaliteli kondens ayırıcı
- Korozyona dayanıklı pervaneler
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7127-01/002	7127-02/002
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	5,0A	1,8 / 2,3A
Elektrik gücü	1,1 kW	1,1 / 1,42 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	1500 l/dak	1500 / 1700 l/dak
Boyutlar olmadan yoğunlaşma ayırıcı (YxGxD)	48x41x39 cm	48x41x39 cm
Maksimum vakum	170 mbar	170 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50/50) mm	50/50 (DN 50/50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65 / 68 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	57 dBA	57 / 60 dBA
Ağırlık net	21 kilo	20,75 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7127-01/002	V 600 merkezi emiş ünitesi Aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile	3.410,00
7127-02/002	V 600 merkezi emiş ünitesi Aynı anda 2 kullanıcıya sahip 3 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile	3.410,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11004	Tyscor V 1 Plus ve V 2 ile 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braket gereklidir.	1,084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



V900S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Makineyi çıkarılan kondensata karşı korumak için yüksek kaliteli kondens ayırıcı
- Korozyona dayanıklı pervaneler
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7131-01/002	7131-02/002
Gerilim	230 (1~)V	400 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	7,4A	3,6A
Elektrik gücü	1,68 kW	1,97 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2300 l/dak	2300 l/dak
Boyutlar olmadan yoğunlaşma ayırıcı (YxGxD)	52x41x43 cm	52x41x43 cm
Maksimum vakum	170 mbar	170 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50) mm	50/50 (DN 50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	61 dBA	61 dBA
Ağırlık net	27,5 kilo	26,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7131-01/002	V 900 S merkezi emiş ünitesi Aynı anda 3 kullanıcıya sahip 5 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile	4.059,00
7131-02/002	V 900 S merkezi emiş ünitesi Aynı anda 3 kullanıcıya sahip 5 iş istasyonuna kadar, yoğunlaşma ayırıcısı ve kontrol ünitesi ile	4.059,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11003	V 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/V/S/VSA 300 S, V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S ve Tyscor V/V/S 1 ve Tyscor V/V/S 2 için	517,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/V/S 600, V/V/S 900 S ve V/V/S 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braket gereklidir.	1,084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/V/S 600, V/V/S 900 S, V/V/S 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/V/S için	1.705,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

V1200S

Önerimiz:

Orotol.Temel set -
Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Makineyi çıkarılan kondensata karşı korumak için yüksek kaliteli kondens ayırıcı
- Korozyona dayanıklı pervaneler
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler	7136-02/002	7136-02/003
Gerilim	400 (3~)V	230 (3~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz
Mevcut tüketim	3,6A	6,5A
Elektrik gücü	2,0 kW	2,0 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2400 l/dak	2400 l/dak
Boyutlar olmadan yoğuşma ayırıcı (YxGxD)	52x41x43 cm	52x41x43 cm
Maksimum vakum	170 mbar	170 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50) mm	50/50 (DN 50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	65 dBA	65 dBA
Konutla birlikte gürültü seviyesi	61 dBA	61 dBA
Ağırlık net	26,5 kilo	26,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7136-02/002	V 1200 S merkezi emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar, 400 V 3~, 50 Hz, yoğuşma ayırıcı ve kontrol ünitesi 400 V 3~ / 24 V~	4.532,00
7136-02/003	V 1200 S merkezi emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar, 230 V 3~, 50 Hz, yoğuşma ayırıcı ve kontrol ünitesi 230 V 3~ / 24 V~	4.532,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11003	V 900/1200 S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası VVS/VSA 300 S, VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol VVS 600, VVS 900 S, VVS 1200 S ve Tyscor VVS 1 ve Tyscor VVS 2 için	517,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz VVS 600, VVS 900 S ve VVS 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braketi gereklidir.	1,084,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00



Tyscor V4

Önerimiz:

Orotol® Temel Set -

Emiş Ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için optimum dezenfeksiyon ve temizlik sağlayan eksiksiz bir paket

- Radyal kompresör kullanımıyla %75'e varan enerji tasarrufu potansiyeli*
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde yükseltme kabiliyeti ve ölçeklenebilirlik
- Zaten entegre edilmiş kontrol sistemi ve 230 V besleme sayesinde hızlı ve kolay tak ve çalıştır kurulumu (üç fazlı AC akımı gerekmez)
- Erken uyarı mesajları ve otomatik bakım hatırlatıcıları sayesinde artan operasyonel güvenilirlik
- Modüler düzen, kuru emiş sisteminden ıslak emiş sistemine dönüştürme seçeneği

* Fraunhofer Enstitüsü tarafından Tyscor VS 4 ve benzeri bir yan üfleyici üzerinde ölçülmüştür



Teknik veriler	7188100200
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	5,8A
Elektrik gücü	1,3 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2300 l/dak
Boyutlar olmadan yoğunlaşma ayırıcı (YxGxD)	54x45x62 cm
Yoğunlaşma ayırıcılı boyutlar (YxGxD)	62x45x78 cm
Maksimum vakum	145 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	62 dBA
Ağırlık net	19 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7188100200	Tyscor V 4 radyal teknolojiye merkezi emiş ünitesi aynı anda 4 kullanıcıya sahip 6 iş istasyonuna kadar, 230 V 1~, 50 / 60 Hz, yoğunlaşma ayırıcı ve kontrol ünitesi 230 V 1~ / 24 V~ ile	5.973,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11013	Tyscor V 2 Plus ve V için 4 ila 5 yıl garanti uzatma - Fiyat talep üzerine-	
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
7188100017	Zemine monte kurulum için konsol Tyscor V/VS 4 için	513,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7188100300	Adaptör kiti 2 veya 3 Tyscor V/VS 2 Plus veya V/VS 4'ü bağlamak için	384,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
7188100057	Retrofit Kit Tyscor V 4'ten VS 4'e	1.793,00
CDS110P9950	Orotol®Temel set Dış emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol®artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181.00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görünüm

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Kuru emiş

Central suction systems- V 2400



Önerimiz:

Orotol.Temel set -

Optimum dezenfeksiyon ve temizlik ile emiş ünitesinin uzun ömürlü olmasını sağlayan eksiksiz paket

- Yüksek kaliteli, sağlam tahrik motorları
- Sürekli çalışmada güvenilir fonksiyon
- Makineyi çıkarılan kondensata karşı korumak için yüksek kaliteli kondens ayırıcı
- Korozyona dayanıklı pervaneler
- Saniyeler içinde yüksek emiş gücü



Teknik veriler

7137-02

Gerilim	400 (3~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	5,0 / 6,3A
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	4300 / 4700 l/dak
Yoğuşma ayırıcılı boyutlar (YxGxD)	115x80x48 cm
Maksimum vakum	220 mbar
Emiş / egzoz hava bağlantısı	50/50 (DN 50) mm
Muhafazasız gürültü seviyesi	70 dBA
Ağırlık net	68 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7137-02	V 2400 merkezi emiş ünitesi aynı anda 8 kullanıcıya sahip 12 iş istasyonuna kadar, 400 V 3~, 50 / 60 Hz, yoğuşma ayırıcı ve kontrol ünitesi 400 V 3~ / 24 V~	7.590,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11002	V 2400 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
CDS110P9950	Orotol.Temel set Diş emme sistemlerinin kullanıcı dostu dezenfeksiyonu ve temizliği için. Paket boyutu: 1 x 2,5 litrelik şişe Orotol.artı, 1 x 2,5 litrelik şişe MD 555 temizleyici, 1 x 750 ml şişe MD 550, 1 x OroCup	181,00

Components and Accessories

Accessories for wet suction

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7188100015	Duvar Montaj Plakası Tyscor V/VS 4 veya iki Tyscor V/VS 2 için	318,00
7188100017	Zemine monte kurulum için konsol Tyscor V/VS 4 için	513,00
7130-191-00	Zemine monte kurulum için konsol V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1 ve Tyscor V/VS 2 için	517,00
7130-195-50	Zemin/duvar konsolu (tak ve çalıştır) önceden monte edilmiş tank ve hortumlarla VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S / VS 2 Plus / VS 4 için	1.430,00
7186100030	Tyscor V/VS 1 ve Tyscor V/VS 2 için gürültü azaltma davlumbazı Tyscor V/VS 1 veya V/VS 2'ye kolayca takılabilen gürültü azaltma davlumbazı	761,00
7131-991-00	Gürültü azaltıcı davlumbaz V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için yaklaşık 7 dBA gürültü azaltma. Gürültü azaltma davlumbazını takmak için, zemine monte kurulum için konsol ve duvar braket gereklidir.	1.084,00
0705-991-50	Bakteri filtresi V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 ve Tyscor V/VS için	1.705,00
0705-991-05	Bakteri filtre kartuşu Bakteri filtresi için 0705-991-50 (2 yıl veya 3500 çalışma saatinden sonra değiştirin)	841,00
7182100012	V/VS 1'i V/VS 2'ye yükseltme kiti Tyscor V/VS 1'i Tyscor V/VS 2'ye yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	1.562,00
7186100100	Tyscor V 2'yi Tyscor VS 2'ye dönüştürme kiti 7177-01'i 7186-01'e dönüştürmek için	1.111,00
7188100075	V/VS 2 Plus'ı V/VS 4'e yükseltme kiti Tyscor V/VS 2 Plus'ı V/VS 4 Plus'a yükseltmek için yazılım lisansına sahip SD kart	2.002,00
7188100300	Adaptör kiti 2 veya 3 Tyscor V/VS 2 Plus veya V/VS 4'ü bağlamak için	384,00
7186100200	Tandem takımı iki Tyscor V/VS 2'yi bir emiş borusunda çalıştırmak için bağlamak için	556,00
7122-981-50	Hava kanalı V/VS 600, V/VS 900 S ve V/VS 1200 S için. Kapalı bir üçüncü taraf muhafaza veya kabine yerleştirildiğinde emiş ünitesinin iyi yönlendirilmiş hava havalandırmasını sağlamak için kit	310,00
7100-120-53	VS / VSA 300 için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini VS / VSA 300 emiş ünitesine (montaj braket ve bağlantılar dahil) yeniden takmak için	622,00
7186100400	Tyscor emiş üniteleri için durulama ünitesi yenileme kiti Vario durulama ünitesini bir Tyscor emiş ünitesine yeniden takmak için (montaj braket ve bağlantılar dahil)	789,00
7188100057	Retrofit Kit Tyscor V 4'ten VS 4'e	1.793,00
7560-992-00	Akış hızlandırıcı otomatik boru hattı temizliği için, her bağlı ünite için emme borusuna (boru kesiti DN 40) montaj için. Not: yalnızca 3 m'den uzun emme boruları için önerilir!	65,00
7560-993-00	Terminal kutusu akış hızlandırıcıyı döşemeye monte etmek için, hasara karşı korur ve tıkanıklık durumunda erişimi kolaylaştırır, 70-120 mm yüksekliğindeki döşemeler için	374,00
0730-991-00	Gürültü azaltıcı egzoz havası için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS için	215,00
0732-020-00	Egzoz hava valfi dış duvara montaj için, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/VS 1, 2 ve 4 için	301,00
0700-060-51	Emiş akış ölçüm cihazı	473,00

Components and Accessories

Tükürük kabı vanası / yer seçim vanası / durulama ünitesi



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7560700052	Tükürük kabı vanası 24 V = / ~ düşme modülü olmadan, bağlantı parçaları olmadan tedavi ünitesine monte edilebilir	671,00
7560700051	Tükürük kabı vanası 24 V = / ~ Temizleme fonksiyonu için düşme modülü ile birlikte, bağlantı parçaları olmadan, tedavi ünitesine monte edilebilir	866,00
7560700064	Tükürük kabı vanası 24 V = / ~ tedavi ünitesinin zemin bağlantısına montaj için, düşme modülü olmadan, bağlantı parçaları olmadan	785,00
7560-570-53	A-dec Radius ve Performer'a montaj için tükürük kabı vanası zemin bağlantısında, bağlantı parçaları ve yer seçim vanası ile	1.133,00
7560-570-54	A-dec 500, 461 ve 561'e montaj için tükürük kabı vanası bağlantı parçaları ve yer seçimi vanası ile. A-dec 461 için röle kutusu 7560-565-50 de gereklidir	1.049,00
7560-570-55	A-dec 300'e montaj için tükürük kabı vanası Bağlantı parçaları ve yer seçim vanası ile	1.144,00
7560-570-62	A-dec 200'e montaj için tükürük kabı vanası Bağlantı parçaları ve yer seçim vanası ile	1.331,00
7560-500-60	Seçim vanasını yerleştirin 24 V=~/~ DürrConnect bağlantı seçeneği olan kuru ve ıslak emiş sistemleri için, bağlantı parçaları olmadan*	171,00
7100-250-50	Durulama Ünitesi II taşma kontrolüne sahip kuru ve ıslak emiş sistemleri için salgı taşıyan bir emiş borusuna bağlantı için (önemli - bu bölümün sonundaki açıklamalara bakın), 24 V AC/DC	439,00
7100-260-51	Vario durulama ünitesi kuru emiş sistemleri için, yerden tasarruf sağlayan, CAS 1 ve CS 1 ile kombinasyon için (önemli - bu bölümün sonunda açıklamalara bakın), 24 V AC (+-10%), 24-36 V DC (+-5%)	355,00
0781-500-55	Durulama ünitesi için universal bağlantı parçaları seti	185,00
7120-993-50	Yardımcı hava memesi, 1x parça seti VS 300/VS 300 S veya VSA 300/VSA 300 S'yi ameliyathane ile aynı kata bağladığınızda tedavi ünitesine kurulum için	139,00
7130-993-50	Yardımcı hava memesi, 3x parça seti VS 600 ve VS 900 S / VS 1200 S'yi ameliyathane ile aynı katta bağlarken tedavi ünitelerine kurulum için	346,00
7560-565-50	Röle kutusu bir manifold sinyalinin yer seçimi vanası veya durulama ünitesi ve emme ünitesi için 2 kontrol sinyaline galvanik olarak ayrılması için	179,00

Amalgam separators and separation systems **Combi-Sepamatic CS 1**



- Tedavi ünitesine entegre edilebilir
- Diş hekimliği uygulamalarına uygun muhafazalarda haricen kullanılabilir.
- İki aşamalı ayırma
- Ayrık bağlantılar sayesinde düşük gürültülü, titreşimsiz çalışma
- Basit ve esnek kurulum

Teknik veriler	7117-71	7117-70	7117-77
Gerilim	24 AC, 24-36 DC V	24 AC, 24-36 DC V	24 AC, 24-36 DC V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	0,07 kW	0,07 kW	0,07 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	2 l/dak	2 l/dak	2 l/dak
Boyutlar	15x16x12 cm	15x16x12 cm	25x16x12 cm
Ağırlık net	1,4 kilo	1,4 kilo	1,7 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-71	CS 1 Combi-Sepamatic yer seçimi vanası ve bağlantı parçaları dahil. Durulama ünitesi zaten kurulu olan ünitelere kurulum için	1.375,00
7117-70	CS 1 Combi-Sepamatic yer seçme vanası, bağlantı parçaları ve durulama ünitesi dahil	1.738,00
7117-77	CS 1 Combi-Sepamatic GF1 ağır partikül toplayıcı ile ağır parçacıklar için yer seçimi vanası ve toplama kabı dahil	1.474,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-800-51	CA/CS/CAS 1 için konut arıtma ünitesinin yanına kurulum için, trafo olmadan	504,00
9000-150-46	CA/CS/CAS 1 için Trafo birincil 230 V, 50 / 60 Hz, ikincil 24 V, 100 VA	299,00

Amalgam separators and separation systems **Kombi Ayırıcı CAS 1**



- Tedavi ünitesine entegre edilebilir
- Diş hekimliği uygulamalarına uygun muhafazalarda haricen kullanılabilir.
- İki aşamalı ayırma
- Ayrık bağlantılar sayesinde düşük gürültülü, titreşimsiz çalışma
- Amalgam santrifüjü için hidrodinamik kendi kendini temizleme fonksiyonu
- Basit ve esnek kurulum



Teknik veriler	7117-21	7117-20	7117-22
Gerilim	24 AC, 24-36 DC V	24 AC, 24-36 DC V	24 AC, 24-36 DC V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW
Engelsiz akışta maksimum akış hızı	4 l/dak	4 l/dak	4 l/dak
Boyutlar	26x16x11 cm	26x16x11 cm	43x22,5x15,5 cm
Ağırlık net	2,7 kilo	2,7 kilo	13 kilo
Ayrılma oranı	> %95	> %95	> %95

Yapı Mühendisliği Enstitüsü, Berlin, test no. Z-64.1-20

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-21	CAS 1 Kombi-Ayırıcı yer seçimi vanası, Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner değişimi ve bağlantı parçaları dahil, durulama ünitesi zaten kurulu olan ünitelere kurulum için	2.607,00
7117-20	CAS 1 Kombi-Ayırıcı yer seçimi vanası, durulama ünitesi, Amalgam-Tek Kullanımlık Kap değişimi ve bağlantı parçaları dahil	2.915,00
7117-22	CAS 1 Kombi-Ayırıcı yer seçimi vanası, durulama ünitesi, Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner ve bağlantı parçaları dahil, ek muhafaza ve transformatör ile, arıtma ünitesinin yanına kurulum için	3.608,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-033-00	Tek kullanımlık amalgam kabı CAS ve CA 1 için	97,00
7117-800-51	CA/CS/CAS 1 için konut arıtma ünitesinin yanına kurulum için, trafo olmadan	504,00
7805-116-00E	Uzaktan görüntüleme elemanı ISDN fiş soketi ve bağlantı kablusuyla	167,00
9000-150-46	CA/CS/CAS 1 için Trafo birincil 230 V, 50 / 60 Hz, ikincil 24 V, 100 VA	299,00

Amalgam separators and separation systems **Kuru emiş için aksesuarlar / montaj setleri**

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
9000-150-46	CA/CS/CAS 1 için Trafo birincil 230 V, 50 / 60 Hz, ikincil 24 V, 100 VA	299,00
7805-993-00	Uzaktan ekran için evrensel adaptör çeşitli uzak ekranları bağlamak için	165,00
7110-116-52	Montaj çerçeveli uzaktan görüntüleme montaj için (gömme montajlı), sabitleme parçaları dahil	207,00
9000-119-042	Uzaktan görüntüleme için ISDN bağlantı kablosu, uzunluk 3 m	18,00
9000-119-043	Uzaktan görüntüleme için ISDN bağlantı kablosu, uzunluk 1 m	12,00
7117-26	A-dec 300'e montaj için CAS 1 Kombi Ayırıcı yer seçme vanası, durulama ünitesi, parça seti, yedek tek kullanımlık amalgam kabı, röle kutusu ve uzaktan ekran dahil	3.729,00
7117-27	A-dec 200'e montaj için CAS 1 Kombi Ayırıcı yer seçimi vanası, durulama ünitesi, parça seti ve Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner ve röle kutusu dahil	3.212,00
7117-28	A-dec 461 ve 561'e montaj için CAS 1 Kombi Ayırıcı yer seçimi vanası, durulama ünitesi, Amalgam-Tek Kullanımlık Kap ve parça seti dahil	3.344,00
7117-59	A-dec 300'e montaj için CS 1 Combi-Sepamatic yer seçim vanası, durulama ünitesi, röle kutusu ve parça seti dahil	2.772,00
7117-61	CS 1 Combi-Sepamatic A-dec 200'e montaj için yer seçim vanası, durulama ünitesi, röle kutusu ve parça seti dahil	2.354,00
7117-62	A-dec 461 ve 561'e montaj için CS 1 Combi-Sepamatic yer seçimi vanası, durulama ünitesi ve parça seti dahil	2.354,00
7117-500-51	Combi-Separator 7110-...'ı değiştirmek için parça seti. Uygunsa 9000-150-46 trafosunu sipariş edin	153,00

Amalgam separators and separation systems **Separation tank**



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7137400100	Separation tank paslanmaz çelikten yapılmış, 8 kullanıcıya kadar merkezi, yarı kuru emiş sistemleri için. Önceden takılmış atık su pompası dahil - 100 l hacim - 2 salgı girişi - Ø yaklaşık 60 cm (emme bağlantısı olmadan) - Ø yaklaşık 80 cm (emme konnektörü ile) - Yükseklik 132 cm Not: <i>Separation tank</i> ameliyathaneden farklı bir kata kurulabilir.	7,304.00

Single-station amalgam separation - CA 1



- Diş hekimliği uygulamalarına uygun muhafazalarda haricen kullanılabilir.
- İki aşamalı ayırma
- Ayrık bağlantılar sayesinde düşük gürültülü, titreşimsiz çalışma
- Amalgam santrifüjü için hidro dinamik kendi kendini temizleme fonksiyonu
- Basit ve esnek kurulum



Teknik veriler	7117-80	7117-81	7117-83
Gerilim	24 V	24 V	24 V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Elektrik gücü	0,06 kW	0,06 kW	0,06 kW
Maksimum akış hızı.	4 l/dak	4 l/dak	4 l/dak
Boyutlar	26x16x11 cm	26x16x11 cm	43x25,5x15,5 cm
Ağırlık net	2,7 kilo	2,7 kilo	13,3 kilo
Ayrılma oranı	> %95	> %95	> %95

Yapı Mühendisliği Enstitüsü, Berlin, test no. Z-64.1-22

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-80	CA 1 amalgam ayırıcı değişimli Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner ve bağlantı parçaları	2.211,00
7117-81	CA 1 amalgam ayırıcı VS 300/VS 300 S'nin aşağı akışına kurulum için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner, bağlantı parçaları ve basınç dengeleme tankı değişimiyle	2.354,00
7117-83	CA 1 amalgam ayırıcı değişimli Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner, bağlantı parçaları, muhafaza ve tedavi ünitesinin yanına kurulum için trafo	2.662,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-033-00	Tek kullanımlık amalgam kabı CAS ve CA 1 için	97,00
7117-800-51	CA/CAS/CAS 1 için konut arıtma ünitesinin yanına kurulum için, trafo olmadan	504,00
7805-116-00E	Uzaktan görüntüleme elemanı ISDN fiş soketi ve bağlantı kablosuyla	167,00
9000-150-46	CA/CAS/CAS 1 için Trafo birincil 230 V, 50 / 60 Hz, ikincil 24 V, 100 VA	299,00
7117-800-60	Basınç dengeleme tankı emiş ünitesi ile CA 1 arasına montaj için yaklaşık 5,0 l hacim	226,00
9000-119-042	Uzaktan görüntüleme için ISDN bağlantı kablosu, uzunluk 3 m	18,00
9000-119-043	Uzaktan görüntüleme için ISDN bağlantı kablosu, uzunluk 1 m	12,00
7117-500-20	Tutma braketi CA/CAS/CAS 1'in zemin/duvar montajı için	293,00

Amalgam separators and separation systems

Merkezi amalgam ayırımı - CA 2



- Hidrodinamik kendi kendini temizleme fonksiyonuna sahip santrifüjlü ayırıcı
- Elektronik dolum seviyesi izleme
- Tüm gerekli bileşenler entegre edildi
- Kompakt ve hafif



Teknik veriler

7117-95

Gerilim 230 (1~)V

Sıklık 50 / 60 Hz

Mevcut tüketim 0,5A

Elektrik gücü 0,115 kW

Maksimum akış hızı 4 l/dak

Boyutlar 35x30x31 cm

Ağırlık net 8,8 kilo

Ayrılma oranı > %95

Yapı Mühendisliği Enstitüsü, Berlin, test no. Z-64.1-22

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7117-95	CA 2 amalgam ayırıcı Aynı anda 2 kullanıcı için, Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner ve bağlantı parçaları değişimi ile	2.893,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11015	CA 2 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7117-037-00	Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner CA 2 için	118.00

Amalgam separators and separation systems

Merkezi amalgam ayırımı- CA

4

www



- Hidrodinamik kendi kendini temizleme fonksiyonuna sahip santrifüjlü ayırıcı
- Güvenilir ve otomatik dolum seviyesi kontrolü
- Birkaç tedavi ünitesinin bağlanması
- Dakikada 16 l'ye kadar yüksek akış hızı
- Sensörler CA 4'ü talep üzerine kontrol eder



Teknik veriler	7805-100-50	7805080000	7805-200-60
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 Hz	50 Hz	60 Hz
Mevcut tüketim	1 Bir	1 Bir	1,2A
Elektrik gücü	0,21 kW	0,21 kW	0,26 kW
Maksimum akış hızı.	16 l/dak	16 l/dak	16 l/dak
Boyutlar	41x25x32 cm	51x36x36 cm	41x25x32 cm
Ağırlık net	11 kilo	19 kilo	11 kilo
Ayrılma oranı	> %95	> %95	> %95
Yapı Mühendisliği Enstitüsü, Berlin, test no. Z-64.1-22			

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-100-50	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00
7805080000	CA 4 amalgam ayırıcı standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı, muhafaza ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	4.268,00
7805-200-60	CA 4 amalgam ayırıcı 60 Hz ile, standart bağlantı parçaları, uzaktan görüntüleme elemanı ve değişim Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	3.751,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11010	CA 4 amalgam ayırıcı için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
7805-033-00	CA 4 için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	138,00
7122200000	Konut V/VS/VSA 300 S ve CA 4 amalgam ayırıcı için yaklaşık 9 dBA gürültü azaltma Boyutlar (Y x G x D) 51 x 36 x 36 cm	647,00
7130-190-00	Duvar Montaj Plakası V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S ve Tyscor V/ VS 1 ve 2 için Boyutlar (Y x G x D) 17 x 41 x 41 cm	307,00
7805-116-00E	Uzaktan görüntüleme elemanı ISDN fiş soketi ve bağlantı kablusuyla	167,00
7800-039-00	AZ 100 için Amalgam-Tek Kullanımlık Konteyner	148,00
7130-991-51	Basınç dengeleme tankı VS 600/VS 900 S/VS 1200 S ile CA 4 arasındaki kurulum için gerekli aksesuarlar, hacim 10 l	407,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-993-00	Uzaktan ekran için evrensel adaptör çeşitli uzak ekranları bağlamak için	165,00
7110-116-52	Montaj çerçeveli uzaktan görüntüleme montaj için (gömme montajlı), sabitleme parçaları dahil	207,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Amalgam separators and separation systems **Test set for amalgam separation**

Yerel düzenlemelere uygun olarak görüntüleme elemanlarının yıllık denetimi ve amalgam ayırıcılarının denetimi için bir test seti gereklidir (5 yılda bir denetim) atık suyun su kütlelerine deşarjı ile ilgili gereklilikleri belirleyen yönetmeliğe uygun olarak (Alman Atık Su Yönetmeliği, AbwV) Ek 50, Diş Tedavisi. Tüm denetimler belgelenmelidir. Aşağıda listelenen denetim raporu formları, görüntüleme elemanlarının yıllık denetimi ve yerel düzenlemelere uygun olarak 5 yılda bir denetim için kullanılabilir.

Dürr Dental, artık malzeme geri dönüştürücüsü değildir ve bu nedenle dolu konteynerleri kabul etmeyecektir. Ayrıca, Dürr Dental tarafından, dolu amalgam toplama konteynerlerinin yasal olarak öngörülen uygun geri dönüşümüne ilişkin bir onay verilemez.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7805-064-00	Test seti CAS 1 Combi-Separator, CA 1/CA 2/CA 4 amalgam separatörü, VSA 300/VSA 300 S ve Combi-Separator 7110-... için	869,00
7805065001	Test konteyneri, tek CA 4 amalgam ayırıcı için	195,00
7117-064-00	Test konteyneri, tek CAS 1 Combi-Separator ve CA 1/CA 2 amalgam separatörü için	346,00
7110-064-00	Test konteyneri, tek VSA 300 /VSA 300 S ve Combi-Separator 7110-... için	455,00
7800-063-00	Test konteyneri, tek AZ 100 amalgam ayırıcı için	313,00
9000-461-019	Biçim Amalgam ayırıcılar için görüntüleme elemanlarının yıllık denetimine ilişkin rapor (minimum sipariş miktarı 10x)	5,00
9000-461-020	Biçim Amalgam ayırıcılar için yerel düzenlemelere uygun olarak 5 yıllık denetim raporu (minimum sipariş miktarı 10x)	5,00

Surgical suction unit VC 45



VC 45 cerrahi emme ünitesi

Cerrahi gereksinimleri karşılamak için 45 l/dk emiş hacmi ve 910 mbar'a kadar sürekli yüksek negatif basınç sağlayan sürekli değişken VC 45 cerrahi emiş ünitesi.

Teknik veriler	0670-01	0670-02
Gerilim	230 (1~)V	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	0,6A	0,6A
Hacim akış hızı	45 l/dak	45 l/dak
Elektrik gücü	0,138 kW	0,138 kW
Boyutlar	33x24x36 cm	33x24x36 cm
Sepetli boyutlar	101x36x44 cm	101x36x44 cm
Araba ile ağırlık	12,5 kilo	12,5 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0670-01	VC 45 cerrahi emme ünitesi taşınabilir, salgı toplayıcısı olmadan. El aleti ve Cannulas ayrı olarak sipariş edilmelidir.	4.059,00
0670-02	VC 45 cerrahi emme ünitesi taşınabilir, ayak anahtarı dahil, salgı toplayıcısı olmadan. El aleti ve Cannulas ayrı olarak sipariş edilmelidir.	4.279,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0670-980-09E	Tek kullanımlık torbalar, 2 l (22x) jelleştirici madde ile	179,00
0670-981-04E	Kanüllü tek kullanımlık emiş hortumu, uzunluk 2,1 m (50x) kanül iç çapı 2,5 mm	489,00
0670-981-05E	Tek kullanımlık emiş hortumu, uzunluk 2,1 m (50x)	350,00
0700-007-50	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (20 adet) Entegre Korumalı ikincil hava girişlerine sahip uç, emiş sisteminden geri akışı önler, çapraz enfeksiyonu önlemenin en güvenilir yoludur. Steril, ayrı ayrı paketlenmiş, kanül uzunluğu: 17,2 cm	66,00
0700-007-51	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (100 adet)	275,00
0670-980-00	1,5 litre salgı toplayıcı hortum ve 4 bakteri filtresi dahil	478,00
0670-980-04	3,0 litre salgı toplayıcı hortum ve 4 bakteri filtresi dahil	565,00
0670-987-00	Tek kullanımlık kap seti tek kullanımlık torbalar için 2 litrelik kap ile, set tek kullanımlık torbalar ve tek kullanımlık hortumların yanı sıra montaj aksesuarlarını da içerir	610,00
0670-987-50	Tandem tek kullanımlık kap seti tek kullanımlık torbalar için 2 x 2 litrelik kap ile, set tek kullanımlık torbalar ve tek kullanımlık hortumların yanı sıra montaj aksesuarlarını da içerir	773,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0670-150-00	VC 45 arabası mobil operasyon için	1,092,00
0670-982-00	Bakteri filtresi (10x) tek kullanımlık	66.00

Basinçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Surgical suction unit VC 65



VC 65 cerrahi emme ünitesi

65 l/dk'lık emiş hacmi ve 910 mbar'a kadar sürekli yüksek negatif basınç sağlayan yeni sürekli değişken cerrahi emiş ünitesi, cerrahi uygulamalarda maksimum performansla hassas çalışma olanağı sağlıyor.

Teknik veriler	0672500000
Gerilim	230 (1~)V
Sıklık	50 / 60 Hz
Mevcut tüketim	0,8A
Hacim akış hızı	65 / 75 l/dak
Boyutlar	35x33x37 cm
Sepetli boyutlar	105x45x57 cm
Gürültü seviyesi	44 dBA
Ağırlık net	16 kilo
Araba ile ağırlık	27 kilo

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
0672500000	VC 65 cerrahi emme ünitesi ayak anahtarları dahil taşınabilir, salgi toplayıcısı olmadan. (Tek kullanımlık kap kitini ayrıca sipariş edin)	4.554,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW11014	VC 65 için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
0672300000	VC 65 Sepet mobil operasyon için	1.232,00
0672987000	Tek kullanımlık kap seti 2 litrelik tek kullanımlık poşet haznesiyle birlikte set, tek kullanımlık poşetleri (22x) ve tek kullanımlık hortumları (25x) ve montaj aksesuarlarını içerir.	410,00
0672987020	2 tek kullanımlık kabın paralel çalışması için set sadece sepetle birlikte mümkündür.	124,00
0672987010	Konteyneri arabaya bağlamak için set	39,00
0670-980-09E	Tek kullanımlık torbalar, 2 l (22x) jelleştirici madde ile	179,00
0670-981-04E	Kanüllü tek kullanımlık emiş hortumu, uzunluk 2,1 m (50x) kanül iç çapı 2,5 mm	489,00
0670-981-05E	Tek kullanımlık emiş hortumu, uzunluk 2,1 m (50x)	350,00
0700-007-50	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (20 adet) Entegre Korumalı ikincil hava girişlerine sahip uç, emiş sisteminden geri akışı önler, çapraz enfeksiyonu önlemenin en güvenilir yoludur. Steril, ayrı ayrı paketlenmiş, kanül uzunluğu: 17,2 cm	66,00
0700-007-51	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (100 adet)	275,00

Suction - materials and accessories **Hose****holder**

G= büyük emiş hortumu için eleman
 K= tükürük emici hortumu için eleman
 F= filtre elemanı
 S= şırınga elemanı

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7602G01	Hose holder Sistemi Comfort FG, gri	777,00
7603G01	Hose holder Sistemi Comfort GFK, gri	912,00
7603G02	Hose holder Sistemi Comfort GFG, gri	926,00
7604G01	Hose holder Sistemi Comfort SGFK, gri	987,00
7604G02	Hose holder Sistemi Comfort GFGK, gri	1.166,00
7604G03	Hose holder Sistemi Comfort KGFG, gri	1.166,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7068-003-05	Huni büyük emiş el aleti 7600A010-00'a uyar, buharla sterilize edilebilir (134°C)	32,00
7600G980-50	Şırınga elemanı standart hortum manifold sisteminin bireysel olarak uzatılması için, dört kartuşla, örneğin A-dec, Faro, Gallus, KaVo, Luzzani, Sirona ve Ultradent ekipmanları için uygundur	127,00
7600-163-01	Üçlü manifold için adaptör plakası, gri Ekonomi ve Seçici manifoldları değiştirirken montaj plakasına sabitlemek için adaptör plakası	56,00
7600-164-01	Quattro manifold için adaptör plakası, gri Ekonomi ve Seçici manifoldları değiştirirken montaj plakasına sabitlemek için adaptör plakası	62,00
7600-165-01	Beş katlı manifold için adaptör plakası, gri Ekonomi ve Seçici manifoldları değiştirirken montaj plakasına sabitlemek için adaptör plakası	66,00
7600-166-01	Adaptör plakası Cattani bağlantı delikleri için uygundur	69,00
7600G150-00	Döner mafsallı duvara montaj veya tezgah altına montaj için, kurulum alanına bağlı olarak 360°'ye kadar pivot ve yaklaşık 310 mm uzatma, ek döner mafsallı dahil, toplam uzunluk 700 mm	685,00
7600A010-50	Büyük emiş hortumu, uzunluk 160 cm, d=19 mm, gri	121,00
7600A010-51	Büyük emiş hortumu, uzunluk 145 cm, d=19 mm, gri	89,00
7600A020-50	Tükürük emici hortum, uzunluk 160 cm, d=10 mm, gri	112,00
7600A020-51	Tükürük emici hortum, uzunluk 145 cm, d=10 mm, gri	91,00

Suction - materials and accessories

Components for Small Suction Hoses



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7600S020-03E	Kanül tutucu, açılı, siyah (3x) Küçük emiş hortumu için bileşenler	39.00
7600A020-03E	Kanül tutucu, açılı, gri (3x) Küçük emiş hortumu için bileşenler	36.00
7600A020-05E	Kanül tutucu, düz, gri (3x) Küçük emiş hortumu için bileşenler	33.00
07600A021-00	Emiş el aleti, açılı, gri Küçük emiş hortumu için bileşenler. Tükürük emici hortumu için*.	17.00
7600A020-00	Döner çubuklu vakum el aleti, açılı, gri Küçük emiş hortumu için bileşenler. Tükürük atıcı hortumu için*	28.00
7600A020-55	Döner çubuklu emiş el aleti, düz, gri Küçük emiş hortumu için bileşenler. Tükürük atıcı hortumu için *	29.00
7600A025-00	Kaydırmalı vakum el aleti, düz, gri Küçük emiş hortumu için bileşenler. Tükürük atıcı hortumu için esnek tutucu ile	24.00
7600A025-50	Kaydırmalı vakum el aleti, düz, gri Küçük emiş hortumu için bileşenler. Tükürük atıcı hortumu için sabit tutucu ile	18.00

* adaptörsüz şunlara uygundur: Belmont, Cefla, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite), Eurodent, Sternweber, DKL ve Ultradent (yaklaşık 1990 itibarıyla); Metasys H1 bakım sistemi adaptörü gereklidir: 004434 (büyük), 004435 (küçük) döner mafsalsız Cemm, Chirana ve OMS için uygundur; şunlara uygun değildir: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

Suction - materials and accessories

Components for Large Suction Hoses



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7600A010-00	Kaydırmalı vakum el aleti, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler. Büyük emiş hortumu için*	28.00
7600A040-00	Vakum el aleti, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler. Büyük emiş hortumu için*	16.00
7600A030-00	Bilyalı mafsal, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler. Emiş el aleti için*	26.00
7600A010-07	Döner adaptör, d=11 mm, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler	6.00
7600A010-30	Yardımcı havalı döner adaptör, d=11 mm, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler	16.00
7600A010-31	A-dec el aletleri için yardımcı havalı döner adaptör, d=11 mm, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler	16.00
7600A010-04	Döner adaptör, d=16 mm, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler	6.00
7600A010-08	Yardımcı havalı döner adaptör, d=16 mm, gri Büyük emiş hortumu için bileşenler	16.00
7303A510-50	Vakum el aleti seti, büyük, gri kaydıncılı emme el aleti, döner adaptör, döner mafsal, adaptör, yapıştırıcı dahil*	88.00
7303A520-50	Vakum el aleti seti, küçük, gri kaydıncılı vakum el aleti, hortum adaptörü, yapıştırıcı dahil*	79.00
7600A360-00	Emme el aletleri için adaptör seti, gri hortum uzunluğunun bireysel olarak uyarlanması ve yeni emiş el aletlerine uyacak şekilde yeniden takılması için Eco, Selective ve Comfort manifoldları için, emiş ve tükürük atıcı hortumu için üç adaptörle	57.00
7600A360-50	KaVo ve A-dec emme el aletleri için adaptör seti, gri hortum uzunluğunun bireysel olarak uyarlanması ve yeni emiş el aletlerine uyacak şekilde yeniden takılması için Eco, Selective ve Comfort manifoldları için, emiş ve tükürük atıcı hortumu için dört adaptörle	66.00

* adaptörsüz şunlara uygundur: Belmont, Cefla, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite), Eurodent, Sternweber, DKL ve Ultradent (yaklaşık 1990 itibarıyla); Metasys H1 bakım sistemi adaptörü gereklidir: 004434 (büyük), 004435 (küçük) döner mafsalız Cemm, Chirana ve OMS için uygundur; şunlara uygun değildir: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

* adaptör olmadan şunlara uygundur: Belmont, Cefla, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite), Eurodent, Sternweber, DKL ve Ultradent (1990 ve üzeri modeller);

Metasys H1 Temizleme sistemi adaptörü gereklidir: 004434 (büyük) 004435 (küçük)

Bilyalı Eklemsiz şunlara uygundur: Cemm, Chirana ve OMS

şunlara uymaz: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini

Cannulas



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
0700-059-00	Üniversal kanül Protect, d = 16 mm, gri (20 adet) emiş sisteminden geri akışı önlemek için şaftta entegre ikincil hava girişleri ile maksimum akış hızında çapraz enfeksiyonun en güvenli şekilde önlenmesi	69.00
0700-059-50	Üniversal kanül Protect, d = 16 mm, gri (5 adet)	20.00
0700-059-51	Üniversal kanül Protect, d = 16 mm, sarı (5 adet)	20.00
0700-059-54	Üniversal kanül Protect, d = 16 mm, mavi (5 adet)	20.00
0700-054-00	Üniversal kanül, d = 16 mm, gri (20 adet) maksimum hacim akışında sessiz	57.00
0700-055-50	Üniversal kanül, d = 16 mm, gri (5 adet)	16.00
0700-055-51	Üniversal kanül, d = 16 mm, sarı (5 adet)	16.00
0700-055-53	Üniversal kanül, d = 16 mm, pembe (5 adet)	16.00
0700-055-54	Üniversal kanül, d = 16 mm, mavi (5 adet)	16.00
0700-055-55	Üniversal kanül, d = 16 mm, turkuaz (5 adet)	16.00
A700056050	Üniversal kanül Petito, d = 16 mm, gri (5 adet) son derece sessiz, emiş sisteminden geri akışı önlemek için şaftta entegre ikincil hava girişleri ile, maksimum hacim akışında çapraz enfeksiyonu önlemenin en güvenilir yolu	16.00
A700056051	Üniversal kanül Petito, d = 16 mm, sarı (5 adet)	16.00
A700056053	Üniversal kanül Petito, d = 16 mm, pembe (5 adet)	16.00
A700056054	Üniversal kanül Petito, d = 16 mm, mavi (5 adet)	16.00
A700056055	Üniversal kanül Petito, d = 16 mm, turkuaz (5 adet)	16.00
0700-057-50	Üniversal kanül Petito, d = 11 mm, gri (5 adet)	16.00
0700-057-51	Üniversal kanül Petito, d = 11 mm, sarı (5 adet)	16.00
0700-057-54	Üniversal kanül Petito, d = 11 mm, mavi (5 adet)	16.00
0700-058-50	Profilaksi kanülü, d = 16 mm, gri (4 adet) Aerosol, büyük parçacıklar ve sprey tozlarının etkili bir şekilde emilmesi için aerosol kanülü. Döndürülebilir ve sabitlenebilir koruyucu kalkan, özellikle ergonomik bir çalışma ve evrensel kanüle kıyasla 2 kata kadar daha fazla aerosol alımıyla önemli ölçüde artırılmış bir emiş kapasitesi sağlar	24.00
0700-007-50	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (20 adet) Entegre Korumalı ikincil hava girişlerine sahip uç, emiş sisteminden geri akışı önler, çapraz enfeksiyonu önlemenin en güvenilir yoludur. Steril, ayrı ayrı paketlenmiş, kanül uzunluğu: 17,2 cm	66.00
0700-007-51	Tek kullanımlık cerrahi kanül, d = 2,5 mm (100 adet)	275,00

Suction - system integration


Accessories and DürrConnect system



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
7600010040	Y adaptör seti, d = 11 mm profilaksi kanülü ve sızdırmazlık tıkaçı dahil	24.00
7600010041	Y adaptörü, d=11 mm (5x) profilaksi kanülü ve tıkaçı olmadan	60.00
7600010060	Y adaptör seti, d=16 mm profilaksi kanülü dahil	24.00
7600010065	Y adaptörü, d=16 mm (5x) profilaksi kanülü olmadan	60.00
A700060024	Adaptör 16-11 Adaptör d = 11 mm ile d = 16 mm	18.00
0700-000-16	Kanül daraltıcı, d=14,8 mm cerrahi emiş Cannulasiyle kullanım için büyük emiş hortumu için kanül daraltıcılar, d=7 mm. Sirona emiş sistemleri için, yardımcı hava olmadan, sterilize edilebilir	19.00
0700-000-18	Yardımcı havalı kanül daraltıcı, d=16 mm cerrahi emiş Cannulasiyle birlikte kullanılmak üzere büyük emiş hortumu için kanül daraltıcılar, d=7 mm, sterilize edilebilir	28.00
0700-000-17	Kanül daraltıcı, d=16 mm emme Cannulasiyle birlikte kullanılmak üzere büyük emme hortumu için kanül daraltıcılar, d=11 mm, sterilize edilebilir	20.00
0725-041-00	Tek kullanımlık filtre sarı (12x) Comfort, Economy ve Selective manifoldlar için emiş sistemleri için tek kullanımlık filtre	34.00
0725-041-60	Tek kullanımlık filtre sarı (36x) Comfort, Economy ve Selective manifoldlar için emiş sistemleri için tek kullanımlık filtre	88.00
0725-041-03	Tek kullanımlık filtre için filtre kapağı, sarı	12.00
0700-700-50	DürrConnect20 sistem seti Kurulum kutusu, 120'den fazla bağlantı elemanı ile birlikte. Bağlantı parçaları ayrı olarak sipariş edilebilir. DürrConnect20 = net genişlik 20 mm	371,00
0700-800-50	DürrConnect32 özel seti Kurulum kutusu, 160'tan fazla bağlantı elemanı ile birlikte. Bağlantı parçaları ayrı olarak sipariş edilebilir. DürrConnect32 = net genişlik 32 mm	625,00

Mükemmel görüntüler



Dürr Dental'dan tanı sistemleri



Sistemik radyografi yeterliliği

VistaVox S, VistaVox S Ceph, VistaPano S ve VistaPano S Ceph, görüntü kalitesi, verimlilik ve tasarımın mükemmel birleşimini sunar. Benzersiz S-Pan teknolojisi, görüntü kalitesi ve keskinlik açısından yeni standartlar belirlemenizi sağlar. 3D X-ray üniteleri VistaVox S ve VistaVox S Ceph, çenenin şekline uyan ideal şekilli görüntü hacmi ve Ø 5 x 5 çapında 10 ek hacimle de etkileyicidir.



VistaScan görüntü plakası tarayıcısı

Dürr Dental her format için mükemmel çözüme sahiptir. 22 LP/mm (intraoral) son derece yüksek çözünürlük: ISO 6 ve çürük D1 lezyonlarını görüntüleme yeteneği

- Basit konumlandırma için esnek, ince görüntü plakaları
- Tüm standart formatlar
- Saniyeler içinde tarama sonuçları



VistaRay 7 X-ışını sensörleri

- Yüksek düzeyde ayrıntı, güvenilir teşhis
- Çoklu istasyon yeteneği - Baz istasyonu olmadan USB bağlantısı
- Endodonti, implantoloji ve diş bakımında görüntü plakalarına ideal tamamlayıcı



VistaCam ağız içi kamera ve daha fazlası

Yeni VistaCam iX HD Smart daha fazlasını sunuyor: intraoral, ekstraoral ve makro görüntüler için sonsuz değişkenli otomatik odaklamalı parlak HD X-ray görüntüleri, oklüzal yüzeylerdeki ve aproksimal bölgedeki çürüklerin erken teşhisi için floresan teknolojisi ve kızılötesi teknolojisi.



VistaVox S, tanınal güvenilirliği verimlilik ve daha düşük radyasyon maruziyetiyle birleştirir

İdeal görüntüleme hacmi, kolay konumlandırma, yüksek görüntü kalitesi: VistaVox S, 3D X-ray sistemleri alanında bir dönüm noktasını temsil ediyor. Benzersiz teknolojisi sayesinde, bu sistemle oluşturulan 3D görüntüler güvenilir teşhisler, sağlam temellere dayanan tedavi kararları ve ikna edici hasta iletişimi için ihtiyacınız olan her şeyi kapsıyor. VistaVox S'nin S-Pan teknolojisi, en iyi DÜRR DENTAL kalitesinde hassas OPG görüntüleri üretir.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210200726	VistaVox S Hibrit X-ışını ünitesi: CBCT ve panoramik X-ışını görüntüleri teslimat dahil 2D ve 3D X-ışınları için ilgili lisansların yanı sıra tutarlılık ve kabul kontrolleri için VistaSoft imaging softwareDVD'si. 3D yeniden yapılandırmayı etkinleştirmek için 1 USB kilidi 1 cihaz özel kalibrasyon verileri içeren USB çubuğu 1 PCI Express kare yakalayıcı kartı 10 m optik fiber kablo 1 Tutucu ile uzaktan pozlama anahtarı 1 Isırma bloğu için çene tutucu 3 ısırık bloğu 1 Dişsiz hastalar için çene desteği 1 Mandibular eklem görüntüsü için konumlandırma yardımı 1 Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı 1 Tapınak sahibi seti 1 Duvar braketi seti kısa (üst) 100 Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar 1 2D Pano test fantom tutucusu Lütfen yeniden yapılandırma bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini not edin	80.949,00
2210201051	VistaVox S Hibrit X-ışını ünitesi: CBCT ve panoramik X-ışını görüntüleri SICAT İmplantı dahil Teslimat kapsamı 2210200726 VistaVox S ile aynıdır ancak 2110100026 SICAT İmplant Yazılımı ile birlikte	87.659,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210201057	VistaVox Yeniden Yapılandırma bilgisayar (Klavyesiz teslimat)	3.168,00
SERVW24001	VistaVox için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı (sensör/emitör) - Fiyat talep üzerine-	
2207-010-50	Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	27,00
2210201074	VistaVox ve VistaPano için ısırma bloğu (3 parça)	30,00
2210200918	Isırma bloğu/çene desteği için tutucu	63,00
2207-052-50	Dişsiz hastalar için çene desteği	63,00
2207-053-50	Mandibular çene görüntüleri için konumlandırma yardımı	55,00
2207-054-50	Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı	54,00
2210200972	Model ve şablon tutucu	248,00
2210201044	Model ve şablon tutucu için köpük ped seti	57,00
2210200700	VistaVox ve VistaPano için Baş Desteği Plus seti	164,00
2210200701	Baş destekleri için silikon pedler Plus VistaVox ve VistaPano için sağ ve sol	71,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210200611	VistaVox için uzun duvar braketi seti (üst)	113,00
2210200439	VistaVox için uzun duvar braketi seti (alt)	176,00
2210200758	5m optik fiber kablo	77,00
2210200759	20m optik fiber kablo	110,00
2210200634	VistaVox S ve VistaVox S Ceph için Ayak	2.453,00
2210200527	VistaVox için tutarlılık kontrol testi hayalet 3D seti DIN 6868-15'e uygun tutarlılık kontrolleri için (konik ışınlı bilgisayarlı tomografi için dış röntgen ekipmanında X-Ray Yönetmeliği'ne (RöV) uygun tutarlılık kontrolü)	2.068,00
2210200526	VistaVox için Phantom 3D kabul kontrol testi DIN 6868-161'e uygun kabul kontrolleri için (konik ışınlı bilgisayarlı tomografi için dış röntgen ekipmanına ilişkin X-Ray Yönetmeliği'ne (RöV) uygun kabul kontrolü)	1.892,00
2210200553	VistaVox S için kısa duvar braketi seti (alt)	176,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip dış radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Sceph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2207100047	Pano ve Ceph için birincil emici seti birincil emici Cu 1.0 (2207100044) ve birincil emici Cu 0.8 (2207100045) dahil	274,00
2210201075	Rahatlatıcı ısıyık bloğu (3 adet)	43,00
2210201067	Konfor ısıyık bloğu köpüğü (100 adet)	175,00



Düşük X-ışını dozuyla zamandan tasarruf sağlayan Sefalometrik pozlama

VistaVox S Ceph, çeşitli CBCT hacimleri ve 17 panoramik programa ek olarak, her türlü sefalometrik pozlama için altı mod da sunmaktadır.

1,9 saniyeden başlayan çok kısa tarama süresi hareket eserlerini önlemeye ve radyasyon dozunu azaltmaya yardımcı olur. Modern yüksek hassasiyetli Csl sensörleri mükemmel görüntü kalitesi sağlar. 3D X-ray ünitesi ile Ceph bomu arasındaki zahmetli çıkarma ve yeniden bağlama işlemi artık gerekli değildir. Bir Ceph X-ray görüntü edinimini başlatmak için yapmanız gereken tek şey ilgili program modunu seçmektir.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210200728	VistaVox S Ceph Hibrit X-ışını ünitesi: CBCT, panoramik ve Ceph görüntüleri olağanüstü görüntü kalitesiyle. Sefalometrik ünite (sol) 1,9 saniyeden itibaren çok hızlı, yüksek kaliteli sefalometrik görüntüler için ikinci Csl sensörü dahil (baş yan). Teslimata VistaSoft imaging softwareDVD'si, 2D ve 3D X-ışınları için ilgili lisanslar ve tutarlılık ve kabul kontrolleri dahildir. 3D yeniden yapılandırmayı etkinleştirmek için 1 USB kilidi 1 cihaz özel kalibrasyon verileri içeren USB çubuğu 1 PCI Express kare yakalayıcı kartı 10 m optik fiber kablo 1 Tutuculu pozlama anahtarı 1 Isırma bloğu/çene desteği için tutucu 3 Isırma bloğu 1 Dişsiz çeneler için çene desteği 1 Mandibular eklem görüntüsü için konumlandırma yardımı 1 Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı 1 Baş desteği Plus seti 1 Duvar braketi seti kısa (üst) 100 Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar 1 2D Pano test fantom tutucusu (DE,AT,CH,FR) 1 Ceph Üniversal test fantom tutucusu (DE,AT,CH,FR) 1 Bilek (karpus) görüntü alımı için konumlandırma plakası Lütfen yeniden yapılandırma bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini not edin	103.389,00
2210201052	VistaVox S Ceph Hibrit X-ışını ünitesi: CBCT, panoramik ve Ceph görüntüleri SICAT İmplantı dahil Teslimat kapsamı 2210200728 VistaVox S Ceph ile aynıdır ancak 2110100026 SICAT İmplant Yazılımı ile birlikte	109.989,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210201057	VistaVox Yeniden Yapılandırma bilgisayarı (Klavyesiz teslimat)	3.168,00
SERVW24007	VistaVox S Ceph için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı (sensör/emitör) - Fiyat talep üzerine-	
2207-010-50	Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	27.00
2210201074	VistaVox ve VistaPano için ısırma bloğu (3 parça)	30.00
2210200918	Isırma bloğu/çene desteği için tutucu	63.00
2207-052-50	Dişsiz hastalar için çene desteği	63.00
2207-053-50	Mandibular çene görüntüleri için konumlandırma yardımı	55.00
2207-054-50	Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı	54.00
2210200972	Model ve şablon tutucu	248,00
2210201044	Model ve şablon tutucu için köpük ped seti	57.00
2210200700	VistaVox ve VistaPano için Baş Desteği Plus seti	164,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2210200701	Baş destekleri için silikon pedler Plus VistaVox ve VistaPano için sağ ve sol	71.00
2210200611	VistaVox için uzun duvar braketi seti (üst)	113.00
2210200439	VistaVox için uzun duvar braketi seti (alt)	176.00
2210200758	5m optik fiber kablo	77.00
2210200759	20m optik fiber kablo	110.00
2210200634	VistaVox S ve VistaVox S Ceph için Ayak	2.453,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip dış radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Sceph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2210200527	VistaVox için tutarlılık kontrol testi hayalet 3D seti DIN 6868-15'e uygun tutarlılık kontrolleri için (konik ışınli bilgisayarlı tomografi için dış röntgen ekipmanında X-Ray Yönetmeliği'ne (RöV) uygun tutarlılık kontrolü)	2.068,00
2207100047	Pano ve Ceph için birincil emici seti birincil emici Cu 1.0 (2207100044) ve birincil emici Cu 0.8 (2207100045) dahil	274,00
2210200526	VistaVox için Phantom 3D kabul kontrol testi DIN 6868-161'e uygun kabul kontrolleri için (konik ışınli bilgisayarlı tomografi için dış röntgen ekipmanına ilişkin X-Ray Yönetmeliği'ne (RöV) uygun kabul kontrolü)	1.892,00
2210200668	Bilek (karpus) görüntü alımı için konumlandırma plakası	455.00
2207100042	VistaPano S Ceph ve VistaVox S Ceph için silikon hijyen seti (10x) kulak çubuğu ve nasion için	83.00
2130-996-00	Ceph Universal için Phantom tutucuyu test edin Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332.00
2210201075	Rahatlatıcı ısınk bloğu (3 adet)	43.00
2210201067	Konfor ısınk bloğu köpüğü (100 adet)	175,00



Görüntü kalitesi, verimlilik ve tasarımın mükemmel birleşimi

VistaPano S ile DÜRR DENTAL, ekstraoral görüntülerin çözünürlüğünde yeni standartlar belirledi. 2 boyutlu panorama X-ray cihazı, yenilikçi 7" dokunmatik ekranla desteklenen basit kullanımı ve entegre iş akışıyla etkileyicidir. VistaPano S'nin mükemmel görüntülemesi iki yenilikçi teknolojiyle üretilir. Birincisi, gelişmiş bir görüntü kalitesi üreten ve böylece önemli ölçüde iyileştirilmiş tanı koymayı kolaylaştıran son teknoloji Csl sensör teknolojisi. İkincisi, hasta görüntüsünü kullanarak her durumda her diş ve çene pozisyonunun otomatik olarak keskin bir panoramasını sunan S-Pan teknolojisi.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2207-01	VistaPano S 2D panoramik X-ray ünitesi S-Pan teknolojisinin kullanımı sayesinde ekstraoral görüntü tanımı açısından yeni standartlar belirleyen yüksek kaliteli 2D panoramik X-ray ünitesi. Sezgisel kullanım sağlamak için 7 inç dokunmatik ekrana sahiptir. Teslimat dahil. Isırma bloğu için 100 hijyenik koruyucu kılıf, 3 ısırma bloğu 1 Dişsiz hastalar için çene desteği 1 Mandibular eklem görüntüsü için konumlandırma yardımı 1 Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı 1 Şakak tutucu seti 1 Tutucu ile uzaktan pozlama anahtarı 1 Tutucu plaka seti (duvar ve ünite) duvara kısa mesafe için vida kapakları dahil 1 PCI Express Gigabit Ethernet kartı 1 Pano test fantom tutucusu VistaSoft X-ray modülü, TWIN dahil	36.289,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW24002	VistaPano S için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı (sensör/emitör) - Fiyat talep üzerine-	
2207-010-50	Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	27,00
2210201074	VistaVox ve VistaPano için ısırma bloğu (3 parça)	30,00
2210200918	Isırma bloğu/çene desteği için tutucu	63,00
2207-052-50	Dişsiz hastalar için çene desteği	63,00
2207-053-50	Mandibular çene görüntüleri için konumlandırma yardımı	55,00
2207-054-50	Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı	54,00
2210200700	VistaVox ve VistaPano için Baş Desteği Plus seti	164,00
2210200701	Baş destekleri için silikon pedler Plus VistaVox ve VistaPano için sağ ve sol	71,00
2207-070-51	Uzaktan tetikleyici için adaptör kablosu	79,00
2207-100-50	VistaPano için Ayak	2.332,00
2207-900-50	Pano test fantom tutucu	366,00
2207100055	VistaPano için tutucu plaka seti duvar ve ünite için. Duvara kısa mesafe için vida kapakları dahil	186,00
2207100057	VistaPano için tutucu plaka seti duvar ve ünite için. Duvara uzun mesafe için vida kapakları dahil	186,00
2121-060-55	VistaPano 2D için fantom setini test edin DIN 6868-151'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için veya dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-5. Test fantomu (2121-060-54), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	732,00



Düşük radyasyon maruziyeti - yüksek verimlilik

Yeni VistaPano S Ceph, 4,1 saniyelik son derece kısa tarama süresi sayesinde, minimum radyasyon maruziyetiyle mükemmel kalitede hızlı sefalometrik pozlamalar üretir. Bu, hareket bulanıklığı riskini azaltır. Üniteye zaten entegre edilmiş olan panoramik X-ray ve Ceph işlevleri için iki üst düzey CsI sensörü, sensörün zaman alıcı şekilde değiştirilmesini ve hasar riskini ortadan kaldırır. Tüm bunlar VistaPanoS Ceph'i ortodontik ve maksillofasiyal cerrahi için ideal X-ray çözümü haline getirir.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2207100011	VistaPano S Ceph 2D panoramik X-ray ünitesi S-Pan teknolojisinin kullanımı sayesinde ekstraoral görüntü tanımı açısından yeni standartlar belirleyen yüksek kaliteli 2D panoramik X-ray ünitesi. Sezgisel kullanım sağlamak için 7 inç dokunmatik ekrana, 4,1 saniyeden itibaren çok hızlı, yüksek kaliteli sefalometrik görüntüler için ikinci CsI sensörü içeren sefalometrik üniteye (sol) sahiptir (baş yan). 17 Pano ve 5 sefalometrik görüntüleme programı. Teslimat dahil. Isırma bloğu için 100 hijyenik koruyucu kılıf, 3 ısırma bloğu 1 Dişsiz hastalar için çene desteği 1 Mandibular eklem görüntüsü için konumlandırma yardımı 1 Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı 1 Şakak tutucu seti 1 Karpus görüntüsü için karpus plakası 1 Tutucu ile uzaktan pozlama anahtarı 1 Tutucu ile yükseklik ayarı için manuel anahtar 1 Tutucu plaka seti (duvar ve ünite) duvara kısa mesafe için vida kapakları dahil 1 PCI Express Gigabit Ethernet kartı 1 Pano test fantom tutucu 1 Ceph Universal test fantom tutucusu DBSWIN/VistaSoft X-ray modülü, VistaEasy/TWAIN dahil	58.289,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW24003	VistaPano S Ceph için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı (sensör/emitör) - Fiyat talep üzerine-	
2207-010-50	Isırma bloğu için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	27,00
2210201074	VistaVox ve VistaPano için ısırma bloğu (3 parça)	30,00
2210200918	Isırma bloğu/çene desteği için tutucu	63,00
2207-052-50	Dişsiz hastalar için çene desteği	63,00
2207-053-50	Mandibular çene görüntüleri için konumlandırma yardımı	55,00
2207-054-50	Sinüs görüntüleri için konumlandırma yardımı	54,00
2210200700	VistaVox ve VistaPano için Baş Desteği Plus seti	164,00
2210200701	Baş destekleri için silikon pedler Plus VistaVox ve VistaPano için sağ ve sol	71,00
2207-070-51	Uzaktan tetikleyici için adaptör kablosu	79,00
2207-100-50	VistaPano için Ayak	2.332,00
2207-900-50	Pano test fantom tutucu	366,00
2207100055	VistaPano için tutucu plaka seti duvar ve ünite için. Duvara kısa mesafe için vida kapakları dahil	186,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2207100057	VistaPano için tutucu plaka seti duvar ve ünite için. Duvara uzun mesafe için vida kapakları dahil	186,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Sceph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2130-996-00	Ceph Universal için Phantom tutucuyu test edin Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2207100047	Pano ve Ceph için birincil emici seti birincil emici Cu 1.0 (2207100044) ve birincil emici Cu 0.8 (2207100045) dahil	274,00
2207100042	VistaPano S Ceph ve VistaVox S Ceph için silikon hijyen seti (10x) kulak çubuğu ve nasion için	83,00
2210201075	Rahatlatıcı ısınk bloğu (3 adet)	43,00
2210201067	Konfor ısınk bloğu köpüğü (100 adet)	175,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Hızlı, yüksek kaliteli görüntü sonuçları

VistaIntra fabrikadan, DURR DENTAL görüntü plakaları ve sensörleri için gereken her diş bölgesi için tam radyasyon dozuyla önceden programlanmış olarak çıkar. Hemen kullanıma hazırdır ve mükemmel pozlamaya sahip görüntüler sunar. Vista Intra'daki modern DC Teknolojisi, Röntgendosis'te iyi bir Wiederholgenauigkeit ve çok yüksek kaliteli bir teknolojiye sahip. Hastalar, AC-Jeneratörle birlikte %25 daha fazla hasta endozunu azaltıyor. Das erhöht die Sicherheit Ihrer Patienten und Ihrer Mitarbeiter.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2202-01	Kısa uzatma koluna sahip VistaIntra DC X-ray ünitesi 0,4 mm odak noktası ve doz alanı ürün göstergesine sahip DC çoklu darbeli yayıcı, mA ve kV değerleri ayarlanabilir. Teslimat kapsamı: 200 mm tüp ve maks. 1670 mm çalışma uzunluğuna sahip intraoral yayıcı, makas kolu, kontrol paneli, yakalama halkası, radyasyon alanı sınırlaması 3 x 4 ve 2 x 3	6.809,00
2202-02	Orta boy uzatma koluna sahip VistaIntra DC X-ray ünitesi teslimat kapsamı 2202-01 ile aynıdır, ancak maksimum 1820 mm çalışma uzunluğuna sahiptir	6.809,00
2202-03	Uzun uzatma koluna sahip VistaIntra DC X-ray ünitesi teslimat kapsamı 2202-01 ile aynıdır, ancak maksimum 2120 mm çalışma uzunluğuna sahiptir	6.809,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW24004	VistaIntra için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
2202-101-50	VistaIntra DC için radyasyon alanı sınırlaması 2 x 3 Kurşun pencere 2 x 3	132,00
2202-101-51	VistaIntra DC için radyasyon alanı sınırlaması 3 x 4 Kurşun pencere 3 x 4	132,00
2202-102-50	VistaIntra DC için 300 mm boru uzatması Boruyu 200 mm'den 300 mm'ye uzatır	235,00
2202100012	VistaIntra DC için kapak paneli kontrol panelinin harici olarak takılması için gereklidir. Teslimat kapsamı: kapak paneli	299,00
2202-303-50	VistaIntra DC için duvar montaj plakası dengesiz duvarlara montaj için	253,00
2202-303-51	VistaIntra DC montajı için adaptör plakası Sirona Heliodent DS değiştirilirken	253,00
2202-303-52	VistaIntra DC montajı için adaptör plakası Sirona Heliodent MD'yi değiştirirken	253,00
2202-303-53	VistaIntra DC montajı için adaptör plakası Trophy IRIX'i değiştirirken	253,00
2202-303-54	VistaIntra DC montajı için adaptör plakası Planmeca Intra'yı değiştirirken	253,00
2202-303-55	VistaIntra DC montajı için adaptör plakası Trophy Elitys'i değiştirirken	253,00
2202100035	VistaIntra DC montajı için Adaptör Plakası KaVo Centro'yu değiştirirken	

Right-angle holderDik açılı tutucu



Görüntü plakası ve film tutucu sistemi renk ayarı

DÜRR DENTAL'in görüntü plakası tutucuları yuvarlatılmış kenarları sayesinde görüntü plakaları ve hasta için optimum koruma sağlar. Dik açılı tekniğin özel kademeli tasarımı Renkli nişan halkaları, X-ışını tüpünün basit ve güvenli bir şekilde nişanlanmasını sağlar.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayarı içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısıрма kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısıрма kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
2130100014	Renkli Image Plaka ve Film Tutucu Sistemi seti, endo retrofit seti içeren: Gösterge kolu endo Renk (1 adet) Isırma bloğu endo sol ön Renk (1 adet) Isırma bloğu endo sol arka Renk (1 adet) Isırma bloğu endo sağ ön Renk (1 adet) Isırma bloğu endo sağ arka Renk (1 adet) Nişan halkası endo Renk (1 adet)	159,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130100016	Gösterge kolu ön Renk (1 adet)	60,00
2130100017	Gösterge kolu arka Renk (1 adet)	60,00
2130100018	Gösterge kolu ısıрма kanadı Renk (1 adet)	60,00
2130100019	Gösterge kolu endo Renk (1 adet)	60,00
2130100020	Isırma bloğu ön Renk (8 adet)	57,00
2130100021	Isırma bloğu posterior Renk (8 adet)	57,00
2130100196	Isırma bloğu posterior küçük Renk (8 adet)	57,00
2130100022	Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renk (Boyut 2) (8 adet)	57,00
2130100023	Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renk (Boyut 3) (8 adet)	57,00
2130100024	Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renk (Boyut 0) (8 adet)	57,00
2130100025	Isırma bloğu, endo anterior, 2x sağ, 2x sol, Renkli (4 parça)	61,00
2130100026	Isırma bloğu, endo posterior, 2x sağ, 2x sol, Renkli (4 parça)	61,00
2130100027	Nişan halkası ön Renk	43,00
2130100028	Nişan halkası ısıрма kanadı Rengi	43,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130100029	Nişan halkası arka Renk	43.00
2130100030	Nişan halkası endo Renk	43.00
2130100031	Ön Renkli Dikey için 3 x 4 kurşun pencereli nişan halkası	86.00
2130100032	Isırma kanadı için 3 x 4 kurşun pencereli nişan halkası Renkli yatay	86.00
2130100033	Ön Renkli dikey için 2 x 3 kurşun pencereli nişan halkası	86.00
2130100034	Isırma kanadı için 2 x 3 kurşun pencereli nişan halkası Renkli yatay	86.00
2130100035	Arka Renkli yatay için 3 x 4 kurşun pencereli nişan halkası	86.00
2130100036	Endo Renkli yatay için 3 x 4 kurşun pencereli nişan halkası	86.00
2130100037	Arka Renkli yatay için 2 x 3 kurşun pencereli nişan halkası	86.00
2130100038	Endo Renkli dikey için 2 x 3 kurşun pencereli nişan halkası	86.00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet



Geleceğe bağlanın - yarının diş hekimliği uygulamalarına hazır olun

Yeni VistaScan Mini View 2.0'ın sadece tasarımı fütüristik değil. Arkasındaki teknoloji de aynı derecede öncü. Image Plate tarayıcısı, en son nesil AI işlevlerini desteklemek için en son teknoloji VistaScan görüntü plakaları IQ'sunu kullanır. VistaScan Smart Reader ile birlikte iş akışları kolayca otomatikleştirilir. Üstün görüntü kalitesiyle birlikte, diş hekimliği kliniğinizi geleceğe sürdürülebilir bir şekilde hazır hale getirir.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2144110101	VistaScan Mini View 2.0 görüntü plakası tarayıcısı - SmartScan Sürümü PCS teknolojisi ve oklüzal (boyut 4) dahil tüm intraoral formatlar için entegre silme fonksiyonu, Wi-Fi ve ağ bağlantısı, ScanManager ve hasta bilgileri için yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran. SmartScan iş akışı ile. Bilgisayar olmadan çalışmak mümkündür. Teslimat, şebeke güç kaynağı, şebeke kablosu, RJ45 ağ kablosu, USB bellek çubuğu dahil 2 VistaScan Akıllı Okuyucu, 1 Plaka kılavuzu S0, S1, S2, S3 ve S4, 2 VistaScan Görüntü Plakaları IQ S0, 4 VistaScan Görüntü Plakaları IQ S2, 100 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S0, 300 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S2, Plaka kılavuzları için depolama rafı, Image Plate saklama kutusu, Koruyucu Kapak, 10 Image Plate temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN, VistaScan Servis Aracı	11.549,00
2144110102	VistaScan Mini View 2.0 görüntü plakası tarayıcısı PCS teknolojisi ve oklüzal (boyut 4) dahil tüm intraoral formatlar için entegre silme fonksiyonu, Wi-Fi ve ağ bağlantısı, ScanManager ve hasta bilgileri için yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran. SmartScan iş akışı ile. Bilgisayar olmadan çalışmak mümkündür. Teslimat, şebeke güç kaynağı, şebeke kablosu, RJ45 ağ kablosu, USB bellek çubuğu dahil 1 Plaka kılavuzu S0, S1, S2, S3 ve S4, 2 VistaScan Görüntü Plakaları IQ S0, 4 VistaScan Görüntü Plakaları IQ S2, 100 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S0, 300 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S2, Plaka kılavuzları için depolama rafı, Image Plate saklama kutusu, Koruyucu Kapak, 10 Image Plate temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN, VistaScan Servis Aracı	10.989,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23003	Tüm VistaScan Mini modelleri için garanti uzatma süresi 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2162100005	VistaScan Akıllı Okuyucu Bir VistaSoft istemcisinde SmartScan işlevini etkinleştirmek için	553.00
2144100196	VistaScan Mini View 2.0 için koruyucu kılıf sandalye kenarına kurulum durumunda görüntü plakası tarayıcısını toz ve aerosolden korur	29.00
2144100021	Duvar Montaj Plakası VistaScan Mini 2.0 için kolay ve basit duvar montajı sağlar	88.00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2144100187	Plaka kılavuzu S0 (1 adet)	439,00
2144100188	Plaka kılavuzu S1 (1 adet)	439,00
2144100189	Plaka kılavuzu S2 (1 adet)	439,00
2144100193	Plaka kılavuzu S3 (1 adet)	439,00
2144100194	Plaka kılavuzu S4 (1 adet)	439,00
2144100079	Plaka kılavuzları için depolama rafı	55,00
2130104050	VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130104150	VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198,00
2130104250	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337,00
2130104255	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00
2130104350	VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130104450	VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5,7 x 7,6	244,00
2130106051	VistaScan IQ Paketi S0 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0 (1000 adet)	428,00
2130106151	VistaScan IQ Paketi S1 VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (1000 parça)	428,00
2130106251	VistaScan IQ Paketi S2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet)	358,00
2130106351	VistaScan IQ Paketi S3 VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (1000 adet)	428,00
2130106451	VistaScan IQ Paketi S4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 parça)	269,00
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısırık koruyucusu (oklüzal)	53,00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31,00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33,00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27,00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71,00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43,00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16,00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayanı içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
0000-354	Ekip eğitimi - X-ışını görüntü alma teknikleri X-ray teknolojileri, yasal yönler, intraoral görüntüleme teknikleri, panoramik görüntüler için hasta konumlandırma, pratik egzersizler. En fazla 5 katılımcı. Süre yaklaşık 3 saat	549,00

VistaScan Mini Kolay 2.0



Geleceğe bağlanın - diş hekimliği pratiği 2.0'a hazır olun

Yeni VistaScan Mini Easy 2.0 öncü bir tasarıma sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda son teknolojiye de sahip. Görüntü plakası tarayıcısı en son görüntü plakası teknolojisini kullanıyor ve VistaScan Image Plates IQ ile birlikte çalışarak birçok yeni AI tabanlı özelliği açıyor. Denenmiş ve test edilmiş PCS teknolojisinin üstün görüntü kalitesiyle birlikte, diş hekimliği muayenehanenizi geleceğe sürdürebilir bir şekilde hazır hale getiriyor.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2144110001	VistaScan Mini Easy 2.0 görüntü plakası tarayıcısı PCS teknolojisi ve oklüzal (boyut 4) dahil tüm intraoral formatlar için entegre silme fonksiyonu, ağ bağlantısı, hasta bilgileri için entegre cam ekran Teslimat, şebeke güç kaynağı, şebeke kablosu, RJ45 ağ kablosu dahil 1 Plaka kılavuzu S0 ve S2, 2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0, 4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2, 100 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S0, 300 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S2, Görüntü plakası saklama kutusu, Koruyucu Kapak, 10 Görüntü Plakası temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN, VistaScan Servis Aracı	9.349,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23003	Tüm VistaScan Mini modelleri için garanti uzatma süresi 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2144100195	VistaScan Mini Easy 2.0 için koruyucu kılıf sandalye kenarına kurulum durumunda görüntü plakası tarayıcısını toz ve aerosolden korur	29.00
2144100021	Duvar Montaj Plakası VistaScan Mini 2.0 için kolay ve basit duvar montajı sağlar	88.00
2144100187	Plaka kılavuzu S0 (1 adet)	439,00
2144100188	Plaka kılavuzu S1 (1 adet)	439,00
2144100189	Plaka kılavuzu S2 (1 adet)	439,00
2144100193	Plaka kılavuzu S3 (1 adet)	439,00
2144100194	Plaka kılavuzu S4 (1 adet)	439,00
2144100079	Plaka kılavuzları için depolama rafı	55.00
2130106051	VistaScan IQ Paketi S0 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0 (1000 adet)	428,00
2130106151	VistaScan IQ Paketi S1 VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (1000 parça)	428,00
2130106251	VistaScan IQ Paketi S2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet)	358,00
2130106351	VistaScan IQ Paketi S3 VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (1000 adet)	428,00
2130106451	VistaScan IQ Paketi S4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 parça)	269,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısırık koruyucusu (oklüzal)	53.00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31.00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33.00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27.00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43.00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55.00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16.00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayanı içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00



Maksimum verimlilik için artırılmış performans

VistaScan Ultra View formunda, PCS teknolojinin üstün görüntü kalitesini mükemmel performans ve yenilikçi, çığır açan özelliklerle birleştiren üst düzey bir cihaz mevcuttur. Özellikle daha büyük diş muayenahanelerinin ve kliniklerinin yüksek talepleri düşünülerek geliştirilmiştir. Görüntü plakalarının aynı anda 2 yuvada taranmasına olanak tanıyan VistaScan Ultra View'un yeni tasarımı sayesinde tarayıcı daha verimli kullanılabilir - ancak kalite açısından hiçbir ödün verilmez. Bu, değerli zamandan tasarruf sağlar.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2170110001	VistaScan Ultra View görüntü plakası tarayıcısı PCS teknolojisi ve oklüzal (S4) dahil tüm intraoral formatlar için entegre silme işleviyle, 2 tarama yuvasıyla. Tarama Yöneticisi, hasta bilgileri ve görüntü önizlemesi için yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip Kablosuz LAN ve Net bağlantısı. Mobil PC olmadan çalışmak mümkündür. Teslimat, güç kaynağı, güç kablosu, LAN kablosu RJ45, SD kart, 1 Plaka Kılavuzu S0, S1, S3 ve S4 dahil, 2 Plaka Kılavuzu S2, 2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0, 4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2, 100 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S0, 300 VistaScan Hafif Koruma Kılıfları Plus S2, Plaka kılavuzu saklama rafı, Görüntü plakası saklama, koruyucu kapak, Görüntü plakası, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN için 10 temizleme mendili	14.190,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23006	VistaScan Ultra View için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2170100100	Duvar Montaj Plakası VistaScan Ultra View için kolay ve basit duvar montajı sağlar	198.00
2170100302	VistaScan Ultra View için koruyucu kılıf sandalye kenarına kurulum durumunda görüntü plakası tarayıcısını toz ve aerosolden korur	29.00
2170103000	Plaka kılavuzları için depolama rafı	115.00
2130104050	VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193.00
2130104150	VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198.00
2130104250	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875.00
2130104255	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875.00
2130104350	VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130104450	VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5.7 x 7.6	244,00
2130106051	VistaScan IQ Paketi S0 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0 (1000 adet)	428,00
2130106151	VistaScan IQ Paketi S1 VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (1000 parça)	428,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130106251	VistaScan IQ Paketi S2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet)	358,00
2130106351	VistaScan IQ Paketi S3 VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (1000 adet)	428,00
2130106451	VistaScan IQ Paketi S4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 parça)	269,00
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısınk koruyucusu (oklüzal)	53.00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31.00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33.00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27.00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43.00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55.00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16.00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayan içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00
0000-354	Ekip eğitimi - X-ışını görüntü alma teknikleri X-ray teknolojileri, yasal yönler, intraoral görüntüleme teknikleri, panoramik görüntüler için hasta konumlandırma, pratik egzersizler. En fazla 5 katılımcı. Süre yaklaşık 3 saat	549,00



Tüm formatlar için dokunmatik ekranlı görüntü plakası tarayıcısı

VistaScan Combi View görüntü plakası tarayıcısı, operatörlere hem intraoral hem de ekstraoral formatlar için görüntü plakalarının olağanüstü sezgisel, verimli ve zamandan tasarruf sağlayan dijitalleştirilmesini sunar. Bu, büyük dokunmatik ekranı ve sezgisel kullanıcı arayüzü gibi özellikler sayesinde. Entegre WLAN özelliği, cihazı benzersiz şekilde esnek hale getirir.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2151-01	VistaScan Combi View görüntü plakası tarayıcısı PCS teknolojisi ve tüm yaygın diş formatları (Intra, Pano, Ceph 18 x 24) için entegre silme işlevi. ScanManager, hasta bilgileri ve görüntü önizlemesi için yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı Wi-Fi ve ağ bağlantısı. Bilgisayar olmadan çalışmak mümkündür. Teslimat, şebeke kablosu, ağ kablosu, SD kart, kalem, 2 VistaScan Image Plates Plus S0 dahil Her bir kasada karşılık gelen görüntü plakası kartuşlarıyla birlikte 4 adet VistaScan Görüntü Plakası Plus S2, 100 adet VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0, 300 VistaScan Işık Koruma Kapakları Plus S2, 1 Görüntü plakası kartuşları için tutma tepsisi S0-4, 10 Görüntü plakası temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN	19.459,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23001	VistaScan Combi/Omni/Pano View için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2151-001-00	Duvar Montaj Plakası VistaScan Combi View, Pano View ve Omni View için kolay ve basit duvar montajı sağlar	194,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00
2121-060-55	VistaPano 2D için fantom setini test edin DIN 6868-151'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için veya dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-5. Test fantomu (2121-060-54), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	732,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Seph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2130-994-05	Sirona test elemanı tutucusu, Sirona/Siemens Orthosphos ve Planmeca PM2002EC/CC panoramik üniteleri için Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	80,00
2130-994-06	Gendex, Soredex, Cranex Excel için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	349,00
2130-994-07	OP 100 / OP 10 cihazları için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	310,00
2130-996-00	Ceph Universal için Phantom tutucuyu test edin Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-994-08	Gendex SD/9200 için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-991-01	Birincil emici Cu 0.8	125,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-991-03	Pano birincil emici Cu 1.8	146.00
2130-005-00	Kurşun harfler 2x sol, 2x sağ, panoramik görüntülerin doğru yönlendirilmesi için X-ışını kartuşuna takmak için	38.00
2130-993-01	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 12,7 x 30,5	421,00
2130-993-02	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 15 x 30	421,00
2130-993-03	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 18 x 24	421,00
2130-030-00	Folyo kasetleri için depolama rafı S0 - S4	91.00
2130-010-00	VistaScan Görüntü Plakası S0 için Folyo Kaseti 2 x 3 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55.00
2130-011-00	VistaScan Görüntü Plakası S1 için Folyo Kaseti 2 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	44.00
2130-012-00	VistaScan Görüntü Plakası S2 için Folyo Kaseti 3 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55.00
2130-013-00	VistaScan Görüntü Plakası S3 için Folyo Kaseti 2,7 x 5,4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	55.00
2130-014-00	VistaScan Görüntü Plakası S4 için Folyo Kaseti 5,7 x 7,5 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	44.00
2130-026-00	VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 13 x 18 görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-021-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 12,7 x 30,5 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-022-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 15 x 30 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-023-00	Ceph VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 18 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-025-00	VistaScan Ceph Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 20 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-040-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130-041-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198.00
2130-042-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337.00
2130-043-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130-044-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5,7 x 7,6	244,00
2130-042-55	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00
2130-050-00	VistaScan Görüntü Plakası 12,7 x 30,5 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-051-00	VistaScan Görüntü Plakası 15 x 30 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.386,00
2130-052-00	VistaScan Görüntü Plakası 18 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-054-00	VistaScan Görüntü Plakası 20 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	1.496,00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31.00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33.00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27.00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43.00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55.00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısırık koruyucusu (oklüzal)	53.00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16.00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayan içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
0000-354	Ekip eğitimi - X-ışını görüntü alma teknikleri X-ray teknolojileri, yasal yönler, intraoral görüntüleme teknikleri, panoramik görüntüler için hasta konumlandırma, pratik egzersizler. En fazla 5 katılımcı. Süre yaklaşık 3 saat	549,00

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2151-11	VistaScan Pano View görüntü plakası tarayıcısı PCS teknolojisi ve tüm ekstraoral dış formatları için entegre silme fonksiyonu (Pano, Ceph 18 x 24). ScanManager, hasta bilgileri ve görüntü önizlemesi için yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı Wi-Fi ve ağ bağlantısı. Bilgisayar olmadan çalışmak mümkündür. Teslimat şunları içerir: şebeke kablosu, ağ kablosu, SD kart, kalem, 10 adet görüntü plakası temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN	17.589,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23001	VistaScan Combi/Omni/Pano View için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2151-001-00	Duvar Montaj Plakası VistaScan Combi View, Pano View ve Omni View için kolay ve basit duvar montajı sağlar	194,00
2151-955-50	VistaScan Pano View için dahili yükseltme	5.159,00
2121-060-55	VistaPano 2D için fantom setini test edin DIN 6868-151'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için veya dijital görüntü alma sistemlerine sahip dış radyografi cihazları için DIN 6868-5. Test fantomu (2121-060-54), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	732,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip dış radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip dış radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Seph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2130-994-05	Sirona test elemanı tutucusu, Sirona/Siemens Orthosphos ve Planmeca PM2002EC/CC panoramik üniteleri için Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	80,00
2130-994-06	Gendex, Soredex, Cranex Excel için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	349,00
2130-994-07	OP 100 / OP 10 cihazları için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	310,00
2130-996-00	Ceph Universal için Phantom tutucuyu test edin Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-994-08	Gendex SD/9200 için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-991-01	Birincil emici Cu 0.8	125,00
2130-991-03	Pano birincil emici Cu 1.8	146,00
2130-005-00	Kurşun harfler 2x sol, 2x sağ, panoramik görüntülerin doğru yönlendirilmesi için X-ışını kartuşuna takmak için	38,00
2130-993-01	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 12,7 x 30,5	421,00
2130-993-02	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 15 x 30	421,00
2130-993-03	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 18 x 24	421,00
2130-030-00	Folyo kasetleri için depolama rafı S0 - S4	91,00
2130-010-00	VistaScan Görüntü Plakası S0 için Folyo Kaseti 2 x 3 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55,00
2130-011-00	VistaScan Görüntü Plakası S1 için Folyo Kaseti 2 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	44,00
2130-012-00	VistaScan Görüntü Plakası S2 için Folyo Kaseti 3 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55,00
2130-013-00	VistaScan Görüntü Plakası S3 için Folyo Kaseti 2,7 x 5,4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	55,00
2130-014-00	VistaScan Görüntü Plakası S4 için Folyo Kaseti 5,7 x 7,5 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	44,00
2130-026-00	VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 13 x 18 görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-021-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 12,7 x 30,5 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72,00
2130-022-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 15 x 30 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72,00
2130-023-00	Ceph VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 18 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72,00
2130-040-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130-041-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198,00
2130-042-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337,00
2130-043-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130-044-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5,7 x 7,6	244,00
2130-042-55	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00
2130-050-00	VistaScan Görüntü Plakası 12,7 x 30,5 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-051-00	VistaScan Görüntü Plakası 15 x 30 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.386,00
2130-052-00	VistaScan Görüntü Plakası 18 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-054-00	VistaScan Görüntü Plakası 20 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	1.496,00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31,00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33,00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27,00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71,00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43,00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55,00
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısırma koruyucusu (oklüzal)	53,00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16,00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayan içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00
0000-354	Ekip eğitimi - X-ışını görüntü alma teknikleri X-ray teknolojileri, yasal yönler, intraoral görüntüleme teknikleri, panoramik görüntüler için hasta konumlandırma, pratik egzersizler. En fazla 5 katılımcı. Süre yaklaşık 3 saat	549,00

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2151-21	VistaScan Omni View görüntü plakası tarayıcısı 2 x VistaScan Görüntü Plakası Plus S0, Her biri eşleşen folyo kasetleriyle 4 x VistaScan Görüntü Plakası Plus S2, 100 VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0, 300 VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S2, 1 x folyo kasetleri S0 - S4 için depolama rafı, görüntü plakası için 10 temizleme mendili, VistaSoft X-ray modülü, VistaSoft Connect/TWAIN	20.009,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW23001	VistaScan Combi/Omni/Pano View için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı -Fiyat talep üzerine- - Fiyat talep üzerine-	
2151-001-00	Duvar Montaj Plakası VistaScan Combi View, Pano View ve Omni View için kolay ve basit duvar montajı sağlar	194,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00
2121-060-55	VistaPano 2D için fantom setini test edin DIN 6868-151'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için veya dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-5. Test fantomu (2121-060-54), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	732,00
2121-060-56	Pano ve Ceph için fantom setini test edin Dijital görüntü alma sistemlerine sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-151 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için. Test fantomu (2121-060-54), Sceph birincil emici Cu 0.8 (2130-991-01), Pano birincil emici Cu 1.8 (2130-991-03) dahil	736,00
2130-994-05	Sirona test elemanı tutucusu, Sirona/Siemens Orthosphos ve Planmeca PM2002EC/CC panoramik üniteleri için Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	80,00
2130-994-06	Gendex, Soredex, Cranex Excel için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	349,00
2130-994-07	OP 100 / OP 10 cihazları için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	310,00
2130-996-00	Ceph Universal için Phantom tutucuyu test edin Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-994-08	Gendex SD/9200 için test fantom tutucusu Test fantomu 2121-060-54 ile kullanılabilir	332,00
2130-991-01	Birincil emici Cu 0.8	125,00
2130-991-03	Pano birincil emici Cu 1.8	146,00
2130-005-00	Kurşun harfler 2x sol, 2x sağ, panoramik görüntülerin doğru yönlendirilmesi için X-ışını kartuşuna takmak için	38,00
2130-993-01	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 12,7 x 30,5	421,00
2130-993-02	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 15 x 30	421,00
2130-993-03	X-ışını kartuşu yoğunlaştırma plakası olmadan, format 18 x 24	421,00
2130-030-00	Folyo kasetleri için depolama rafı S0 - S4	91,00
2130-010-00	VistaScan Görüntü Plakası S0 için Folyo Kaseti 2 x 3 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55,00
2130-011-00	VistaScan Görüntü Plakası S1 için Folyo Kaseti 2 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	44,00
2130-012-00	VistaScan Görüntü Plakası S2 için Folyo Kaseti 3 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55,00
2130-013-00	VistaScan Görüntü Plakası S3 için Folyo Kaseti 2,7 x 5,4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	55,00
2130-014-00	VistaScan Görüntü Plakası S4 için Folyo Kaseti 5,7 x 7,5 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	43,00
2130-026-00	VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 13 x 18 görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-021-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 12,7 x 30,5 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-022-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 15 x 30 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-023-00	Ceph VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 18 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-024-00	Ceph 24 x 30 görüntü plakası için görüntü plakası kartuşu Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-025-00	VistaScan Ceph Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 20 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-040-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130-041-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198.00
2130-042-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337.00
2130-043-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130-044-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5,7 x 7,6	244,00
2130-042-55	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00
2130-050-00	VistaScan Görüntü Plakası 12,7 x 30,5 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-051-00	VistaScan Görüntü Plakası 15 x 30 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.386,00
2130-052-00	VistaScan Görüntü Plakası 18 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-053-00	VistaScan Görüntü Plakası 24 x 30 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	2.167,00
2130-054-00	VistaScan Görüntü Plakası 20 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	1.496,00
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31.00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33.00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27.00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43.00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55.00
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısınk koruyucusu (oklüzal)	53.00
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16.00
2130100015	Görüntü Plakası ve Film Tutucu Sistemi Renk Ayan içeren: Gösterge kolu ön Renk (1 adet) Gösterge kolu arka Renk (2 adet) Gösterge kolu ısırma kanadı Renk (1 adet) Nişan halkası ön Renk (1 adet) Nişan halkası arka Renk (2 adet) Nişan halkası ısırma kanadı Renk (1 adet) Isırma bloğu ön Renk (6 adet) Isırma bloğu posterior Renkli (6 adet) Isırma bloğu posterior küçük Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 3 x 4 Renkli (2 adet) Isırma bloğu bitewing 2,7 x 5,4 Renkli (1 adet) Isırma bloğu bitewing 2 x 3 Renkli (1 adet)	336,00

Ek ürünler

Sipariş numarası
0000-354

Ürün Açıklaması

[Ekip eğitimi - X-ışını görüntü alma teknikleri](#)

X-ray teknolojileri, yasal yönler, intraoral görüntüleme teknikleri, panoramik görüntüler için hasta konumlandırma, pratik egzersizler. En fazla 5 katılımcı. Süre yaklaşık 3 saat

Fiyat/birim €
549,00

Ağız İçi Görüntü Plakaları - VistaScan IQ Paketi



DÜRR DENTAL'in görüntü plakaları olağanüstü görüntüler ve dolayısıyla doğru teşhisler sağlar. Diğer intraoral X-ray sistemlerine kıyasla kapsamlı boyut portföyümüzle (S0 - S4), her endikasyon için her zaman doğru formata sahip olursunuz. RFID işlevi ve VistaSoft AI'ya sahip yeni VistaScan nesliyle, VistaScan IQ görüntü plakası size kapsamlı AI destekli işlevler sunar. Bu, muayenehanenizde günlük kullanımı çok daha kolay hale getirir, kullanıcı konforunu artırır ve sürekli olarak yüksek görüntü kalitesi sağlar.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130104050	VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130104150	VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198,00
2130104250	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337,00
2130104255	VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00
2130104350	VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130104450	VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5,7 x 7,6	244,00
2130106051	VistaScan IQ Paketi S0 VistaScan Görüntü Plakası IQ S0 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kapağı Plus S0 (1000 adet)	428,00
2130106151	VistaScan IQ Paketi S1 VistaScan Görüntü Plakası IQ S1 (2 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (1000 parça)	428,00
2130106251	VistaScan IQ Paketi S2 VistaScan Görüntü Plakası IQ S2 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet)	358,00
2130106351	VistaScan IQ Paketi S3 VistaScan Görüntü Plakası IQ S3 (2 adet) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (1000 adet)	428,00
2130106451	VistaScan IQ Paketi S4 VistaScan Görüntü Plakası IQ S4 (1 parça) + VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 parça)	269,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16,00
2141-002-00	Görüntü Plakası Saklama Kutusu intraoral görüntü plakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde saklanması için dezenfekte edilebilir	52,00

Ağız İçi Görüntü Plakaları - VistaScan Görüntü Plakaları Plus

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-040-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S0 (2 adet) intraoral görüntü plakası, format 2 x 3	193,00
2130-041-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S1 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2 x 4	198,00
2130-042-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (4 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	337,00
2130-043-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S3 (2 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 2,7 x 5,4	220,00
2130-044-50	VistaScan Görüntü Plakası Plus S4 (1 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 5.7 x 7.6	244,00
2130-040-60	VistaScan Görüntü Plakası Plus ID S0 (2 adet) ağız içi görüntü Plaka, format 2 x 3, bakır nokta ve ID ile	253,00
2130-042-60	VistaScan Görüntü Plakası Plus ID S2 (4 adet) ağız içi görüntü Plaka, format 3 x 4, bakır nokta ve ID ile	457,00
2130-042-55	VistaScan Görüntü Plakası Plus S2 (12 adet) intraoral Görüntü Plakası, format 3 x 4	875,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16,00
2130-006-00	Bakır noktalar, kendinden yapışkanlı (10 adet) ters görüntü pozlamasını belirlemek için ağız içi görüntü plakalarının arka tarafına yapıştırılır	120,00
2141-002-00	Görüntü Plakası Saklama Kutusu intraoral görüntü plakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde saklanması için dezenfekte edilebilir	52,00

VistaScan için Işık Koruma Kılıfları



Orijinal DÜRR DENTAL ışık koruma kılıfı, görüntü plakalarının kirlenmesini ve kirlenmesini önlemek için geliştirilmiştir. Bu, güvenli hasta tedavisini ve görüntü plakalarının uzun kullanım ömrünü garanti eder. Ayrıca görüntü plakasının kirlenmesini güvenilir bir şekilde önler.


Standart: DIN EN 62366

Standart: DIN 58953-6

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
2130-080-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S0 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 3 formatında koruyucu kapak	31.00
2130-081-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S1 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2 x 4 formatında koruyucu kapak	33.00
2130108251	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (100 adet) Görüntü Plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 3 x 4 formatında koruyucu kapak	27.00
2130-082-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130-082-55	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S2 (1000 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	206,00
2130-083-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S3 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 2,7 x 5,4 formatında koruyucu kapak	43.00
2130-084-00	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus S4 (100 adet) Görüntü plakası için ışık ve kirlenmeye karşı koruma sağlayan 5,7 x 7,6 formatında koruyucu kapak	55.00
2130-080-50	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus, beyaz S0 (100 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 2 x 3, ışık ve kirlenmeye karşı koruma için	31.00
2130-082-50	VistaScan Işık Koruma Kılıfı Plus, beyaz S2 (300 adet) görüntü plakası için koruyucu kapak, format 3 x 4, ışık ve kirlenmeye karşı koruma	71.00
2130-074-03	VistaScan Isırma Koruması S4 (100 adet) S4 görüntü plakaları için ısırma koruyucusu (oklüzal)	53.00

Extraoral Image Plates - VistaScan Image Plates



Ekstraoral görüntü plakaları Pano ve Ceph görüntülerinin kolaylıkla dijitalleştirilmesini sağlar. Ayrıca, yeniden kullanılabilir görüntü plakaları özellikle ince ve esnekler.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-050-00	VistaScan Görüntü Plakası 12,7 x 30,5 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-051-00	VistaScan Görüntü Plakası 15 x 30 OPG için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.386,00
2130-052-00	VistaScan Görüntü Plakası 18 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 Görüntü Plaka Kartuşu dahil	1.287,00
2130-053-00	VistaScan Görüntü Plakası 24 x 30 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	2.167,00
2130-054-00	VistaScan Görüntü Plakası 20 x 24 Ceph için, teslimat kapsamı 1x, 1 görüntü plakası kartuşu dahil	1.496,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CCB351B1001	VistaScan Image Plate Temizleme Mendili (10 adet) VistaScan görüntü plakalarıyla kullanım için özel olarak üretilmiş, özellikle iyi malzeme uyumluluğuna sahip özel temizleme mendili. Kanıtlanmış ve test edilmiş malzeme uyumluluğu sayesinde yoğun temizleme etkisi ve etkili değer koruması. Tek kullanımlık	16.00

Aksesuarlar

Image plate cartridges for image plates

Varyasyonlar		
Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2130-030-00	Folyo kasetleri için depolama rafı S0 - S4	91.00
2130-010-00	VistaScan Görüntü Plakası S0 için Folyo Kaseti 2 x 3 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55.00
2130-011-00	VistaScan Görüntü Plakası S1 için Folyo Kaseti 2 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	44.00
2130-012-00	VistaScan Görüntü Plakası S2 için Folyo Kaseti 3 x 4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	55.00
2130-013-00	VistaScan Görüntü Plakası S3 için Folyo Kaseti 2,7 x 5,4 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	55.00
2130-014-00	VistaScan Görüntü Plakası S4 için Folyo Kaseti 5,7 x 7,5 görüntü plakası formatı için, görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru konumda beslemek için	44.00
2130-021-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 12,7 x 30,5 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-022-00	OPG VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 15 x 30 OPG görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-023-00	Ceph VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 18 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-024-00	Ceph 24 x 30 görüntü plakası için görüntü plakası kartuşu Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-025-00	VistaScan Ceph Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 20 x 24 Ceph görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00
2130-026-00	VistaScan Görüntü Plakası için Folyo Kaseti 13 x 18 görüntü plakalarını dikkatlice, ışıktan korunarak ve doğru pozisyonda beslemek için	72.00

Aksesuarlar

Arm systems for monitors

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2100-754-25	TFT monitörler için tek eklemlı kol tek dikey ve yatay pivot kolu, montaj plakası dahil VESA standardı 75/100, renk gri RAL 9002, direk montajı için halka bağlantı elemanına veya duvar montaj plakasına montaj için	416,00
2100-754-21	TFT monitörler için çift eklemlı kol 2100-754-25 ile aynıdır, ancak dahili kablo kanalına sahip çift yatay ve tek dikey döner kol ile	576,00
2100-754-26	Halka bağlantı elemanı, d=45 mm direk montajı için bölünmüş halka bağlantı elemanı, direk çapı 43-45 mm RAL 9002	267,00
2100-754-22	Halka bağlantı elemanı, d=50 mm 2100-754-26 ile aynı, ancak 48-50 mm çaplı direkler için (örn. Mikrona, Ritter)	267,00
2100-754-23	Halka bağlantı elemanı, d=55 mm 2100-754-26 ile aynı, ancak sonrası çap için. 52-55 mm (örneğin KaVo, Sirona)	267,00
2100-754-24	Halka bağlantı elemanı, d=60 mm 2100-754-26 ile aynıdır, ancak 58-60 mm çapındaki direkler için (örn. Ultradent, Anthos)	267,00
2100754001	Halka bağlantı elemanı, d=65 mm 2100-754-26 ile aynıdır, ancak 65 mm çaplı direkler için (örneğin Sirona TENEO, SINIUS, INTEGO)	267,00

Basınçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

TFT MONTAJI İÇİN ÇÖZÜMLER


• tek pivot kollu

1. Bir lamba desteğinin doğrudan montajı



- 1 Montaj plakası VESA standardı 75/100
- 2 LCD tek pivot kolu
- 3 Çapına göre Halka Bağlantı Elemanı

Ayrıntılı yakın çekimler




- 1 Montaj plakası VESA standardı 75/100

2. G



- 1 Montaj plakası VESA standardı 75/100
- 2 LCD tek pivot kolu
- 4 Duvar montaj plakası



- 2 LCD tek pivot kolu

• çift pivot kollu

lamba desteği



- 1 Montaj plakası VESA standardı 75/100 LCD çift
- 5 pivot teleskop kolu (kablosuz) Çapına göre
- 3 halka bağlantı elemanı



- 3 Halka Bağlantı Elemanı Açık lamba desteği




- 4 Duvar montaj plakası

2. Doğrudan montaj



- 1 Montaj plakası VESA standardı 75/100
- 5 LCD çift pivot teleskop kolu
- 4 Duvar montaj plakası



- 5 LCD çift pivot kolu



Mükemmel X-ray görüntüleri elde etmenin hızlı ve kolay yolu.

Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri, sensör teknolojisi de dahil olmak üzere DÜRR DENTAL'e güveniyor. Sensörlerin Almanya'da üretilmesiyle DÜRR DENTAL, en yüksek kaliteyi ve yüksek tanı avantajlarını garanti ediyor. Son derece etkileyici: en düşük radyasyon dozlarında bile yüksek ayrıntı seviyesi. En ince gri tonlamalar görüntülenir, bu da çürük D1 lezyonlarının güvenilir bir şekilde tespit edilebileceği anlamına gelir. Hızlı görüntü kullanılabilirliği ve yüksek ayrıntı seviyesi (örneğin ISO 06 dosyalarının görüntülenmesi), VistaRay 7'yi endodonti alanında veya abutmentleri kontrol etmek için görüntü plakası teknolojisinin değerli bir tamamlayıcısı haline getirir.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2121-100-70	VistaRay 7 boyut 1 X-ışını sensörü doğrudan USB bağlantısı ve CMOS sensör teknolojisi ile. Özel CsJ sintilatörü yüksek hassasiyet ve çözünürlük sağlayarak, D1 lezyonların ve ISO 06 endo aletlerinin tespitine olanak sağlar. Teslimat kapsamı: VistaRay Sensör 7.1, VistaRay 7 Sistem Kiti, VistaSoft X-ray modülü, VistaConnect/TWAIN, hijyenik koruyucu kapaklar (100x)	7.689,00
2121-100-71	VistaRay 7 boyut 2 X-ışını sensörü 2121-100-70 ile aynı, ancak VistaRay Sensör 7.2 ile	8.789,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW22001	VistaRay için garanti 5 yıla uzatıldı - Fiyat talep üzerine-	
2121-100-80	VistaRay 7 için ek iş istasyonu aksesuarları VistaRay 7 sensörünü başka bir iş istasyonuna takmak için. Teslimat kapsamı: sensör tutucu, VistaSoft X-ray modülü, VistaEasy/TWAIN ve VistaConnect/TWAIN, 1 m USB uzatma kablosu, kurulum malzemeleri	123,00
2121-060-54	Test fantom Intra / Extra intraoral emitörler ve panoramik X-ışını üniteleri için. Dijital görüntü alma sistemlerine (sensörler ve görüntü plakaları) sahip diş radyografi cihazları için DIN 6868-51 veya DIN 6868-5'e uygun kabul ve tutarlılık kontrolleri için	648,00
2121-010-50	Hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	26,00
2121-010-51	Hijyenik koruyucu kılıflar (500 adet)	83,00
2121-981-70	VistaRay Sensör Tutucu Sistem Seti boyutu 1 içeren: Ön ısıрма bloğu (4 adet) Arka ısıрма bloğu (2 adet) Isırma bloğu endo (1x sol, 1x sağ) (2 adet) Isırma bloğu bitewing (1 adet) Kablo klipsi (sensör kablosunu gösterge koluna sabitlemek için) (4 adet) Gösterge kolu evrensel (arka ve ön görüntüler için) (2 adet) Gösterge kolu endo (1 adet) Gösterge kolu ısıрма kanadı (1 adet) Duo nişan halkası (ön/arka/endo) (2 adet) Nişan halkası (ısıрма kanadı) (1 adet)	505,00
2130-981-24	Isırma kanadı için 2x3 kurşun pencere nişan halkası (1 adet)	85,00
2130-981-26	Arka için 2x3 kurşun pencere nişan halkası (1 adet)	85,00
2130100038	Endo Renkli dikey için 2 x 3 kurşun pencere nişan halkası	86,00
2121-981-71	Isırma bloğu ön sensör boyutu 1 (4 adet)	43,00
2121-981-72	Isırma bloğu arka sensör boyutu 1 (4 adet)	43,00
2121-981-74	Isırma bloğu endo (1x sol, 1x sağ) sensör boyutu 1 (2 adet)	56,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2121-981-73	Isırma bloğu ısırma kanadı sensörü boyut 1 (4 adet)	43.00
2121-981-31	Kablo klipsi (sensör kablosunu gösterge koluna sabitlemek için) (4 adet)	28.00
2130-981-02	Posterior ve anterior görüntüler için üniversal gösterge kolu (1 adet)	60.00
2130-981-04	Gösterge kolu endo (1 adet)	60.00
2130-981-03	Gösterge kolu ısırma kanadı (1 adet)	60.00
2121-981-22	Ön/arka/endo için ikili nişan halkası (1 parça)	52.00
2121-981-23	Nişangah halkası ısırma kanadı (1 adet)	52.00

Basinçlı hava

Power

Emme

Görüntüleme

Yazılım


Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

VistaCam IX HD Akıllı



Yüksek kalitede hasta iletişimi, çürük teşhisi ve dokümantasyonu

DÜRR DENTAL kamera sistemleri diş tedavilerinde değerli destek sağlar ve hastanın gerekli tedavi önlemlerini anlamasını sağlar. Akıllı değiştirilebilir kafa mekanizması sayesinde kameralar size güvenilir destek sağlar - hem çürüklerin erken teşhisi ve tespiti hem de plak görüntülemesi konusunda. Aynı zamanda tedavi önerilerinizi hastaların anlamasını kolaylaştırır. Tüm VistaCam modelleri olağanüstü görüntü kalitesi, alan derinliği ve kullanım kolaylığı sunar.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2109100001	VistaCam IX HD Smart yüksek çözünürlüklü ağız içi kamera, değiştirilebilir kafa sistemi ve sonsuz ayarlanabilir otomatik odaklama Cam, Proof ve Proxi paketi Gerçek HD kalitesinde intraoral görüntüler ve videolar. Değiştirilebilir kafa prensibi şunları sağlar: makrodan ekstraorale (Cam) kadar geniş görüntü yelpazesi, pürüzsüz ve oklüzal yüzeylerde çürük lezyonların ve plağın hassas lokalizasyonu (Proof) ve proksimal bölgedeki çürükleri tespit etmede destek (Proxi). İki el aletine entegre (üst ve alt), otomatik odaklama ve tetikleme için basınca duyarlı düğmeler, aktif geri bildirim. Odak aralığı 4 mm'den sonsuza. 1280 x 1024 piksele kadar tüm yaygın formatlar için gerçek HD çözünürlük, USB 2.0 (3.0 uyumlu), basit kurulum, ek sürücü gerekmez. Teslimat şunları içerir: Cam değiştirilebilir kafa, Proof değiştirilebilir kafa, Proxi değiştirilebilir kafa, saklama kutusu, el aleti tutucu, DBSWIN/VistaSoft video modülü, VistaEasy/TWAIN, 20 hijyenik koruyucu kılıf, 10 ara parça. El aletinin ağırlığı: 70 g (kablolu)	6.589,00
2109100002	VistaCam IX HD Smart yüksek çözünürlüklü ağız içi kamera, değiştirilebilir kafa sistemi ve sonsuz ayarlanabilir otomatik odaklama Cam ve Proof paketi paket no. 2109100001 ile aynıdır, ancak Proxi değiştirilebilir başlığı ve 5 ara parçası olmadan	5.951,00
2109100003	VistaCam IX HD Smart yüksek çözünürlüklü ağız içi kamera, değiştirilebilir kafa sistemi ve sonsuz ayarlanabilir otomatik odaklama Cam ve Proxi paketi paket no. 2109100001 ile aynıdır, ancak Proof değiştirilebilir başlığı ve 5 ara parçası olmadan	5.951,00
2109100004	VistaCam IX HD Smart yüksek çözünürlüklü, değiştirilebilir kafa sistemi ve sonsuz ayarlanabilir otomatik odaklamalı intraoral kamera paket no. 2109100001 ile aynıdır, ancak Proxi ve Proof değiştirilebilir kafaları ve ara parçaları olmadan	5.071,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW21001	VistaCam iX HD Smart/iX için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
2109130051	VistaCam iX HD Smart için Proof değiştirilebilir kafa düz ve oklüzal yüzeylerde çürük lezyonların ve plağın hassas lokalizasyonu için, 5 ara parça, 20 hijyenik koruyucu kılıf dahil	1.287,00
2109130052	VistaCam iX HD Smart için Proxi değiştirilebilir başlık proksimal bölgedeki çürüklerin tespitinde destek için, 5 ara parça, 20 hijyenik koruyucu kılıf dahil	1.287,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2109105051	VistaCam iX HD Smart için aktif destek / USB hub USB kablосunu uzatmak ve kamera için kullanışlı bir destek olarak kullanılır (duvara montaj için de uygundur) şebeke güç kaynağı ve 3 m bağlantı kablosu dahil, USB'den Mini USB'ye	360,00
2109010050	VistaCam iX HD Smart (500x) için hijyenik koruyucu kılıflar	385,00
2109010052	VistaCam iX HD Smart için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	81.00
2109105050	VistaCam iX HD Smart için el aleti tutucu kameranın güvenli bir şekilde monte edilmesi için kamera el parçasının otomatik olarak kapatılması	139.00
2109132050	VistaCam iX HD Smart için ara parçalar (5 adet) Proof ve Proxi değiştirilebilir kafalar için, ortam ışığına karşı koruma ve tekrarlanabilir konumlandırma için	70.00
2109135050	VistaCam iX HD Smart değiştirilebilir kafalar için saklama kutusu değiştirilebilir başlıkların güvenli ve temiz bir şekilde saklanması için	52.00
2101-025-50	VistaCam optik elemanı için temizleme seti	40.00
2106-155-63	USB tekrarlayıcı uzunluk: 4,8 m, her türlü USB kablосunun uzatılması için. VistaCam iX HD Smart için ayrıca aktif desteğin (2109105051) kullanılmasını öneriyoruz. VistaCam iX için ayrıca şebeke güç kaynağıyla 2,5 m uzatma kablосunun (2108-150-52) kullanılmasını öneriyoruz. VistaCam Digital için ayrıca şebeke güç kaynağıyla 1 m hızlı bağlantı adaptörünün (2106-170-52) kullanılmasını öneriyoruz	286,00
2100-725-03FC	DBSWIN görüntüleme yazılımı video modülü Kamera çalışması için video modülünün (VistaCam) etkinleştirilmesi, 2100-725-02'deki gibi çalışır	1.650,00
2106-151-55	Kameralar için pasif USB uzatma kablosu	37.00

VistaCam IX



Akıllı değiştirilebilir kafa mekanizması birçok farklı potansiyel uygulama sunar. İster makro ister intraoral görüntüleme için kullanılsın, VistaCam IX çürük teşhisi, erken tespit ve plak görüntüleme konusunda size yardımcı olacaktır.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2108-05	VistaCam iX dijital intraoral kamera, Cam, Proof ve Proxi paketiyle değiştirilebilir başlık sistemiyle: üstün kalitede intraoral resimler ve videolar/klipler (Cam değiştirilebilir başlık), pürüzsüz ve oklüzal yüzeylerde çürük lezyonların ve plağın hassas lokalizasyonu (Proof değiştirilebilir başlık) ve proksimal bölgedeki çürükleri tespit etmede destek (Proxi değiştirilebilir başlık). El aletine entegre, aktif geri bildirimli basınca duyarlı tetik. Dizüstü/PC'nin USB 2.0 portu üzerinden kayıpsız dijital veri aktarımı. Teslimat şunları içerir: Cam değiştirilebilir başlık, Proof değiştirilebilir başlık, Proxi değiştirilebilir başlık, saklama kutusu, el aleti tutucu, USB bağlantı kablosu 2,5 m, DBSWIN/VistaSoft video modülü, VistaEasy/TWAIN ve VistaConnect/TWAIN 20 Makro, Cam + Proof hijyenik koruyucu kapaklar, 20 Proxi hijyenik koruyucu kapaklar, 5 Proof + Poly aralayıcılar, 3 Proxi konum tutucu. El parçasının ağırlığı: 50 gr	5.456,00
2108-01	VistaCam iX dijital intraoral kamera, Cam ve Proof paketiyle paket 2108-05 ile aynı ancak Proxi değiştirilebilir kafa olmadan	4.378,00
2108-02	VistaCam iX dijital intraoral kamera ve Cam paketi paket 2108-05 ile aynı ancak Proof ve Proxi değiştirilebilir kafa olmadan	3.311,00
2108-06	VistaCam iX dijital intraoral kamera, Cam ve Proxi paketiyle paket 2108-05 ile aynı ancak Proof değiştirilebilir başlığı olmadan	4.345,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
SERVW21001	VistaCam iX HD Smart/iX için garanti uzatması 5 yıla çıkarıldı - Fiyat talep üzerine-	
2108-130-51	VistaCam iX için Proof değiştirilebilir kafa çürük lezyonların ve plağın hassas lokalizasyonu için, 20 hijyenik koruyucu kılıf, 5 ara parça dahil	1.287,00
2108-130-56	VistaCam iX için Proxi değiştirilebilir başlık proksimal bölgedeki çürüklerin tespitinde destek için, 20 hijyenik koruyucu kılıf, 3 pozisyon tutucu dahil	1.287,00
2108-130-54	VistaCam iX için Makro değiştirilebilir kafa 120x büyütme makro görüntüler, kenar boşluklarının, füzyon kırıklarının ve 20 hijyenik koruyucu kılıfın tanımlanmasını sağlar	797,00
2108-132-51	Poli değiştirilebilir başlık için ışık koruması (3 adet)	57,00
2108-010-50	Cam, Macro ve Proof değiştirilebilir kafalar için hijyenik koruyucu kılıflar (500 adet)	387,00
2108-010-60	Poly ve Proxi değiştirilebilir başlıklar için hijyenik koruyucu kılıflar (500 adet)	391,00
2108-010-53	Poly ve Proxi değiştirilebilir başlıklar için hijyenik koruyucu kılıflar (100 adet)	81,00
2108-135-50	VistaCam iX için değiştirilebilir kafalar için saklama kutusu değiştirilebilir başlıkların güvenli ve temiz bir şekilde saklanması için	52,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2108-150-52	VistaCam iX için 12 V şebeke güç kaynağına sahip bağlantı kablosu, uzunluk 2,5 m Poly değiştirilebilir kafa için. Cam, Proxi, Proof ve Macro değiştirilebilir kafa ile de kullanılabilir. USB tekrarlayıcı (2106-155-63) ile uzatma mümkün, uzunluk 4,8 m	223,00
2108-150-50	VistaCam iX için 2,5 m bağlantı kablosu Cam, Proxi, Proof ve Macro değiştirilebilir kafa ile birlikte kullanılabilir	352,00
2108-105-50	VistaCam iX için el aleti tutucu kameranın güvenli bir şekilde monte edilmesi için kamera el parçasının otomatik olarak kapatılması ve kamerayı farklı odalarda kullanırken bağlantı kablosu için entegre tutucu	139,00
2101-025-50	VistaCam optik elemanı için temizleme seti	40,00
2108-132-50	VistaCam iX için Cam ve Proof değiştirilebilir kafa için ara parça (5 parça)	73,00
2108-132-52	Proxi değiştirilebilir kafa için pozisyon tutucu (3 adet)	46,00
2106-155-63	USB tekrarlayıcı uzunluk: 4,8 m, her türlü USB kablosunun uzatılması için. VistaCam iX HD Smart için ayrıca aktif desteğin (2109105051) kullanılmasını öneriyoruz. VistaCam iX için ayrıca şebeke güç kaynağıyla 2,5 m uzatma kablosunun (2108-150-52) kullanılmasını öneriyoruz. VistaCam Digital için ayrıca şebeke güç kaynağıyla 1 m hızlı bağlantı adaptörünün (2106-170-52) kullanılmasını öneriyoruz	286,00
2100-725-03FC	DBSWIN görüntüleme yazılımı video modülü Kamera çalışması için video modülünün (VistaCam) etkinleştirilmesi, 2100-725-02'deki gibi çalışır	1.650,00
2108-150-50	VistaCam iX için 2,5 m bağlantı kablosu Cam, Proxi, Proof ve Macro değiştirilebilir kafa ile birlikte kullanılabilir	352,00

Wet film development

XR 24 Pro X-ray film developing systems



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
1700-08	XR 24 Pro X-ray film geliştirici makinesi tüm dış görüntü formatlarının elektronik olarak kontrol edilen işlenmesi, değişken, 3 önceden ayarlanmış işlem süresi, hızlı program seçimi, tüm ekipman parametreleri için entegre sorgu modülü, teknisyenler için servis modülü. Geliştirici ve sabitleyici için Automat XR/C özel X-ışını kimyasal seti ve toplama kabı dahil* Stoklar tükenene kadar	14.295,00

* Sadece stoklar tükenene kadar

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
CXB150C9940	Otomat XR/C+ Hidrokinon içermeyen X-ışını kimyasalları, tüm XR 24 otomatik geliştiriciler için özel set. 2 preparat için tek bileşenli konsantreler (2 x 5 litre geliştirici ve 2 x 5 litre kullanıma hazır sabitleyici solüsyon üretir)	193,00
1330-016-00	Hazırlama kabı (kırmızı) otomatik geliştiriciler için, ikmali, 5 litre	70.00
1330-015-00	Hazırlama kabı (siyah) otomatik geliştiriciler için, ikmali, 5 litre	70.00
1410-007-00	Temizlemek XR 24 (tüm modeller) için uygun 100'lük temizleme filmi paketi	206,00
CCB800C5540	WR 2000 Sprey temizleyici temizlik silindiri setleri ve taşıma silindirleri için Paket boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	50.00*
1416-011-00	Sabitleyici için toplama kabı, 20 litre	72.00
1416-021-00	Geliştirici için toplama kabı, 20 litre	72.00

* Tek şişe başına fiyat

Wet film development

Periomat Plus X-ray film developers

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
1307-01	Periomat Plus X-ray film developer makinesi gün ışığı aparatı ile, 25°C banyo ısıtması ile, 4 preparat için kimyasal set dahil* Stoklar tükenene kadar	6.710,00

* Sadece stoklar tükenene kadar

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CXB250C9940	Periomat İç/C+ Hidrokinon içermeyen X-ışını kimyasalları, Periomat (tüm modeller) ve XR 04 için özel set. 4 preparat için tek bileşenli konsantreler (4 x 1 litre geliştirici ve 4 x 1 litre kullanıma hazır sabitleyici solüsyon üretir)	128.00
CCB800C5540	WR 2000 Sprey temizleyici temizlik silindiri setleri ve taşıma silindirleri için Paket boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	50.00*
1416-011-00	Sabitleyici için toplama kabı, 20 litre	72.00
1416-021-00	Geliştirici için toplama kabı, 20 litre	72.00

* Tek şişe başına fiyat

Wet film development

Accessories X-Ray Film Developer Systems XR 24 Pro / Periomat Plus





Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
CXB150C9940	Otomat XR/C+ Hidrokinon içermeyen X-ışını kimyasalları, tüm XR 24 otomatik geliştiriciler için özel set. 2 preparat için tek bileşenli konsantreler (2 x 5 litre geliştirici ve 2 x 5 litre kullanıma hazır sabitleyici solüsyon üretir)	193,00
1330-016-00	Hazırlama kabı (kırmızı) otomatik geliştiriciler için, ikmalli, 5 litre	70.00
1330-015-00	Hazırlama kabı (siyah) otomatik geliştiriciler için, ikmalli, 5 litre	70.00
1410-007-00	Temizlemek XR 24 (tüm modeller) için uygun 100'lük temizleme filmi paketi	206,00
CXB250C9940	Periomat İç/C+ Hidrokinon içermeyen X-ışını kimyasalları, Periomat (tüm modeller) ve XR 04 için özel set. 4 preparat için tek bileşenli konsantreler (4 x 1 litre geliştirici ve 4 x 1 litre kullanıma hazır sabitleyici solüsyon üretir)	128.00
CCB800C5540	WR 2000 Sprey temizleyici temizlik silindirli setleri ve taşıma silindirleri için Paket boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	50.00*
1416-011-00	Sabitleyici için toplama kabı, 20 litre	72.00
1416-021-00	Geliştirici için toplama kabı, 20 litre	72.00

* Tek şişe başına fiyat

Yazılım




VistaSoft:



VistaSoft, diş hekimliği muayenehanenizin tüm dijital iş akışını tasvir eder. Görüntüleme yazılımı ağ yeteneğine sahiptir ve Dürr Dental'ın tüm mevcut dijital X-ray sistemleri ve intraoral kameralarıyla çalışır. Ayrıca, TWAIN arayüzü aracılığıyla üçüncü taraf X-ray ünitelerini de entegre edebilirsiniz.

- Tek tıklama prensibi - tüm ana işlevler yalnızca bir fare tıklaması uzağınızda
- Ergonomik tasarım: kendini açıklayan ve sezgisel
- Değişikliklerin otomatik olarak kaydedilmesi

VistaSoft Monitor:



VistaSoft Monitor, ağ uyumlu kompresörlerin, emiş ünitelerinin, amalgam ayırıcıların, hijyen teknolojisi cihazlarının ve görüntü plakası tarayıcılarının çalışma koşullarını bulut tabanlı ve konum esnekliğiyle gösterir.

- Gerçek zamanlı cihaz verilerinin görüntülenmesi
- Hızlı düzeltme ve hataların önlenmesi için kritik alarmların ve uyarıların raporlanması
- Bakım aralıklarının otomatik olarak iletilmesi - isteğe bağlı olarak, bir servis ortağına doğrudan bilgi verilebilir (ortak müsaitliğine bağlıdır)

VistaSoft görüntüleme yazılımı



Basit, sezgisel ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış

Dijital röntgen görüntüleri ve kamera görüntüleri edinme ve düzenlemeden bulut üzerinden görüntüleri paylaşmaya ve implant ve matkap şablonları planlamaya kadar - VistaSoft, diş görüntülemenin tüm farklı konularını bir araya getiriyor. Tek tıklama prensibi ve profesyonel teşhis için optimize edilmiş ergonomik tasarım, muayenehanenizde her gün mümkün olan en iyi desteği sunar. DBSWIN ve VistaSoft, ağ yeteneğine sahiptir ve DÜRR DENTAL'in dijital röntgen sistemleri ve ağız içi kameralarıyla kullanım için uyumludur. Üçüncü taraf birimlerini bir TWAIN arayüzü aracılığıyla bile entegre edebilirsiniz.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2110100006	VistaSoft Temeli Temel işlevlerin etkinleştirilmesi: veritabanları, hasta yönetimi, içe ve dışa aktarma işlevleri, 2D görüntü görüntüleme ve işleme	605,00
2110100007	VistaSoft X-ışını VistaScan, VistaRay, VistaPano, VistaVox veya TWAIN ile X-ışını görüntü alımı gibi 2D X-ışını işlevinin ve ilgili tanı filtrelerinin etkinleştirilmesi. Temel etkinleştirme seviyesine ek özellik	462,00
2110100008	VistaSoft Video VistaCam için kamera çalışması için video işlevinin ve ilgili tanı filtrelerinin ve TWAIN üzerinden harici aygıtların etkinleştirilmesi. Temel etkinleştirme seviyesine ek özellik	462,00
2110100010	VistaSoft Denetle X-ışını ünitelerinde tutarlılık ve kabul kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve monitör testi için yazılım	330,00
2110100031	VistaSoft Hasta Köprüsü Hasta verilerini herhangi bir uygulamadan VistaSoft'a aktarır (form tabanlı hasta veri aktarımı)	461,00
2110100013	VistaSoft 3D 3D hacimlerin görüntülenmesi, görüntü edinimi ve işlenmesi için 3D işlevinin etkinleştirilmesi. Lütfen minimum sistem gereksinimlerini not edin. Temel etkinleştirme seviyesine ek özellik.	4.279,00
2110100009	VistaSoft Mobil Bağlantı VistaSoft'ta kayıtlı görüntülerin iletilmesini ve görüntülenmesini sağlayan uygulamaların mobil cihazlarda kullanılmasına olanak veren arayüz (örn. Dürr Dental Imaging iPad Uygulaması).	429,00
2110100011	DBSWIN'den VistaSoft'a yükseltme En son DBSWIN 5 sürümünden VistaSoft'a yükseltin. VistaSoft için minimum sistem gereksinimleri geçerlidir	1.199,00
2110100025	VistaSoft 3.0'a yükseltin VistaSoft sürüm 3'e yükseltin	1.199,00
2110100029	VistaSoft Bağlantısı Dürr Dental cihazlarının diğer üreticilerin yazılımları içerisinde çalıştırılmasına yönelik arayüz yazılımı.	461,00
2110100018	İlk VistaSoft DICOM Starter lisansı VistaSoft DICOM arayüzü ile hasta verileri DICOM sistemleri tarafından alınabilir ve görüntüler DICOM sistemlerine gönderilebilir. DICOM arayüzü DICOM 3.0 standardıyla uyumludur. VistaSoft DICOM tarafından aşağıdaki hizmetler desteklenir: Modalite iş listesi - Bu hizmet, hasta verileri de dahil olmak üzere iş listesi verilerinin DICOM uyumlu sistemlerden alınmasını sağlar. DICOM depolama - Bu hizmet, görüntülerin bir DICOM sistemine gönderilmesini sağlar. DICOM sisteminde bulunan özelliklere bağlı olarak, gönderilen bilgiler bir DICOM arşivinde saklanabilir veya bir görüntüleme istasyonunda görüntülenebilir	3.630,00
2110100019	Her ek VistaSoft DICOM Starter lisansı	715,00

Varyasyonlar		
Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2110100022	VistaSoft DICOM Baskısı VistaSoft'un DICOM Yazdırma işlevi DICOM yazıcılarda doğrudan yazdırmaya olanak tanır. Bu işlev VistaSoft DICOM Starter'dan bağımsız olarak çalışır ve bu özelliğin etkinleştirilmesine gerek kalmadan kullanılabilir. DICOM arayüzüne ilişkin not: Teknik detayları açıklığa kavuşturmak ve gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek için lütfen DICOM anketini ve uygunluk beyanını da potansiyel müşteriye önceden gönderin. Bu belgeler Dürr Dental Service aracılığıyla veya www.duerdental.com adresinden edinilebilir. Lütfen doldurulmuş anketi Dürr Dental Service departmanına gönderin	2.189,00
2110100014	VistaSoft İmplantı VistaSoft İmplant yazılım uzantısı, implantlar için en uygun cerrahi öncesi planlamayı sağlar. Adım adım geriye doğru planlama iş akışı ve çok sayıda analiz işlevi, kullanıcıların mümkün olan en iyi planlamayı gerçekleştirmesine yardımcı olur. Açık STL formatı ve üretilen raporlar sayesinde, sonuçların laboratuvarlara ve diğer ilgili taraflara iletilmesi daha basit olamazdı. Her ek yıl için fiyat 265,00 avro	1,089,00
2110100020	VistaSoft Kılavuzu VistaSoft İmplant'a ek bir modüldür ve matkap şablonu planlamasını kolaylaştırır. Üretilen açık STL dosyaları laboratuvarlara veya doğrudan bir 3D yazıcıya kolayca aktarılabilir. Her ek yıl için fiyat 330,00 avro	3.299,00
2110100023	VistaSoft Temel Diş İş Akışı VistaSoft Basic Dental Workflow arayüzünün aktivasyonu. Hasta verilerini paylaşmak için DICOM standardına dayalı BDW uyumlu üçüncü taraf yazılıma arayüz.	1.738,00
2110100026	SICAT İmplantı Ek SICAT İmplant yazılımıyla, implant planlamanız artık daha kolay ve daha hızlı. İmplant planlarınızı doğrudan uygulamaya koymak için SICAT matkap şablonlarını doğrudan yazılımdan sipariş edebilirsiniz. SICAT İmplant, iyi bilinen sandalye başı CAD/CAM çözümlerine doğrudan arayüzler içerir ve sandalye başı matkap şablonlarına kadar tüm iş akışına erişim sağlar.	10.780,00
2110100030	SICAT Endo Ek SICAT Endo yazılımıyla, endodontik tedaviler hasta için planlanabilir ve görselleştirilebilir. Ayrıca, yazılım çalışma uzunluğunun hassas bir şekilde belirlenmesini ve erişimin düz bir çizgide planlanmasını sağlar ve klinik uygulama sırasında yardım sağlamak için bir matkap şablonu sunar.	7.689,00
2110100027	VistaSoft İzleme VistaSoft Trace yazılım genişlemesiyle, sefalometrik X-ışını görüntülerinin otomatik analizlerini oluşturmak ve çeşitli raporlar üretmek mümkündür. Ayrıca, katmanlar ve büyüme tahminleri mevcuttur.	4.059,00

VistaSoft Cloud



VistaSoft Cloud, X-ray görüntülerini meslektaşlarınız, laboratuvarlarınız, klinikleriniz veya hastalarınızla basit, uygun maliyetli ve verimli bir şekilde paylaşmak için mükemmel bir platform sunar. Tek bir tıklama ve ilgili e-posta adresiyle buluttaki görüntüleri paylaşabilir ve yorumlayabilirsiniz. Daha verimli olamazdı. Görüntü verileri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) gerekliliklerine uygun olarak VistaSoft Cloud üzerinden iletilir.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2110100015	VistaSoft Bulut Temel (2,5 GB) Yıllık fiyat.Belirtilen GB, aylık kullanılabilir trafiği ifade eder	132,00
2110100016	VistaSoft Bulut Gelişmiş (10 GB) Yıllık fiyat.Belirtilen GB, aylık kullanılabilir trafiği ifade eder	396.00
2110100017	VistaSoft Bulut Uzmanı (50 GB) Yıllık fiyat.Belirtilen GB, aylık kullanılabilir trafiği ifade eder	1.320,00



Dış hekimliği muayenehaneleri için gerçek zamanlı ekipman izleme sistemi: VistaSoft Monitor ile her şeyin net bir görünümü

Yeni IoT çözümü VistaSoft Monitor ile DÜRR DENTAL, bulutu dış hekimliği kliniğine getiriyor. Akıllı, ileriye dönük ve dış hekimliği kliniğinin güvenilir işleyişini her zaman gözetin. Günlük uygulamada odak noktanız kendi işiniz ve hastadır. Bunun için gereken tüm sistemler sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. VistaSoft Monitor ile önemli cihazlarınızı her zaman göz önünde bulundurursunuz. IoT çözümü isteğe bağlı olarak katılımcı bayilerin servisiyle doğrudan iletişim kurabilir ve böylece hızlı aksiyon alınmasını sağlar.

Bir Connect Box ile VistaSoft Monitor hesabınıza diğer üreticilere ait cihazları veya ağ bağlantısı olmayan ekipmanları ekleyerek en önemli çalışma parametrelerinin temel izlenmesini sağlayabilirsiniz.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2110300100	VistaSoft Monitor Dürr Dental üniteleri için bulut tabanlı bir durum izleme aracıdır. Uygulama operatörlerine (ve isteğe bağlı olarak servis sağlayıcılarına) her zaman tüm önemli bakım ve ünite mesajlarına genel bir bakış sağlar ve bu sayede ekipman arızası riskini önlemek için çok kolay bir şekilde adım atılabilir. - ÖZGÜR-	
A710100003	Bağlantı Kutusu Ethernet LAN veya WIFI aracılığıyla VistaSoft Monitor'a ağ bağlantısı olmayan bir uygulama tedarik cihazının entegre edilmesini sağlar. Sonuç olarak, eski sürümler ve diğer üreticilerin bazı modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama tedarik cihazları VistaSoft Monitor'un avantajlarından yararlanabilir. (Tamamen ağ bağlantısı olan cihazlara kıyasla kısıtlı işlevsellik). 1 ve 3 fazlı kablo ile sabit kurulum için	638,00

Kapsamlı önleme ve etkili tedavi



Lunos® Prophylaxis System



Lunolar®DÜRR DENTAL markası

tek bir sistemde bir araya getirilmiş, dikkatlice koordine edilmiş ürünlerin tam bir yelpazesini temsil eder. Lunos®ürün yelpazesi, profilaksi tedavisi sırasında gerçekleşen hemen her şey için cihazlar, sarf malzemeleri ve kullanışlı aksesuarlar sunar; üstelik hepsini tek bir kaynaktan sağlar.

Lunolar®Profilaksi Sistemi:

- Tanılama
- Hazırlık
- Toz jeti
- Ultrasonik
- Cilalama
- Koruma ve güçlendirme
- Hatırlamak

MyLunos Duo® combination device



MyLunos Duo®- her amaca uygun çok yönlü

- Ultrason ve toz jeti ile supra ve subgingival profilaktik tedavi
- Güvenilir hizmet
- Tıkanıklığa karşı koruma sağlamak için sürekli hava akışı

Tedavi sırasında esneklik:

- MyLunos ile uyumlu nozullar®toz jet el aleti
- Hızlı toz değişimi için iki hazne

YENİ: MyLunos Duo® - Table-top unit ultrasonic and powder jet işlemleri



Her amaca uygun çok yönlü

- Ultrason ve toz jeti ile supra ve subgingival profilaksi tedavisi
- Tıkanıklıklara karşı koruma sağlayan kalıcı hava akışı
- İki hazne sayesinde hızlı barut değişimi
- MyLunos ile uyumlu nozullar toz su jet el aleti



Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2044900000	MyLunos Duo®- Ultrason ve toz jet işlemi için masa üstü ünite Kombine cihaz, tek bir cihaz kullanarak tam profilaksi ve periodontal tedaviyi mümkün kılar ve her hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son derece esnek bir uygulama sunar. Bu uygulama, supragingival ve subgingival sertliğin ultrasonik olarak çıkarılmasından, toz akışıyla renk bozulmalarının ve biyofilmin çıkarılmasına kadar uzanır. Teslimat paketi LED Scaler el aleti, Supra başlığı, Perio başlığı, Gentle Clean (800 g) ve Perio Combi (500 g) profilaksi tozu, Perio uçları (40 adet), profilaksi kanülü, Scaler aleti S2, P10, P11, P12, 360° ayak anahtarları, 500 ml su tankı, durulama adaptörü ve O-ring setlerini içerir	7.359,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2044200200	Ölçekleyici el parçası MyLunos Duo Masa üstü ünitesi için LED'li	979,00
2044100033	Toz Kabı Supra Lunos uygulaması için Supra Konteyner®Prophy Toz Nazik Temizlik	109,00
2044100034	Toz Konteyner Perio Lunos uygulaması için Perio Konteyner®Prophy Toz Perio Kombi	109,00
2044100084	Kapak Toz Kabı MyLunos Duo için uygundur toz kabı supra ve MyLunos Duo toz konteyneri periyodu	65,00
2034440000	Üst nozul MyLunos için ek başlık ve MyLunos Duo supragingival tedavi için	473,00
2034430000	Perio nozulu MyLunos Perio Tip ile birlikte periodontal ceplerin ve implant yüzeylerinin subgingival temizliği için ek nozul	473,00
2034100020	Lunos Perio uçları (40 adet) Perio nozuluyla birlikte kullanılmak üzere tek kullanımlık uçlar, ayrı ayrı steril ambalajlarda, derinlik işaretli	159,00
2044100021	Ölçekleyici alet S1-S Supragingival birikintileri gidermek için üçgen, hafif kavisli yüzeye sahip uzun universal alet	109,00
2044100020	Ölçekleyici alet S2 Supragingival birikintileri gidermek için üçgen, hafif kavisli yüzeye sahip universal alet	98,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
2044100046	Ölçekleyici alet P10 Supragingival ve subgingival birikintileri gidermek için dairesel yüzeyli ekstra uzun, kavisli çalışma ucu	132,00
2044100023	Ölçekleyici alet P11 Supragingival ve subgingival birikintileri çıkarmak için yuvarlak çalışma ucuna sahip sağa doğru (15°) eğimli alet	132,00
2044100024	Ölçekleyici alet P12 Supragingival ve subgingival birikintileri çıkarmak için yuvarlak çalışma ucuna sahip sola doğru (15°) eğimli alet	132,00
2044100025	Ölçekleyici alet P16R Furkasyonlardan ve derin periodontal ceplerden subgingival konkresyonları ve biyofilmi çıkarmak için sağa doğru kıvrılmış alet	164,00
2044100026	Ölçekleyici alet P16L Furkasyonlardan ve derin periodontal ceplerden subgingival konkresyonları ve biyofilmi çıkarmak için sola doğru kıvrılmış alet	164,00
2044100027	Ölçekleyici alet ICS İmplantların etkili ve nazik temizliği için alet tutucu. IC1 aletiyle birlikte kullanılabilir.	175,00
2044100028	Ölçekleyici alet ipuçları IC1 implantların nazikçe temizlenmesi için konik PEEK uçlu açılı alet (102°). ICS aletiyle birlikte kullanılabilir.	149,00

Lunos® - Prophylaxis system

MyLunos®- Powder Jet Handpiece

www



Kullanımı kolay, çok yönlü, parlak

Toz jet el aleti MyLunos®, renk bozulmalarını, tortuları ve biyofilmleri temizlemeniz gerektiğinde basit, güçlü ve ergonomik yardım sunar. Başlığa bağlı olarak supragingival veya subgingival uygulama için hazırdır. Ünite, tedavi sırasında hazırlık ve kullanımdan yeniden işleme kadar katı sistematik yaklaşımımızı takip eder. MyLunos®, bir sistem olarak tasarlandığı için mükemmel esneklik ve verimlilik sunar.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2034900050	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Supra Lunos ile supragingival renk bozulmalarının nazik ve etkili bir şekilde giderilmesi için®Hızlı toz değişimi için değiştirilebilir kap sistemli proph tozu. Teslimat dahil. Supra nozul, mavi toz kabı, Lunos®Prophy Powder Gentle Clean (180 g), toz kabı tepsisi, manuel ve makinede yeniden işleme için işlevsel araç, profilaksi kanülü, durulama adaptör seti ve O-ring setleri. KaVo MULTiflex Lux türbin bağlantısı için	1.749,00
2034900051	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Supra Sirona R/F türbin bağlantısı için	1.749,00
2034900052	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Supra W&H Roto Quick Lux türbin bağlantısı için	1.749,00
2034900053	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Supra Bien Air Dental Unifix türbin kaplini için	1.749,00
2034900054	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Supra NSK MachLite/Phateleus türbin bağlantısı için	1.749,00
2034910050	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Pro supragingival renk bozulmasının nazik ve etkili bir şekilde giderilmesi ve periodontal ceplerin ve implant yüzeylerinin subgingival temizliği için, hızlı toz değişimleri için değiştirilebilir kap sistemiyle. Teslimat kapsamına Supra nozul, Perio nozul, mavi toz kabı, turuncu toz kabı, Lunos Perio uçları (8x), Lunos Prophy Powder Gentle Clean (180 g) ve Perio Combi (100 g), toz kabı tepsisi, manuel ve makinede yeniden işleme için işlevsel araç, profilaksi kanülü, durulama adaptör seti ve O-ring setleri dahildir. KaVo MULTiflex Lux türbin bağlantısı için	2.178,00
2034910051	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Pro Sirona R/F türbin bağlantısı için	2.178,00
2034910052	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Pro W&H Roto Quick Lux türbin bağlantısı için	2.178,00
2034910053	BenimLunos'um®Toz Jet El Aleti Seti Pro Bien Air Dental Unifix türbin kaplini için	2.178,00
2034910054	BenimLunos'um®Pro Toz Jet El Aleti Seti Pro NSK Mach-Lite/Phateleus türbin bağlantısı için	2.178,00



MyLunos toz su jet el aletinin değiştirilebilir hazne prensibin®'in kullanımı ve toz kaplarının talep odaklı hazırlanması için.

- Güvenli kapatmalar nemin içeri girmesine izin vermez
- Konteynerler tamamen yeniden işlenebilir
- Renklerin uygulamaya bağlı olarak atanması, örneğin belirli toz türlerine, farklı uygulayıcılara veya tedavi odalarına göre

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2034440000	Üst nozul MyLunos için ek başlık ve MyLunos Duo® supragingival tedavi için	473,00
2034100196	Toz kabı mavi MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için, mavi	178,00
2034100104	Toz kutusu mavi (2 adet) MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için, mavi	328,00
2034100147	Toz kabı için tepsi Toz kapların esnek bir şekilde doldurulması ve depolanması için	40,00
2034430000	Perio nozulu MyLunos Perio Tip ile birlikte periodontal ceplerin ve implant yüzeylerinin subgingival temizliği için ek nozul	473,00
2034100020	Lunos Perio uçları (40 adet) Perio nozuluyla birlikte kullanılmak üzere tek kullanımlık uçlar, ayrı ayrı steril ambalajlarda, derinlik işaretli	159,00
2034100197	Toz kabı turuncu MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için	178,00
2034100105	Pudra kabı turuncu (2 adet) MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için	328,00
2034100245	Pudra kabı nane yeşili MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için	178,00
2034100261	Toz kap kiraz kırmızısı MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için	178,00
2034100289	Toz kabı mor/mor MyLunos'un değiştirilebilir kap sisteminin kullanımı ve toz kapların talep odaklı hazırlanması için	178,00



Lunos®Prophy Powders Gentle Clean ve Perio Combi

Lunos®la birlikte ®Prophy Powder Gentle Clean ve Perio Combi, ilk Öncelik, hassas diş özünün eş zamanlı etkili temizlikle korunmasıdır. Diş minesini ve dentin üzerinde son derece düşük aşındırıcı etki gösterirler ve bu nedenle düzenli geri çağırma tedavilerinin bir parçası olarak kullanılabilirler.

Yenilikçi aşındırıcı madde trehaloz inanılmaz derecede suda çözünür, bu da hasta konforunu artırır ve emme ünitesini korur.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
CPZ640A1950	Lunos®Prophy Toz Perio Kombi Subgingival ve supragingival kullanım için. Özellikle geri çağırma tedavilerinde kullanım için çok uygundur. Küçük renk bozulmalarını ve biyofilmi hızlı, etkili, kapsamlı ve nazikçe temizler. Set başına 4x 100 g şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10x set	105.00
CPZ610A2250	Lunos®Prophy Toz Nazik Temiz Nötr Supragingival uygulama için. Renk bozulmalarının nazik ve kapsamlı bir şekilde giderilmesi. Farklı tatlarda mevcuttur. Set başına 4x 180 g şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10'lu set	132.00*
CPZ620A2250	Lunos®Prophy Toz Yumuşak Temiz Portakal Set başına 4x 180 gr şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10x set	132.00*
CPZ630A2250	Lunos®Prophy Toz Nazik Temiz Nane Set başına 4x 180 gr şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10x set	132.00*
CPZ650A2250	Lunos®Prophy Toz Gentle Clean Wild Berry Set başına 4x 180 gr şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10x set	132.00*
CPZ999A0250	Lunos®Prophy Toz Koleksiyonu Dört farklı tozu kolayca test etmek için karışık kutu. Set içerisinde 4 şişe bulunmaktadır: Perio Combi 1x 100 gr, Gentle Clean portakal, nane, nötr aromalı, her kutuda 1x 180 gr şişe Paket boyutu: 4 şişeden oluşan 10'lu set	126.00*

* Set veya tüp başına fiyat



Nazik temizlik talebiyle profesyonel diş temizliği

Lunos® Prophy Pastes etkili ancak nazik temizliğin simgesidir. uygulaması basit, bu macunların hepsi, tüpün tek elle hızlıca açılıp kapatılabilmesi için bir çıkırtılı kapağa sahiptir. Ve tüm bunlara ek olarak Lunos®Ergonomik yapısıyla her parmağa uyum sağlayan profilaksi halkası, uygulamayı daha da kolaylaştırır.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ710A1901	Lunos®Cila Macunu İki Bir Arada Nötr kendi kendini azaltan aşındırıcı parçacıklar içeren profilaksi macunu, tek bir işlem adımında renk bozulmasını giderir ve parlattır. Remineralizasyonu desteklemek için hidroksilapatit içerir. RDA <28. Farklı tatlarda mevcuttur Paket boyutu: 10 x 100 gr tüp/karton	34.00*
CPZ720A1901	Lunos®Cila Macunu İki Bir Arada Turuncu 100 g tüp. Paket boyutu: Karton başına 10 x 100 g tüp	34.00*
CPZ730A1901	Lunos®Cila Macunu İki Bir Arada Mint 1500 ppm florürlü. 100 g tüp Paket boyutu: Karton başına 10 x 100 g tüp	34.00*
CPZ740A0901	Lunos®Cila Macunu Süper Yumuşak Nötr implantlar, ortodontik apareyler ve diş restorasyonları gibi özellikle hassas yüzeylerde ince cilalama için macun. Hidroksilapatit ile. İki çeşidi mevcuttur. RDA<5 50 g tüp, paket boyutu: 10 x 50 g tüp/karton	22.00*
CPZ750A0901	Lunos®Cila Macunu Süper Yumuşak Turuncu 50 g tüp, paket boyutu: Karton başına 10 x 50 g tüp	22.00*

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ01PA9700	Lunos®Profilaksi halkası (8x) prophy macunları için uygulama yardımcısı olarak ergonomik prophy macun halkası. 134°C'de buharla sterilize edilebilir.	27.00

* Set veya tüp başına fiyat

Lunos ® Dental rinse - Diş gargarası



Alkolsüz ağız temizliği için kullanıma hazır Lunos® gargara solüsyonumuz. Dişleri ve diş etlerini korur. Esansiyel yağlar ferah bir nefes sağlar.

Contains sodium fluoride Sugar-free, with xylitol Alcohol-free

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ600A6150	Ay®Diş gargarası Alkol içermeyen ağız temizliği için kullanıma hazır solüsyon. Dişleri ve diş etlerini korur. Esansiyel yağlar taze nefes sağlar. Sodyum florür, ksilitol ve esansiyel yağlar içerir. 2,5 litrelik şişe Paket boyutu: Karton başına 4 x 2,5 litrelik şişe	45.00*

* Set veya tüp başına fiyat

Lunos® - Prophylaxis system

Lunos®Fluoride products



Sodyum florür ile çürüklere karşı yoğun profilaksi için. Dişlerin ve diş boyunlarının artan hassasiyetini azaltır.

- Remineralizasyonu destekler
- Uygulaması hızlı ve basit
- 12300 ppm florür içerir

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ010A2240	Lunos®Florür Jeli Çürüklere karşı profilaksi ve minenin remineralizasyonu için. Ayrıca dişlerin ve diş boyunlarının artan hassasiyetini önler. Sodyum florür içerir. 12.300 ppm florür 250 ml şişe Paket boyutu: Karton başına 12 x 250 ml şişe	29,00*
CPZ021A0050	Lunos®Fissür Sızdırmazlık Opak ışıkla kürlenen, opak çatlak kapatma malzemesi, çatlakları, çukurları, çürük lezyonları ve hasarlı mine yüzeylerini kapatmak için kompozit bazlı. Kalıcı koruma için florürlü. Set 1,5 g'lık 2 şırınga + 10 uygulama kanülü içerir Paket boyutu: 10 x set/karton	50,00*

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ07PA9700	Lunos®Uygulama Cannulasi yedek paketi Lunos için eşleşen uygulama Cannulasi®Fissür örtücü ürün. Çap 0,9 mm, uzunluk 10 mm. 30 kanül ile set Paket boyutu: 10 x set/karton	19,00

* Set veya tüp başına fiyat

Lunos® Prophy-Kissen



Lunolar ®Profilaksi yastığı güvenli ve konforlu baş desteği sağlar. Ayrıca tedavi sırasında hastanın baş ve boynunu destekler.

- Tedavi ünitesinin baş desteğine Velcro bağlantı elemanı ile hızlı ve kolay bağlantı
- Viskoelastik köpük malzemesi basıncı azaltır ve her hastaya ayrı ayrı uyum sağlamak için vücut ısısına tepki verir
- Yumuşak, cilt dostu ve su geçirmez kılıf
- Yıkanebilir ve dezenfekte edilebilir

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CPZ00PA9700	Ay®Profilaksi Yastığı Hastanın başının rahat bir şekilde dinlenmesi için tasarlanmış viskoz köpükten yapılmış özel yastık. Kılıfı çıkarılıp yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir. Boyutlar: 180 x 180 x 100 mm	127.00
CPZ05PA9700	Lunos®Profilaksi Sağlık Mendilleri Sıcak ve soğuk uygulama için ferahlatıcı losyonlu mendiller. Profilaksi tedavisinden sonra hastanın yüzünün nazikçe temizlenmesi için. Hijyenik folyo paketlerde tek tek paketlenmiştir. Mendil boyutu: 220 x 220 mm Paket boyutu: Karton başına 50 mendil	108.00



Yeni kullanışlı cihaz arabasıyla tedavi odasında daha fazla esneklik

Yeni cihaz arabası, tedavi odasında mobil kullanım için mükemmel bir çözümdür. Özellikle diş muayenehanelerinde kullanım için tasarlanmıştır ve kullanıcıya maksimum konfor ve esneklik sunar. Mobil özellikleri sayesinde cihaz arabası odadan odaya kolayca taşınabilir ve gerektiği gibi konumlandırılabilir.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2044900800	AySepet 3 adet saklama yüzeyi, yumuşak kapanan çekmece, ön tekerleklerde fren bulunan düşük sesli tekerlekler, kablo kılavuzlu kapalı kablo kanalı ve anahtarlı üçlü priz bulunan kullanışlı ekipman arabası. Boyutlar (G x Y x D): 40 x 79,5 x 40 cm Ağırlık: 21,5 kg	1018.00



Vektör®: Ultrason ile güçlü

20 yıldan uzun bir süre önce DÜRR DENTAL, Vector ile benzersiz titreşim saptırmasını geliştirdi ve ağrısız, minimal invaziv periodontitis tedavisi alanında yeni standartlar belirledi. Sistem. Ultrasonik enerji, ihtiyaç duyulan yere doğrusal bir yönde yönlendirilir ve aletler kök yüzeyine paralel hareket eder. Bu, titreşimsiz çalışmayı mümkün kılar ve klinik olarak verimli ve minimal invaziv bir tedavi planına dahil edilebilir.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
2031-50	Vector® Paro ultrasonik cihaz Vektör dahil Paro el aleti, esnek ayak anahtarı, Vector®Sıvı cila, temizleme adaptörü seti, Vector®/RinsEndo Dezenfeksiyonu, Vektör® temizleyici, Servis Kiti, Araç Kiti Paro, Too-Kit Geri Çağırma/Implant	3.982,00
2031-51	Vector® Paro Pro ultrasonik cihaz Paro Vektör dahil el aleti, Ölçekleyici el aleti, esnek ayak anahtarı, Vector®Sıvı Cila, temizleme adaptörü seti, Vector® RinsEndo Dezenfeksiyonu, Vektör®temizleyici, Servis Kiti, Araç Kiti Paro, Too-Kit Geri Çağırma/Implant, Araç Kiti Ölçekleyici P1	4.983,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim ₺
SERVW15001	Vector için garanti uzatma Paro'dan 5 yıla kadar - Fiyat talep üzerine-	
2031-700-00	Vektör®el aleti Vektör için uygundur Paro ve Vector® Paro Pro	1066,00
2032-200-00	Ölçekleyici el aleti LED Vektör için uygundur Paro, Vector® Paro Pro ve Vector®Ölçekleyici	1001,00

Vector® Ultrasonic device

Instruments periodontal therapy - Aletler periodontal tedavi



Tork anahtarı bulunan kapak dahil 5 aletten oluşan alet kutusu.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2031-450-00	Araç Seti Paro Periodontitis tedavisi için 5 alet içeren alet kutusu, tork anahtarı bulunan alet takımı kapağı dahil	256,00
2031-400-06E	Paro sondajı artı proksimal, oral ve vestibüler yüzeylerin evrensel tedavisi için periodontal şekilli prob aleti, proksimal bölgedeki erişim derinliği yaklaşık 5 mm'ye kadar. Paket boyutu: 3 adet	35,00
2030-151-01E	Paro sondajı düz Oral ve vestibüler yüzeylerin tedavisi için periodontal şekilli prob aleti. Paket boyutu: 3 adet	42,00
2030-151-02E	Paro lanset Ağız ve vestibüler yüzeylerin, özellikle mine/çimento kenarı bölgesinin, yaklaşık 5-6 mm'ye kadar cep derinliğindeki bölgelerinin tedavisinde kullanılan kısa, konveks bir alettir. Paket boyutu: 3 adet	55,00
2030-151-03E	Paro probu kavisli İnterradiküler boşlukların tedavisi için Nabers şekilli prob aleti. Paket boyutu: 3 adet	55,00
2030-151-04E	Paro küreti Proksimal yüzeylerin tedavisi için açılı alet. Paket boyutu: 3 adet	68,00
2030-150-06E	Tam takım seti kapağı Tüm Vector'ler için tork anahtarı®Paro aletleri test aracı dahil	101,00

Vector® Ultrasonic device

Peri- implantitis tedavisi için aletler

www.

Tork anahtarı bulunan kapak dahil 4 aletli alet kutusu

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2031-460-00	Araç Takımı Geri Çağırma/Implant Periodontitis bakım tedavisi ve implant temizliği için 4 alet içeren alet kutusu	242,00
2030-153-02E	Geri çağırma probu doğrudan CFRP oral ve vestibüler yüzeylerin tedavisi için prob şeklinde, yarı esnek alet (karbon fiber takviyeli polimer) Paket boyutu: 3 adet	96.00
2030-153-05E	Geri çağırma küreti CFRP açılı, yarı esnek alet (karbon fiber takviyeli polimer) proksimal yüzeylerin tedavisi için Paket boyutu: 3 adet	145.00
2030-152-01E	Supra prob esnek Vector sisteminin akışkan dinamiği etkilerinin seçici olarak uygulanması için sonda şeklinde, oldukça esnek bir alet (yıkama aleti veya dişin düz alanlarının parlatılması) Paket boyutu: 3 adet	42.00
2031-474-01E	Periimplant yumuşak Hassas implant yüzeylerinin nazık bir şekilde tedavisi için alev şeklinde, yarı esnek, evrensel alet (karbon fiber takviyeli polimer) Paket boyutu: 3 adet	125.00



Alet Kitleri Ölçekleyici

Vector ile subgingival ve supragingival kullanım için ayrı tork anahtarına sahip 4 alet Ölçekleyici el aleti.

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2032100004	Tork anahtarı Tüm Scaler aletleri için uygundur	49,00
2032-411-00	Ölçekleyici takım seti P1 Derin dişeti ceplerindeki subgingival birikintilerin çıkarılması için düz, ince alet	204,00
2032-412-00	Ölçekleyici araç seti P2 Subgingival birikintilerin çıkarılması için sağa doğru eğimli alet	204,00
2032-413-00	Ölçekleyici araç seti P3 Subgingival birikintilerin çıkarılması için sola doğru eğimli alet	204,00
2032-414-00	Ölçekleyici araç seti P4 Pürüzsüz yüzeylerdeki ve diş arası bölgelerdeki kaplamaların supragingival olarak çıkarılması için kullanılan alet	170,00

Vektör® Ultrasonik cihaz

Vektör® Sarf malzemeleri

[www](http://www.durr-dental.com)


RinsEndo el aleti ve Vector'deki sıvı kanalının dezenfeksiyonu için kullanıma hazır solüsyon® hortumlar

- Geniş faaliyet yelpazesi
- Mükemmel malzeme uyumluluğu

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
2032100008	Vektör® temizlik adaptör seti El aletlerinin ve Scaler aletlerinin manuel olarak yeniden işlenmesi için, Vector'e uygundur. Paro, Vektör® Paro Pro ve Vector® Ölçekleyici	30.90
CCA531A6150	Vektör® Temizleyici Vector'ün hortum sisteminde ve el aletlerinde asitte çözünen tortuların giderilmesi için kullanıma hazır solüsyon® sistem Paket boyutu: Karton başına 4x 2,5 litrelik şişe	32.90*
CDZ501C6150	Vektör®/RinsEndo Dezenfeksiyonu Vector'ü dezenfekte etmek için kullanıma hazır solüsyon® ve MyLunos Duo® hortum boru hatları ve RinsEndo el aletinin içindeki sıvı kanalı Paket boyutu: Karton başına 4 x 2,5 litrelik şişe	52.50*
CWZ510C2350	Vektör® Sıvı cila Vektör® Hidroksilapatit, kalsiyum fosfat ve taze nane aroması içeren bir süspansiyon olarak mevcut olan sıvı cila, Vector ile birlikte kullanıldığında düşük ağırlı, minimal invaziv temizliği destekler.® sistem. Paket boyutu: 5 x 200 ml	54.50*


* Tek şişe/adet başına fiyat

Hijyen Sistemi



4 renk, 4 alan – basit, mantıklı ve güvenli

Enstrümanlar için mavi



Yüzeyler için yeşil



Cilt ve eller için pembe



Sarı özel alanlar için



Sistem hijyeni

Enfeksiyon koruması, dezenfeksiyon ve temizlik söz konusu olduğunda hiçbir şey şansa bırakılmamalıdır. Bu nedenle, tüm hazırlıklarımızın günlük cerrahi ortamının temel taleplerini karşıladığını göstermek için sayısız test gerçekleştirdik.

Sistemli hijyen teknolojisi



Higoklav 50

Dürr Dental, Hygoclave 50 ile diş hekimliği muayenahanelerine etkileyici performansı, iyi düşünülmüş bir işletme konseptiyle birleştiren profesyonel bir B Sınıfı çözüm sunuyor. Bu çözüm, zorlu günlük çalışma ortamlarıyla zahmetsizce başa çıkmak üzere tasarlanmış, maksimum verimlilik ve olağanüstü kullanıcı dostu bir yapı sunuyor.



Manuel temizlikten dokümantasyona ve depolamaya kadar

Genel, cerrahi ve hassas aletlerin manuel dezenfeksiyonu ve temizliği için DÜRR DENTAL, tamamen sabitleyici olmayan ve aldehit içermeyen aktif madde kombinasyonlarına güvenir. Bunlar, güvenilir temizlik sonuçları sağlarken, aletlerin malzemelere zarar vermeden nazikçe dezenfekte edilmesini sağlar. Aletlere karşı nazik ancak mikroplara karşı tavizsiz – DÜRR DENTAL alet dezenfeksiyonuna her zaman güvenebilirsiniz.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
CDI212C6150	ID 212 Alet dezenfeksiyonu 2,5 l aldehit içermeyen konsantre 125 l kullanıma hazır solüsyon sağlar. Geniş etkinlik aralığı. Tepkime süresi: %2 / 5 dk. Paket boyutu: 4 x 2,5 litrelik şişe/karton	63.80*
CDI212A5550	ID 212 Alet dezenfeksiyonu Ambalaj boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	30.40*
CDI212F6150	ID 212 forte Alet dezenfeksiyonu 2,5 l aldehit içermeyen konsantre 125 l kullanıma hazır solüsyon sağlar. Geniş etkinlik aralığı. Tepkime süresi: %2 / 5 dk. Paket boyutu: 4 x 2,5 litrelik şişe/karton	66.90*
CDI213C6150	ID 213 Alet dezenfeksiyonu 2,5 l aldehit içermeyen konsantre 125 l kullanıma hazır solüsyon sağlar. Kapsamlı etkinlik aralığı. Tepkime süresi: %2 / 5 dk. Paket boyutu: 4 x 2,5 litrelik şişe/karton	68.90*
CDI213A5550	ID 213 Alet dezenfeksiyonu Paket boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	32.80*
CDI215A6150	ID 215 Enzimatik alet temizleyici Diş hekimliği aletlerinin temizliğinde dezenfektan etkili 2,5 l aldehit içermeyen konsantre. Reaksiyon süresi: %2 / 15 dk. Paket boyutu: 4 x 2,5 litrelik şişe/karton	66.90*
CDI220C6150	ID 220 Bur dezenfeksiyonu aldehit içermeyen kullanıma hazır solüsyon. Kapsamlı etkinlik aralığı. Tepkime süresi: 1 dk. Paket boyutu: 4 x 2,5 litrelik şişe/karton	43.90*
CDI220A5550	ID 220 Bur dezenfeksiyonu Paket boyutu: 6 x 1 litrelik şişe/karton	18.10*



* Tek şişe/paket başına fiyat

Aletler – yeniden işleme

Hygobox – taşıma ve depolama

www.ozgur-dental.com

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6030-050-00	Hygobox kapak rengi: antrasit, elek ek parçası mavi Elek aparatlı ve dayanıklı polipropilenden yapılmış renkli kapaklı dezenfeksiyon banyosu, alet dezenfeksiyonu için. İçerik: maks. 3 litre	69.60
6030-051-00	Hygobox kapak rengi: mavi, elek ek parçası beyaz	69.60
6030-061-00	Hygobox kapak rengi: sarı, elek ek parçası beyaz	69.60
6030-071-00	Hygobox kapak rengi: antrasit, elek ek parçası beyaz	69.60
6030-081-00	Hygobox kapak rengi: pembe, elek ek parçası beyaz	69.60
6030-091-00	Hygobox kapak rengi: turkuaz, elek ek parçası beyaz	69.60

Basınçlı hava

Güç Kulesi

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Diş bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Aletler – yeniden işleme

Hygoclave 40. Basit ve güvenilir



Programlar (sterilizasyon süresi): Standart 121°C (16,0 dk) Standart 134°C (4,0 dk) B-Flash 134°C (3,5 dk) Prionlar 134°C (18,0 dk)

Teknik veriler	6048100001	6048100002	6048100004	6048100029
Ağırlık	57 kilo	61 kilo	57 kilo	61 kilo
Boyutlar	48,4x49,3x64,2 cm	48,4x49,3x64,2 cm	48,4x49,3x64,2 cm	48,4x49,3x64,2 cm
Oda hacmi	17 litre	22 litre	17 litre	22 litre
Paketlenmemiş, hacimli yük	5,5 kilo	6,5 kilo	5,5 kilo	6,5 kilo
Paketlenmiş, hacimli yük	3,5 kilo	4,0 kilo	3,5 kilo	4,0 kilo
Gözenekli yük	1,5 kilo	2,0 kilo	1,5 kilo	2,0 kilo
Toplam çevrim süresi*:	-	-	-	-
134° C Standart (Sterilizasyon süresi 4 dk)	36 dk	37 dk	36 dk	37 dk
134° C Prionlar (Sterilizasyon süresi 18 dk)	47 dk	48 dk	47 dk	48 dk
134° CB Flash (Sterilizasyon süresi 3,5 dk)	24 dk	25 dk	24 dk	25 dk
121° C Standart (Sterilizasyon süresi 16 dk)	49 dk	52 dk	49 dk	52 dk

* Ön ısıtma ve kurutma aşamasını da içeren maksimum yükte belirlenen ortalama değerlerdir. Standartlar: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6048100001	Hygoclave 40 Buharlı Sterilizatör EN 13060'a uygun B sınıfı buhar sterilizatörü. Teslimat kapsamı: Tepsi rafı, 5 tepsi, tepsi sapı, atık su hortumu, temiz su hortumu, acil doldurma hunisi, steril hava filtresi, toz filtresi, kapı kilidi için yağlayıcı, USB bellek, su arıtma ünitesi için bağlantı seti, kalem, elektrik kablosu, kurulum ve kullanım kılavuzu, son muayene raporu.	7.090,00
6048100002	Hygoclave 40 Plus Buhar Sterilizatörü EN 13060'a uygun B sınıfı buhar sterilizatörü. Teslimat kapsamı: Tepsi rafı, 5 tepsi, tepsi sapı, atık su hortumu, temiz su hortumu, acil doldurma hunisi, steril hava filtresi, toz filtresi, kapı kilidi için yağlayıcı, USB bellek, su arıtma ünitesi için bağlantı seti, kalem, elektrik kablosu, kurulum ve kullanım kılavuzu, son muayene raporu.	7.650,00
6048100004	Hygoclave 40 Buhar Sterilizatörü 230 V 50 / 60 Hz İngiltere için Elektrik fişi Tip G	7.090,00
6048100029	Hygoclave 40 Plus Buhar Sterilizatörü 230 V 50 / 60 Hz İngiltere için Elektrik fişi Tip G	7.650,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6048100167	Hygoprint Kolay Steril ambalajlar için etiket yazıcısı. Aşağıdaki bilgileri içeren yapışkanlı etiketlerin basımı için: Sterilizatör, sterilizasyon programı, parti numarası, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, kullanıcı adı ve barkod. Teslimat kapsamı: 1 rulo (2500 etiket), elektrik kablosu.	625,00
6048100168	Hygoprint Easy için etiket değiştirme seti Paket boyutu: 2 rulo 2500 etiket	148,00
6048100169	Hygoprint Easy için kağıt rulo seti Paket boyutu: 2 rulo	18.20
6048100019	Bakteri filtresi (Bio-X filtre) 500 döngüden sonra veya 3 ayda bir değiştirin. Paket boyutu: 3 adet.	73.40
6048100018	Kapı contası 1000 döngüden sonra veya bir yıl sonra değiştirme	13.10
6050-600-03	Higotest EN 867-5 ve EN-ISO 11140-1'e uygun 250 test şeridine sahip Helix test fantomu (PCD)	184.00

Basınçlı hava

Güç Kulesi

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Aletler – yeniden işleme Hygoclave 50 – buhar sterilizasyonu



Hygoclave 50. Hijyen DNA'mızda var.

Hygoclave 50 ile Durr Dental, diş hekimliği uygulamalarına etkileyici performansı iyi düşünülmüş bir işletme konseptiyle birleştiren profesyonel bir B Sınıfı çözüm sunuyor - maksimum verimlilik ve zorlu günlük çalışma ortamlarıyla zahmetsizce başa çıkmak için tasarlanmış olağanüstü kullanıcı dostu. Ayrıca Hygoclave 50 yalnızca bağımsız çalışma için kurulmakla kalmıyor, aynı zamanda bulut ağımız VistaSoft Monitor'un bir parçası olarak da sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Programlar (tutma süresi):
Standart 121°C (20,5 dk)
Standart 134°C (5,5 dk)
Standart+134°C (5,5 dk) B-
Flash 134°C (5,5 dk) Prionlar
134°C (20,0 dk)



Teknik veriler

	6049100001	6049200001
Ağırlık	57 kilo	61 kilo
Boyutlar	49,3x48,4x64,2 cm	49,3x48,4x64,2 cm
Oda hacmi	17 litre	22 litre
Paketlenmemiş, hacimli yük	5,5 kilo	6,5 kilo
Paketlenmiş, hacimli yük	5,5 kilo	6,5 kilo
Gözenekli yük	1,5 kilo	2,0 kilo
Toplam çevrim süresi*:		-
134° CB Standardı (Sterilizasyon süresi 5,5 dk)	37 dk	38 dk
134° CB Standard Plus (Sterilizasyon süresi 5,5 dk)	38 dk	39 dk
134° CB Prionen (Sterilizasyon süresi 20 dk)	49 dk	50 dk
134° CB Flash (Sterilizasyon süresi 5,5 dk)	26 dk	27 dk
121° CB Standardı (Sterilizasyon süresi 20,5 dk)	56 dk	57 dk

* Ön ısıtma ve kurutma aşamasını da içeren maksimum yükte belirlenen ortalama değerlerdir. Standartlar: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40.

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6049100001	Hygoclave 50 buharlı sterilizatör EN 13060'a göre modern B sınıfı buhar sterilizatörü. İyi düşünülmüş ve kullanışlı bir çalışma konsepti ve güçlü sterilizasyon döngüleri sunar. Ayrıca ünite, 4 fraksiyonlama aşamasına sahip evrensel bir programa sahiptir ve ağ arayüzü sayesinde muayenehane ağına entegre edilebilir. Teslimat kapsamı: Tepsi rafı, 5 tepsi, tepsi sapı, atık su hortumu, temiz su hortumu, acil doldurma hunisi, steril hava filtresi, toz filtresi, kapı kilidi için yağlayıcı, USB bellek, su arıtma ünitesi için bağlantı seti, kalem, elektrik kablosu, kurulum ve kullanım kılavuzu, son muayene raporu.	8.020,00
6049200001	Hygoclave 50 Plus buharlı sterilizatör EN 13060'a göre modern B sınıfı buhar sterilizatörü. İyi düşünülmüş ve kullanışlı bir çalışma konsepti ve güçlü sterilizasyon döngüleri sunar. Ayrıca ünite, 4 fraksiyonlama aşamasına sahip evrensel bir programa sahiptir ve ağ arayüzü sayesinde muayenehane ağına entegre edilebilir. Teslimat kapsamı: Tepsi rafı, 5 tepsi, tepsi sapı, atık su hortumu, temiz su hortumu, acil doldurma hunisi, steril hava filtresi, toz filtresi, kapı kilidi için yağlayıcı, USB bellek, su arıtma ünitesi için bağlantı seti, kalem, elektrik kablosu, kurulum ve kullanım kılavuzu, son muayene raporu.	8.560,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6048100167	Hygoprint Kolay Steril ambalajlar için etiket yazıcısı. Aşağıdaki bilgileri içeren yapışkanlı etiketlerin basımı için: Sterilizatör, sterilizasyon programı, parti numarası, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, kullanıcı adı ve barkod. Teslimat kapsamı: 1 rulo (2500 etiket), elektrik kablosu.	625,00
6048100168	Hygoprint Easy için etiket değiştirme seti Paket boyutu: 2 rulo 2500 etiket	148,00
6048100169	Hygoprint Easy için kağıt rulo seti Paket boyutu: 2 rulo	18.20
6048100019	Bakteri filtresi (Bio-X filtre) 500 döngüden sonra veya 3 ayda bir değiştirin. Paket boyutu: 3 adet.	73.40
6048100018	Kapı contası 1000 döngüden sonra veya bir yıl sonra değiştirme	13.10
6050-600-03	Higotest EN 867-5 ve EN-ISO 11140-1'e uygun 250 test şeridine sahip Helix test fantomu (PCD)	184.00

Basınçlı hava

Güç Kulesi

Emme

Görüntüleme

Yazılım

Dış bakımı

Hijyen

Klinikler

Hizmet

Hygodem 90 – Hygopure 90 - Su arıtma



Hygodem 90. Her yönüyle tam bir güvenilirlik.

Hygodem 90, kompakt bir üniteye yüksek kaliteyi temsil eder. İyon değiştirici ünite, musluk suyunu üç kartuşta filtreler; Hygoclave'e doğrudan bağlanabilir ve az yer kaplar.

Hygopure 90. Yüksek ihtiyaçlar için yüksek kapasite.

Maksimum performansta çalıştırıldığında, Hygoclave güçlü ve güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyar. Yüksek kapasitesiyle Hygopure 90 büyük miktarda (birkaç litre) DI suyunun tek seferde verilmesine olanak sağlar.

Teknik veriler	6046100114	6046100017
Boyutlar	42,5x39x16 cm	50x39,5x15,5 cm
Kapasite	ben	ben
Su basıncı	0,3 - 7,0 bar	2,8 - 7,0 bar

Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6046100114	Hygodem 90 iyon değiştirici Demineralize su üretmek için 3 iyon değişim kartuşlu kompakt ünite. Teslimat, bağlantı malzemesi (önceden takılmış), kartuş muhafazası anahtarı ve 3 iyon değişim kartuşu (önceden takılmış), kurulum ve kullanım talimatlarını içerir	642.00
6046100017	Hygopure 90 ters ozmoz sistemi entegre eko modülü ile daha büyük miktarlarda demineralize su üretmek için. Yaklaşık 1:3 (atık suya geçirgenlik) sabit verimlilik derecesi. Teslimat, bağlantı malzemesi (önceden takılmış), 12 litre brüt hacimli depolama kabı, membran servis vanası, kartuş yuvası anahtarı, beyaz su musluğu, membran, aktif karbon blok filtre, tortu filtresi ve iyon değişim kartuşundan oluşan kartuş seti (önceden takılmış), kurulum ve kullanım talimatlarını içerir.	1.750,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6046100113	Hygodem 90 için kartuş seti 3 iyon değişim kartuşu	96.10
6046100116	Hygopure 90 için kartuş seti aktif karbon blok filtre, tortu filtresi ve iyon değişim kartuşundan oluşur	167,00
6046100117	Hygopure 90 için Membran DF50 ters ozmoz membranı, hizmet ömrü yaklaşık 4 yıl (su kalitesine bağlı olarak)	175,00
6046100118	Hygopure 90 için paslanmaz çelik su musluğu	228,00
6046100119	İletkenlik ölçer HMEC1 iletkenliği kolayca kontrol etmek için manuel iletkenlik ölçer	111.00
6046100151	LD1 Aqua-Stop vanası koruyucu cihaz, sızıntı durumunda su arıtma ünitesine su akışını durdurur	180.00



Tüm sanat kurallarına ve yasal gerekliliklere uygun steril ambalajlama

DÜRR DENTAL'in sızdırmazlık cihazları olağanüstü kompakt tasarımlarıyla her türlü yeniden işleme odasına uygundur. Otomatik sızdırmazlık teknolojisi, sızdırmazlığı kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ve sürekli olarak yüksek kalitede bir sızdırmazlık süreci sağlar.



Varyasyonlar

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6024100001	Hygopac View döner sızdırmazlık cihazı DIN EN ISO 11607-2'ye göre son nesil kompakt, geçerli döner sızdırmazlık cihazı. Hygofol şeffaf sterilizasyon ambalajı gibi steril ürün ambalajlarının sızdırmazlığı için (ağ yeteneğine sahip)	2.650,00
6020-02	Hygopac döner sızdırmazlık cihazı EN ISO 11607-1'e uygun Hygofol şeffaf steril ambalaj gibi steril ürün ambalajlarının kapatılması için	1.840,00

Ek ürünler

Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
6022-700-00	Hygopac ve Hygopac Görünümü için enstrüman tablosu Sızdırmazlık işlemi sırasında ergonomik kullanım için optimum çalışma yüksekliğinde masa	258,00
6022-600-00	Hygopac ve Hygopac Görünümü için Hygofol istasyonu Şeffaf sterilizasyon ambalajı için çok işlevli rulo tutucu ve kesme ünitesi – duvara monte edilebilir veya tezgah üzerine kurulabilir	530,00
0000-500	Dikiş sızdırmazlık testi EN ISO 11607-2'ye göre yıllık performans yeterliliği	138,00



Güvenilir contalar üretin ve standartları karşılayın

Hygofol sterilize ambalaj, çok katmanlı lamine folyosu ve yüksek yırtılmaya dayanıklı sterilizasyon kağıdıyla maksimum güvenilirlik sunar. Dürr Dental Hygopac View proses sızdırmazlık cihazıyla birlikte bu ürün, kolayca soyulabilen 13 mm genişliğinde sızdırmazlık dikişleri oluşturmak için kullanılabilir. Bu, EN ISO'ya uygun tüm gereksinimleri karşılamayı sağlar 11607 ve EN 868.

Varyasyonlar

	Sipariş numarası	Ürün Açıklaması	Fiyat/birim €
	6022100027	Hygopac Sealcheck DIN EN ISO 11607-2'ye uygun olarak günlük operasyonel kalifikasyon (sızdırmazlık işleminin) için kullanıma hazır test Paket büyüklüğü: 250 adet.	161.00
	6020-061-00	Hygofol poşetler, 7,5 x 30 cm (500 adet) Prefabrik şeffaf sterilizasyon ambalajı	60.50
	6020-062-00	Hygofol poşetler 10,0 x 30 cm (500 adet)	69.80
	6020-063-00	Hygofol poşetler 15,0 x 30 cm (500 adet)	95.90
	6020-050-50	Hygofol rulo, 5,0 cm x 100 m Rulo halinde steril ambalaj, filmlerin istenilen uzunlukta kolayca kesilmesini sağlayan pratik baskılı cetvel ile birlikte.	27.30
	6020-051-50	Hygofol rulo, 7,5 cm x 100 m	31.90
	6020-052-50	Hygofol rulo, 10,0 cm x 100 m	35.90
	6020-053-50	Hygofol rulo, 15,0 cm x 100 m	49.10
	6020-055-50	Hygofol rulo, 25,0 cm x 100 m	75.40